

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 220 RUSSIAN TRIM CHAMBER

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Case trimming](#) > [Tornietto per bossoli](#)

Il WFT 2 è la nuova generazione di trimmer WFT. I due principali miglioramenti sono la capacità di rifilare fino al calibro 45 e la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Il WFT 2 ha un albero di mezzo pollice e richiede un mandrino di mezzo pollice per essere azionato. La caratteristica richiesta dalla maggior parte dei clienti era la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Invece di essere pressate come nel WFT originale, le camere di rifilatura del WFT 2 hanno un adattamento leggermente scorrevole in cuscinetto con una scanalatura per un O-ring che crea un adattamento a pressione. Cambiare le camere di rifilatura avviene rimuovendo il cutter e spingendo fuori la camera di rifilatura con il perno di espulsione fornito. Installare la camera di rifilatura si ottiene posizionando la camera di rifilatura su una superficie piana e spingendo costantemente l'alloggiamento sulla camera di rifilatura. La regolazione della profondità del cutter è facilmente effettuabile posizionando un "master case" nella camera di rifilatura e scorrendo il cutter fino alla bocca del bossolo e serrando le viti di regolazione. Il rifilamento è preciso e pulito come con il nostro trimmer originale. La selezione della camera di rifilatura sul WFT 2 è per cartuccia specifica, ma rifila ancora per famiglia di bossoli: basta ordinare la camera più grande della famiglia che si intende rifilare. Questa unità e i suoi inserti non smussano né sbavano la bocca del bossolo della cartuccia mentre viene rifilato. Se non riesci a trovare la cartuccia di cui hai bisogno, ti preghiamo di contattare il nostro Dipartimento Ordini Speciali al 800-741-0015.



Caratteristiche

- Nome: [LITTLE CROW GUNWORKS. 220 RUSSIAN TRIM CHAMBER](#)
- Produttore: [LITTLE CROW GUNWORKS.](#)
- N. prodotto: 100028179
- N. fab.: LCGWFT2220RU
- Cartuccia: 220 Russian
- Peso della spedizione: 0.018kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS. 220 RUSSIAN TRIM CHAMBER](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS. 220 RUSSIAN TRIM CHAMBER

Introduzione

Il WFT 2 TRIMMER è un dispositivo progettato per rifilare cartucce, migliorando l'efficienza e la precisione nel processo di ricarica. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il WFT 2, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze.
- Tenere il trimmer lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il trimmer solo per lo scopo previsto.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non forzare l'utensile oltre le sue capacità specificate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischio di Infortuni:**
 - Non toccare le parti in movimento durante l'uso.
 - Non tentare di modificare il trimmer o i suoi componenti.
- **Rischio di Danni:**
 - Non utilizzare il trimmer se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
 - Verificare che il mandrino sia correttamente fissato prima dell'uso.
- **Rischio di Schegge:**
 - Utilizzare sempre un piano di lavoro stabile e resistente.
 - Assicurarsi che la cartuccia sia correttamente posizionata prima di avviare il rifilamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Trimmer:

- Montare il WFT 2 su un mandrino da mezzo pollice.
- Assicurarsi che il trimmer sia ben fissato e stabile.

2. Cambio della Camera di Rifilatura:

- Rimuovere il cutter.
- Utilizzare il perno di espulsione per spingere fuori la camera di rifilatura.
- Posizionare la nuova camera su una superficie piana e spingere l'alloggiamento sulla camera fino a che non scatta in posizione.

3. Regolazione della Profondità del Cutter:

- Inserire un "master case" nella camera di rifilatura.
- Scorrere il cutter fino alla bocca del bossolo.
- Serraggio delle viti di regolazione per fissare la profondità.

4. Uso del Trimmer:

- Accendere il mandrino e iniziare il rifilamento.
- Monitorare il processo per assicurarsi che non ci siano anomalie.
- Dopo l'uso, spegnere il mandrino e rimuovere la cartuccia rifilata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il WFT 2 e i suoi componenti secondo le normative locali per i rifiuti elettronici.
- Non gettare il trimmer o le sue parti nell'ambiente.
- Contattare il servizio di smaltimento locale per informazioni specifiche.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per segnalare prodotti non sicuri, contattare il servizio clienti del produttore o consultare le risorse disponibili sul portale Safety Gate dell'Unione Europea.

Nota Finale

La sicurezza è una priorità. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un uso sicuro e efficace del WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS. 220 RUSSIAN TRIM CHAMBER. Assicuratevi di rimanere informato sulle eventuali comunicazioni di richiamo e aggiornamenti di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it