

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 225 WINCHESTER TRIM CHAMBER

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Case trimming](#) > [Tornietto per bossoli](#)

Il WFT 2 è la nuova generazione di trimmer WFT. I due principali miglioramenti sono la capacità di rifilare fino al calibro 45 e la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Il WFT 2 ha un albero di mezzo pollice e richiede un mandrino di mezzo pollice per essere azionato. La caratteristica richiesta dalla maggior parte dei clienti era la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Invece di essere pressate come nel WFT originale, le camere di rifilatura del WFT 2 hanno un adattamento leggermente scorrevole in cuscinetto con una scanalatura per un O-ring che crea un adattamento a pressione. Cambiare le camere di rifilatura avviene rimuovendo il cutter e spingendo fuori la camera di rifilatura con il perno di espulsione fornito. Installare la camera di rifilatura si ottiene posizionando la camera di rifilatura su una superficie piana e spingendo costantemente l'alloggiamento sulla camera di rifilatura. La regolazione della profondità del cutter è facilmente effettuabile posizionando un "master case" nella camera di rifilatura e scorrendo il cutter fino alla bocca del bossolo e serrando le viti di regolazione. Il rifilamento è preciso e pulito come con il nostro trimmer originale. La selezione della camera di rifilatura sul WFT 2 è per cartuccia specifica, ma rifila ancora per famiglia di bossoli: basta ordinare la camera più grande della famiglia che si intende rifilare. Questa unità e i suoi inserti non smussano né sbavano la bocca del bossolo della cartuccia mentre viene rifilato. Se non riesci a trovare la cartuccia di cui hai bisogno, ti preghiamo di contattare il nostro Dipartimento Ordini Speciali al 800-741-0015.



Caratteristiche

- Nome: [LITTLE CROW GUNWORKS. 225 WINCHESTER TRIM CHAMBER](#)
- Produttore: [LITTLE CROW GUNWORKS.](#)
- N. prodotto: 100028183
- N. fab.: LCGWFT2225WI
- Cartuccia: 225 Winchester
- Peso della spedizione: 0.018kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WFT 2 Trimmer Little Crow Gunworks](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WFT 2 Trimmer Little Crow Gunworks

Introduzione

Grazie per aver scelto il WFT 2 Trimmer Little Crow Gunworks. Questo prodotto è progettato per offrire un rifilamento preciso e pulito delle cartucce, garantendo un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di utilizzare il WFT 2 Trimmer solo per il suo scopo previsto, ovvero il rifilamento delle cartucce.
- Conserva il trimmer in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non utilizzare il trimmer se hai le mani bagnate o se sei in un'area umida.
- Controlla regolarmente il trimmer per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di rifilare cartucce che non sono compatibili con il WFT 2.
- Assicuratevi che il cutter sia correttamente installato prima di iniziare il rifilamento.
- Non forzare il cutter durante l'uso; se incontri resistenza, ferma il processo e verifica la causa.
- Non modificare il trimmer o utilizzare parti di ricambio non approvate dal produttore.
- Segui tutte le istruzioni per l'intercambio delle camere di rifilatura con attenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Cutter

1. Assicuratevi che il trimmer sia scollegato dall'alimentazione.
2. Rimuovi il cutter esistente se necessario.
3. Inserisci il nuovo cutter nell'alloggiamento e serra le viti di fissaggio.
4. Controlla che il cutter sia ben fissato prima di procedere.

Uso del Trimmer

1. Posiziona la camera di rifilatura su una superficie piana.
2. Inserisci la cartuccia da rifilare nella camera di rifilatura.
3. Regola la profondità del cutter utilizzando un "master case" come guida.
4. Serrando le viti di regolazione, assicurati che il cutter sia allineato correttamente.
5. Aziona il trimmer utilizzando un mandrino di mezzo pollice.
6. Rimuovi la cartuccia rifilata e controlla che non ci siano schegge o detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle attrezzature e dei materiali utilizzati.
- Non gettare il trimmer o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o assistenza, si prega di contattare il nostro Dipartimento Ordini Speciali. Assicuratevi di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto per ricevere supporto tempestivo.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un utilizzo corretto e sicuro del WFT 2 Trimmer Little Crow Gunworks. Per qualsiasi dubbio o chiarimento, non esitare a contattarci. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it