

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 25-06 ACKLEY IMPROVED TRIM CHAMBER

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Case trimming](#) > [Tornietto per bossoli](#)

Il WFT 2 è la nuova generazione di trimmer WFT. I due principali miglioramenti sono la capacità di rifilare fino al calibro 45 e la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Il WFT 2 ha un albero di mezzo pollice e richiede un mandrino di mezzo pollice per essere azionato. La caratteristica richiesta dalla maggior parte dei clienti era la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Invece di essere pressate come nel WFT originale, le camere di rifilatura del WFT 2 hanno un adattamento leggermente scorrevole in cuscinetto con una scanalatura per un O-ring che crea un adattamento a pressione. Cambiare le camere di rifilatura avviene rimuovendo il cutter e spingendo fuori la camera di rifilatura con il perno di espulsione fornito. Installare la camera di rifilatura si ottiene posizionando la camera di rifilatura su una superficie piana e spingendo costantemente l'alloggiamento sulla camera di rifilatura. La regolazione della profondità del cutter è facilmente effettuabile posizionando un "master case" nella camera di rifilatura e scorrendo il cutter fino alla bocca del bossolo e serrando le viti di regolazione. Il rifilamento è preciso e pulito come con il nostro trimmer originale. La selezione della camera di rifilatura sul WFT 2 è per cartuccia specifica, ma rifila ancora per famiglia di bossoli: basta ordinare la camera più grande della famiglia che si intende rifilare. Questa unità e i suoi inserti non smussano né sbavano la bocca del bossolo della cartuccia mentre viene rifilato. Se non riesci a trovare la cartuccia di cui hai bisogno, ti preghiamo di contattare il nostro Dipartimento Ordini Speciali al 800-741-0015.



Caratteristiche

- Nome: [LITTLE CROW GUNWORKS. 25-06 ACKLEY IMPROVED TRIM CHAMBER](#)
- Produttore: [LITTLE CROW GUNWORKS.](#)
- N. prodotto: 100028184
- N. fab.: LCG-WFT2-25/06
- Cartuccia: 25-06 Remington
- Peso della spedizione: 0.018kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS

Introduzione

Grazie per aver scelto il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate nel rifilare bossoli. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del trimmer.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il trimmer in un ambiente ben illuminato e ventilato.
- Tieni il trimmer lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da schegge e detriti.
- Non utilizzare il trimmer se sei stanco o sotto l'influenza di sostanze che potrebbero compromettere la tua capacità di giudizio.
- Controlla regolarmente il trimmer per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Segui sempre le istruzioni per l'uso e la manutenzione fornite nel manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare mai di rifilare bossoli che non sono compatibili con il WFT 2.
- Assicurati che il cutter sia correttamente installato prima di iniziare l'operazione di rifilatura.
- Non mettere le mani nella zona del cutter durante il funzionamento del trimmer.
- Utilizza solo camere di rifilatura progettate per il WFT 2. Non tentare di modificare o adattare camere non compatibili.
- Durante il cambio della camera di rifilatura, assicurati che il trimmer sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Camera di Rifilatura

- Posiziona la camera di rifilatura su una superficie piana.
- Spingi costantemente l'alloggiamento sulla camera di rifilatura fino a quando non si inserisce correttamente.

2. Regolazione della Profondità del Cutter

- Posiziona un "master case" nella camera di rifilatura.
- Scorri il cutter fino a toccare la bocca del bossolo.
- Serrare le viti di regolazione per fissare la posizione del cutter.

3. Rifilatura dei Bossoli

- Accertati che il cutter sia in posizione corretta.
- Avvia il trimmer e inserisci il bossolo da rifilare.
- Controlla frequentemente il processo per assicurarti che il rifilamento sia preciso e pulito.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il trimmer o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento sicuro dei prodotti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o dubbi riguardanti la sicurezza o l'uso del WFT 2 TRIMMER, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. È importante avere un contatto diretto per affrontare eventuali preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS in modo sicuro ed efficace. Ricorda di mantenere sempre la sicurezza al primo posto durante l'uso del trimmer e di consultare le linee guida per eventuali aggiornamenti o avvisi di richiamo.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it