

# WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 26 NOSLER TRIM CHAMBER

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Case trimming](#) > [Tornietto per bossoli](#)

Il WFT 2 è la nuova generazione di trimmer WFT. I due principali miglioramenti sono la capacità di rifilare fino al calibro 45 e la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Il WFT 2 ha un albero di mezzo pollice e richiede un mandrino di mezzo pollice per essere azionato. La caratteristica richiesta dalla maggior parte dei clienti era la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Invece di essere pressate come nel WFT originale, le camere di rifilatura del WFT 2 hanno un adattamento leggermente scorrevole in cuscinetto con una scanalatura per un O-ring che crea un adattamento a pressione. Cambiare le camere di rifilatura avviene rimuovendo il cutter e spingendo fuori la camera di rifilatura con il perno di espulsione fornito. Installare la camera di rifilatura si ottiene posizionando la camera di rifilatura su una superficie piana e spingendo costantemente l'alloggiamento sulla camera di rifilatura. La regolazione della profondità del cutter è facilmente effettuabile posizionando un "master case" nella camera di rifilatura e scorrendo il cutter fino alla bocca del bossolo e serrando le viti di regolazione. Il rifilamento è preciso e pulito come con il nostro trimmer originale. La selezione della camera di rifilatura sul WFT 2 è per cartuccia specifica, ma rifila ancora per famiglia di bossoli: basta ordinare la camera più grande della famiglia che si intende rifilare. Questa unità e i suoi inserti non smussano né sbavano la bocca del bossolo della cartuccia mentre viene rifilato. Se non riesci a trovare la cartuccia di cui hai bisogno, ti preghiamo di contattare il nostro Dipartimento Ordini Speciali al 800-741-0015.



## Caratteristiche

- Nome: [LITTLE CROW GUNWORKS. 26 NOSLER TRIM CHAMBER](#)
- Produttore: [LITTLE CROW GUNWORKS](#).
- N. prodotto: 100028188
- N. fab.: LCGWFT226NOS
- Cartuccia: 26 Nosler
- Peso della spedizione: 0.018kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS 26 NOSLER TRIM CHAMBER](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per WFT 2 TRIMMER

## LITTLE CROW GUNWORKS 26 NOSLER TRIM

### CHAMBER

## Introduzione

Benvienuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il WFT 2 Trimmer di Little Crow Gunworks. Questo documento è progettato per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Ti invitiamo a leggere attentamente tutte le informazioni fornite in questa guida.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero il rifilamento di bossoli.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e segui le indicazioni fornite.
- Tieni il trimmer e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il trimmer per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta il supporto per assistenza.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del trimmer per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizza il trimmer solo su una superficie piana e stabile per evitare incidenti.
- Non forzare il trimmer oltre le specifiche indicate dal produttore.
- Assicurati che le mani siano asciutte e prive di olio o sostanze scivolose durante l'uso.
- Non tentare di modificare o riparare il trimmer da solo. Rivolgiti a un professionista per eventuali riparazioni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione della Camera di Rifilatura

- Posiziona la camera di rifilatura su una superficie piana.
- Rimuovi il cutter dal trimmer.
- Utilizza il perno di espulsione fornito per rimuovere la camera di rifilatura esistente.
- Inserisci la nuova camera di rifilatura, assicurandoti che sia ben posizionata.
- Rimonta il cutter sul trimmer.

### 2. Regolazione della Profondità del Cutter

- Inserisci un "master case" nella camera di rifilatura.
- Scorri il cutter fino a contattare la bocca del bossolo.
- Serrare le viti di regolazione per mantenere la posizione.

### 3. Rifilamento del Bossolo

- Inserisci il bossolo nella camera di rifilatura.
- Aziona il trimmer seguendo le istruzioni specifiche per il tuo mandrino.
- Controlla il bossolo rifilato per assicurarti che sia conforme alle specifiche desiderate.

### 4. Pulizia e Manutenzione

- Pulisci il trimmer regolarmente per rimuovere detriti e polvere.
- Controlla periodicamente le parti del trimmer per segni di usura e sostituisci se necessario.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il trimmer o i suoi componenti nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta rifiuti per informazioni sullo smaltimento corretto.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o per segnalare prodotti difettosi, ti invitiamo a contattare il nostro Dipartimento Ordini Speciali. Sarà nostra premura fornirti assistenza e supporto.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del tuo WFT 2 Trimmer. Grazie per aver scelto Little Crow Gunworks.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)