

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 264 WINCHESTER MAGNUM TRIM CHAMBER

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Case trimming](#) > [Tornietto per bossoli](#)

Il WFT 2 è la nuova generazione di trimmer WFT. I due principali miglioramenti sono la capacità di rifilare fino al calibro 45 e la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Il WFT 2 ha un albero di mezzo pollice e richiede un mandrino di mezzo pollice per essere azionato. La caratteristica richiesta dalla maggior parte dei clienti era la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Invece di essere pressate come nel WFT originale, le camere di rifilatura del WFT 2 hanno un adattamento leggermente scorrevole in cuscinetto con una scanalatura per un O-ring che crea un adattamento a pressione. Cambiare le camere di rifilatura avviene rimuovendo il cutter e spingendo fuori la camera di rifilatura con il perno di espulsione fornito. Installare la camera di rifilatura si ottiene posizionando la camera di rifilatura su una superficie piana e spingendo costantemente l'alloggiamento sulla camera di rifilatura. La regolazione della profondità del cutter è facilmente effettuabile posizionando un "master case" nella camera di rifilatura e scorrendo il cutter fino alla bocca del bossolo e serrando le viti di regolazione. Il rifilamento è preciso e pulito come con il nostro trimmer originale. La selezione della camera di rifilatura sul WFT 2 è per cartuccia specifica, ma rifila ancora per famiglia di bossoli: basta ordinare la camera più grande della famiglia che si intende rifilare. Questa unità e i suoi inserti non smussano né sbavano la bocca del bossolo della cartuccia mentre viene rifilato. Se non riesci a trovare la cartuccia di cui hai bisogno, ti preghiamo di contattare il nostro Dipartimento Ordini Speciali al 800-741-0015.



Caratteristiche

- Nome: [**LITTLE CROW GUNWORKS. 264 WINCHESTER MAGNUM TRIM CHAMBER**](#)
- Produttore: [**LITTLE CROW GUNWORKS.**](#)
- N. prodotto: 100028190
- N. fab.: LCG-WFT2-264 WIN MAG
- Cartuccia: 264 Winchester Magnum
- Peso della spedizione: 0.018kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS

Introduzione

Grazie per aver scelto il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS. Questo prodotto è progettato per offrire un rifilamento preciso e pulito delle cartucce. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del trimmer.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il trimmer in un'area ben illuminata e ventilata.
- Non utilizzare il trimmer se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Tenere il trimmer lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso del trimmer.
- Non modificare il trimmer in alcun modo; le modifiche possono compromettere la sicurezza.
- Segui sempre le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il trimmer, assicurati che tutte le parti siano correttamente assemblate e sicure.
- Non forzare il trimmer oltre le sue capacità; utilizza solo cartucce compatibili.
- Durante il rifilamento, mantenere le mani lontane dalla zona di taglio.
- Non tentare di rifilare cartucce che presentano segni di danno o deformazione.
- In caso di malfunzionamenti o comportamenti anomali, interrompere immediatamente l'uso e contattare il supporto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Camera di Rifilatura

- Posizionare la camera di rifilatura su una superficie piana.
- Rimuovere il cutter e spingere fuori la camera di rifilatura con il perno di espulsione fornito.
- Installare la nuova camera di rifilatura posizionandola correttamente e spingendo l'alloggiamento sulla camera.

2. Regolazione della Profondità del Cutter

- Inserire un "master case" nella camera di rifilatura.
- Scorrere il cutter fino alla bocca del bossolo.
- Serrando le viti di regolazione, fissare la profondità desiderata.

3. Rifilamento delle Cartucce

- Accertarsi che il trimmer sia correttamente assemblato e pronto per l'uso.
- Inserire la cartuccia nella camera di rifilatura.
- Azionare il trimmer con un mandrino di mezzo pollice.
- Monitorare attentamente il processo di rifilamento per garantire la sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il trimmer o le sue parti nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire in modo sicuro il trimmer e le cartucce.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare problemi di sicurezza, contattare il fornitore o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste linee guida, potrai utilizzare il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS in modo sicuro e efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it