

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 270 WEATHERBY MAGNUM TRIM CHAMBER

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Case trimming](#) > [Tornietto per bossoli](#)

Il WFT 2 è la nuova generazione di trimmer WFT. I due principali miglioramenti sono la capacità di rifilare fino al calibro 45 e la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Il WFT 2 ha un albero di mezzo pollice e richiede un mandrino di mezzo pollice per essere azionato. La caratteristica richiesta dalla maggior parte dei clienti era la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Invece di essere pressate come nel WFT originale, le camere di rifilatura del WFT 2 hanno un adattamento leggermente scorrevole in cuscinetto con una scanalatura per un O-ring che crea un adattamento a pressione. Cambiare le camere di rifilatura avviene rimuovendo il cutter e spingendo fuori la camera di rifilatura con il perno di espulsione fornito. Installare la camera di rifilatura si ottiene posizionando la camera di rifilatura su una superficie piana e spingendo costantemente l'alloggiamento sulla camera di rifilatura. La regolazione della profondità del cutter è facilmente effettuabile posizionando un "master case" nella camera di rifilatura e scorrendo il cutter fino alla bocca del bossolo e serrando le viti di regolazione. Il rifilamento è preciso e pulito come con il nostro trimmer originale. La selezione della camera di rifilatura sul WFT 2 è per cartuccia specifica, ma rifila ancora per famiglia di bossoli: basta ordinare la camera più grande della famiglia che si intende rifilare. Questa unità e i suoi inserti non smussano né sbavano la bocca del bossolo della cartuccia mentre viene rifilato. Se non riesci a trovare la cartuccia di cui hai bisogno, ti preghiamo di contattare il nostro Dipartimento Ordini Speciali al 800-741-0015.



Caratteristiche

- Nome: [LITTLE CROW GUNWORKS. 270 WEATHERBY MAGNUM TRIM CHAMBER](#)
- Produttore: [LITTLE CROW GUNWORKS.](#)
- N. prodotto: 100028191
- N. fab.: LCG-WFT2-270 WBY
- Cartuccia: 270 Weatherby Magnum
- Peso della spedizione: 0.018kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS

Introduzione

Grazie per aver scelto il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS. Questo strumento è progettato per rifilare bossoli in modo preciso e sicuro. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e per prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il trimmer sia utilizzato solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il trimmer lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizzare il trimmer solo per il suo scopo previsto.
- Non modificare il trimmer in alcun modo.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Non indossare abiti larghi o gioielli che potrebbero impigliarsi nel trimmer.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che il trimmer sia montato correttamente e che tutte le parti siano fissate prima dell'uso.
- Non tentare di rifilare bossoli che non sono compatibili con il WFT 2.
- Non forzare il trimmer oltre le sue capacità; rispettare i limiti di calibro indicati.
- Non utilizzare il trimmer se presenta segni di danno o usura.
- In caso di malfunzionamento, interrompere immediatamente l'uso e contattare il supporto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio del Trimmer

- Assicurarsi di avere un mandrino di mezzo pollice.
- Fissare saldamente il trimmer al mandrino.

2. Cambio della Camera di Rifilatura

- Rimuovere il cutter.
- Utilizzare il perno di espulsione per spingere fuori la camera di rifilatura.
- Posizionare la nuova camera di rifilatura su una superficie piana.
- Spingere costantemente l'alloggiamento sulla camera di rifilatura fino a che non scatta in posizione.

3. Regolazione della Profondità del Cutter

- Posizionare un "master case" nella camera di rifilatura.
- Scorrere il cutter fino alla bocca del bossolo.
- Serrare le viti di regolazione per fissare la profondità.

4. Rifilatura dei Bossoli

- Assicurarsi che il bossolo sia correttamente posizionato nella camera di rifilatura.
- Azionare il trimmer con cautela, evitando movimenti bruschi.
- Controllare il bossolo rifilato per assicurarsi che sia conforme alle specifiche.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il trimmer con i rifiuti domestici.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.
- Assicurarsi che tutte le parti siano smontate e che i materiali siano riciclabili quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o assistenza, si prega di contattare il Dipartimento Ordini Speciali al numero 8007410015. Assicurarsi di avere il numero di modello e la descrizione del problema a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS. La sicurezza è una priorità e il rispetto di queste linee guida contribuirà a prevenire incidenti e a prolungare la vita del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it