

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 30-30 WINCHESTER ACKLEY IMPROVED TRIM CHAMBER

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Case trimming](#) > [Tornietto per bossoli](#)

Il WFT 2 è la nuova generazione di trimmer WFT. I due principali miglioramenti sono la capacità di rifilare fino al calibro 45 e la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Il WFT 2 ha un albero di mezzo pollice e richiede un mandrino di mezzo pollice per essere azionato. La caratteristica richiesta dalla maggior parte dei clienti era la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Invece di essere pressate come nel WFT originale, le camere di rifilatura del WFT 2 hanno un adattamento leggermente scorrevole in cuscinetto con una scanalatura per un O-ring che crea un adattamento a pressione. Cambiare le camere di rifilatura avviene rimuovendo il cutter e spingendo fuori la camera di rifilatura con il perno di espulsione fornito. Installare la camera di rifilatura si ottiene posizionando la camera di rifilatura su una superficie piana e spingendo costantemente l'alloggiamento sulla camera di rifilatura. La regolazione della profondità del cutter è facilmente effettuabile posizionando un "master case" nella camera di rifilatura e scorrendo il cutter fino alla bocca del bossolo e serrando le viti di regolazione. Il rifilamento è preciso e pulito come con il nostro trimmer originale. La selezione della camera di rifilatura sul WFT 2 è per cartuccia specifica, ma rifila ancora per famiglia di bossoli: basta ordinare la camera più grande della famiglia che si intende rifilare. Questa unità e i suoi inserti non smussano né sbavano la bocca del bossolo della cartuccia mentre viene rifilato. Se non riesci a trovare la cartuccia di cui hai bisogno, ti preghiamo di contattare il nostro Dipartimento Ordini Speciali al 800-741-0015.



Caratteristiche

- Nome: [LITTLE CROW GUNWORKS. 30-30 WINCHESTER ACKLEY IMPROVED TRIM CHAMBER](#)
- Produttore: [LITTLE CROW GUNWORKS](#).
- N. prodotto: 100028196
- N. fab.: LCG-WFT2-30-30
- Cartuccia: 30-30 Winchester
- Peso della spedizione: 0.018kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS

Introduzione

Grazie per aver scelto il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e precisione nel rifilare le cartucce. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del trimmer.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il trimmer se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso.
- Assicurarsi di lavorare in un'area ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non utilizzare il trimmer per scopi diversi da quelli previsti.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite nel manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il trimmer o le sue parti.
- Assicurarsi che il cutter sia ben fissato prima di iniziare a rifilare.
- Non mettere le mani o altre parti del corpo vicino al cutter durante il funzionamento.
- Controllare regolarmente il trimmer per eventuali usure o danni.
- Non utilizzare il trimmer in presenza di sostanze infiammabili o esplosive.
- Non forzare il trimmer oltre le sue capacità progettate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Trimmer

- Posizionare il WFT 2 su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che l'albero di mezzo pollice sia collegato a un mandrino di mezzo pollice.
- Verificare che la camera di rifilatura sia correttamente installata e fissata.

2. Uso del Trimmer

- Posizionare la cartuccia da rifilare nella camera di rifilatura.
- Regolare la profondità del cutter utilizzando un "master case" per garantire una rifilatura precisa.
- Azionare il trimmer con movimenti regolari e controllati.
- Rimuovere la cartuccia rifilata e controllare la qualità del lavoro.

3. Cambio della Camera di Rifilatura

- Rimuovere il cutter.
- Utilizzare il perno di espulsione fornito per spingere fuori la camera di rifilatura.
- Posizionare la nuova camera di rifilatura su una superficie piana e installarla seguendo le istruzioni sopra.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il trimmer e le sue parti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il trimmer nell'indifferenziato; controllare se ci sono centri di raccolta specifici per i materiali utilizzati.
- Assicurarsi che tutte le batterie e i componenti elettronici siano smaltiti in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il servizio clienti del produttore. È importante avere a disposizione le informazioni relative al prodotto e alla sua registrazione.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si garantisce un utilizzo sicuro e efficace del WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS. Assicurati di rimanere informato sulle ultime normative di sicurezza e di controllare regolarmente le informazioni sui richiami attraverso le piattaforme ufficiali.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it