

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 30-40 Krag TRIM CHAMBER

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Case trimming](#) > [Tornietto per bossoli](#)

Il WFT 2 è la nuova generazione di trimmer WFT. I due principali miglioramenti sono la capacità di rifilare fino al calibro 45 e la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Il WFT 2 ha un albero di mezzo pollice e richiede un mandrino di mezzo pollice per essere azionato. La caratteristica richiesta dalla maggior parte dei clienti era la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Invece di essere pressate come nel WFT originale, le camere di rifilatura del WFT 2 hanno un adattamento leggermente scorrevole in cuscinetto con una scanalatura per un O-ring che crea un adattamento a pressione. Cambiare le camere di rifilatura avviene rimuovendo il cutter e spingendo fuori la camera di rifilatura con il perno di espulsione fornito. Installare la camera di rifilatura si ottiene posizionando la camera di rifilatura su una superficie piana e spingendo costantemente l'alloggiamento sulla camera di rifilatura. La regolazione della profondità del cutter è facilmente effettuabile posizionando un "master case" nella camera di rifilatura e scorrendo il cutter fino alla bocca del bossolo e serrando le viti di regolazione. Il rifilamento è preciso e pulito come con il nostro trimmer originale. La selezione della camera di rifilatura sul WFT 2 è per cartuccia specifica, ma rifila ancora per famiglia di bossoli: basta ordinare la camera più grande della famiglia che si intende rifilare. Questa unità e i suoi inserti non smussano né sbavano la bocca del bossolo della cartuccia mentre viene rifilato. Se non riesci a trovare la cartuccia di cui hai bisogno, ti preghiamo di contattare il nostro Dipartimento Ordini Speciali al 800-741-0015.



Caratteristiche

- Nome: [LITTLE CROW GUNWORKS. 30-40 Krag TRIM CHAMBER](#)
- Produttore: [LITTLE CROW GUNWORKS.](#)
- N. prodotto: 100028198
- N. fab.: LCGWFT23040
- Cartuccia: 30-40 Krag
- Peso della spedizione: 0.018kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS GUIDA ALLA SICUREZZA](#)
- [Chi siamo](#)

WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS GUIDA ALLA SICUREZZA

Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza del WFT 2 Trimmer Little Crow Gunworks. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste linee guida per prevenire incidenti e garantire un funzionamento ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurarsi che il trimmer sia utilizzato solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il trimmer solo per lo scopo previsto, come indicato nel manuale.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso.
- Controllare il trimmer prima di ogni utilizzo per verificare la presenza di danni o usura.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il trimmer se è danneggiato o se le parti non sono montate correttamente.
- Non superare le specifiche di calibro indicate per il trimmer (fino al calibro 45).
- Non forzare il trimmer oltre le sue capacità di funzionamento.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non lasciare mai il trimmer incustodito mentre è in funzione.
- Seguire sempre le istruzioni per la sostituzione della camera di rifilatura per evitare lesioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione della Camera di Rifilatura:**
 1. Posizionare la camera di rifilatura su una superficie piana.
 2. Rimuovere il cutter dal trimmer.
 3. Utilizzare il perno di espulsione fornito per rimuovere la camera di rifilatura esistente.
 4. Inserire la nuova camera di rifilatura nel trimmer, assicurandosi che sia ben posizionata.
 5. Reinserire il cutter.
- **Regolazione della Profondità del Cutter:**
 1. Posizionare un "master case" nella camera di rifilatura.
 2. Scorrere il cutter fino a farlo toccare la bocca del bossolo.
 3. Serrare le viti di regolazione per fissare la posizione del cutter.
- **Uso del Trimmer:**
 1. Assicurarsi che il trimmer sia montato correttamente su un mandrino di mezzo pollice.
 2. Accendere il trimmer e seguire le istruzioni per il rifilamento.
 3. Monitorare il processo di rifilamento per garantire che non vi siano anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il trimmer e le sue parti in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici.
- Non gettare il trimmer nel normale pattume. Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o problemi riguardanti la sicurezza del prodotto, è possibile contattare il Dipartimento Ordini Speciali al numero 8007410015. Si prega di fare riferimento al sito web ufficiale per ulteriori informazioni sulla sicurezza e aggiornamenti sui richiami.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è essenziale per garantire un uso sicuro e efficace del WFT 2 Trimmer Little Crow Gunworks. Assicurarsi di essere sempre informati e di praticare la sicurezza durante l'uso del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it