

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 416 REMINGTON MAGNUM TRIM CHAMBER

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Case trimming](#) > [Tornietto per bossoli](#)

Il WFT 2 è la nuova generazione di trimmer WFT. I due principali miglioramenti sono la capacità di rifilare fino al calibro 45 e la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Il WFT 2 ha un albero di mezzo pollice e richiede un mandrino di mezzo pollice per essere azionato. La caratteristica richiesta dalla maggior parte dei clienti era la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Invece di essere pressate come nel WFT originale, le camere di rifilatura del WFT 2 hanno un adattamento leggermente scorrevole in cuscinetto con una scanalatura per un O-ring che crea un adattamento a pressione. Cambiare le camere di rifilatura avviene rimuovendo il cutter e spingendo fuori la camera di rifilatura con il perno di espulsione fornito. Installare la camera di rifilatura si ottiene posizionando la camera di rifilatura su una superficie piana e spingendo costantemente l'alloggiamento sulla camera di rifilatura. La regolazione della profondità del cutter è facilmente effettuabile posizionando un "master case" nella camera di rifilatura e scorrendo il cutter fino alla bocca del bossolo e serrando le viti di regolazione. Il rifilamento è preciso e pulito come con il nostro trimmer originale. La selezione della camera di rifilatura sul WFT 2 è per cartuccia specifica, ma rifila ancora per famiglia di bossoli: basta ordinare la camera più grande della famiglia che si intende rifilare. Questa unità e i suoi inserti non smussano né sbavano la bocca del bossolo della cartuccia mentre viene rifilato. Se non riesci a trovare la cartuccia di cui hai bisogno, ti preghiamo di contattare il nostro Dipartimento Ordini Speciali al 800-741-0015.



Caratteristiche

- Nome: [LITTLE CROW GUNWORKS. 416 REMINGTON MAGNUM TRIM CHAMBER](#)
- Produttore: [LITTLE CROW GUNWORKS.](#)
- N. prodotto: 100028222
- N. fab.: LCGWFT2416RE
- Cartuccia: 416 Remington Mag
- Peso della spedizione: 0.018kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS

Introduzione

Grazie per aver scelto il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di rifilatura sicura ed efficiente. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulle precauzioni di sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il trimmer sia utilizzato solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto.
- Mantieni il trimmer e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizza il trimmer solo per lo scopo previsto, ovvero la rifilatura di bossoli.
- Controlla sempre il trimmer per eventuali segni di danno prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi il trimmer per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non indossare indumenti larghi o gioielli che potrebbero impigliarsi nel trimmer durante l'uso.
- Assicurati di avere una superficie di lavoro stabile e ben illuminata.
- Segui le istruzioni di installazione e uso fornite in questo manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il trimmer, assicurati che sia correttamente assemblato e che tutte le parti siano fissate.
- Non tentare di modificare o riparare il trimmer da solo.
- Durante l'uso, non mettere mani o altre parti del corpo vicino alla zona del cutter.
- Non forzare il trimmer oltre le sue capacità raccomandate.
- In caso di malfunzionamento, scollega il trimmer e contatta il supporto per assistenza.
- Non utilizzare il trimmer in ambienti umidi o bagnati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Assemblaggio:** Assicurati che il trimmer sia montato correttamente. Controlla che l'albero di mezzo pollice sia fissato e che il mandrino sia installato correttamente.
2. **Sostituzione della Camera di Rifilatura:**
 - Rimuovi il cutter.
 - Utilizza il perno di espulsione fornito per spingere fuori la camera di rifilatura.
 - Posiziona la nuova camera di rifilatura su una superficie piana.
 - Spingi l'alloggiamento sulla camera di rifilatura fino a sentirlo scattare in posizione.

Uso

1. **Regolazione della Profondità:**
 - Posiziona un "master case" nella camera di rifilatura.
 - Scorri il cutter fino alla bocca del bossolo.
 - Serrare le viti di regolazione per fissare la profondità desiderata.
2. **Rifilatura:**
 - Accendi il trimmer.
 - Inserisci il bossolo nella camera di rifilatura.
 - Esegui il processo di rifilatura con attenzione, mantenendo le mani lontane dalla zona del cutter.
3. **Pulizia:** Dopo l'uso, pulisci il trimmer per rimuovere eventuali residui di bossolo o polvere.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici e dei materiali di consumo.
- Non gettare il trimmer o i suoi componenti nel normale sacco della spazzatura.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, ti invitiamo a contattare il nostro servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS. Ricorda di rimanere sempre vigile e di rispettare tutte le precauzioni di sicurezza per proteggere te stesso e gli altri durante l'uso del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it