

# **WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 7MM WEATHERBY MAGNUM TRIM CHAMBER**

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Case trimming](#) > [Tornietto per bossoli](#)

Il WFT 2 è la nuova generazione di trimmer WFT. I due principali miglioramenti sono la capacità di rifilare fino al calibro 45 e la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Il WFT 2 ha un albero di mezzo pollice e richiede un mandrino di mezzo pollice per essere azionato. La caratteristica richiesta dalla maggior parte dei clienti era la possibilità di intercambiare le camere di rifilatura. Invece di essere pressate come nel WFT originale, le camere di rifilatura del WFT 2 hanno un adattamento leggermente scorrevole in cuscinetto con una scanalatura per un O-ring che crea un adattamento a pressione. Cambiare le camere di rifilatura avviene rimuovendo il cutter e spingendo fuori la camera di rifilatura con il perno di espulsione fornito. Installare la camera di rifilatura si ottiene posizionando la camera di rifilatura su una superficie piana e spingendo costantemente l'alloggiamento sulla camera di rifilatura. La regolazione della profondità del cutter è facilmente effettuabile posizionando un "master case" nella camera di rifilatura e scorrendo il cutter fino alla bocca del bossolo e serrando le viti di regolazione. Il rifilamento è preciso e pulito come con il nostro trimmer originale. La selezione della camera di rifilatura sul WFT 2 è per cartuccia specifica, ma rifila ancora per famiglia di bossoli: basta ordinare la camera più grande della famiglia che si intende rifilare. Questa unità e i suoi inserti non smussano né sbavano la bocca del bossolo della cartuccia mentre viene rifilato. Se non riesci a trovare la cartuccia di cui hai bisogno, ti preghiamo di contattare il nostro Dipartimento Ordini Speciali al 800-741-0015.



## **Caratteristiche**

- Nome: [LITTLE CROW GUNWORKS. 7MM WEATHERBY MAGNUM TRIM CHAMBER](#)
- Produttore: [LITTLE CROW GUNWORKS.](#)
- N. prodotto: 100028244
- N. fab.: LCGWFT27MMWB
- Cartuccia: 7 mm Weatherby Magnum
- Peso della spedizione: 0.018kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS

## Introduzione

Grazie per aver scelto il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS. Questo trimmer è progettato per rifilare in modo preciso e sicuro i bossoli di calibro fino a 45. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il trimmer solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il trimmer e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso.
- Controlla il trimmer per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il trimmer se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il trimmer sia montato su una superficie stabile e piana.
- Utilizza solo camere di rifilatura compatibili con il WFT 2.
- Non forzare il cutter durante il rifilamento.
- Non tentare di modificare o riparare il trimmer da solo.
- Scollega sempre il trimmer dalla fonte di alimentazione quando non è in uso o quando si effettuano regolazioni.
- Non lasciare mai il trimmer incustodito durante l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione della Camera di Rifilatura

- Posiziona il trimmer su una superficie piana.
- Rimuovi il cutter esistente.
- Spingi fuori la camera di rifilatura utilizzando il perno di espulsione fornito.
- Posiziona la nuova camera di rifilatura sulla superficie piana.
- Spingi l'alloggiamento sulla camera fino a sentire un "clic" che indica un adattamento sicuro.

### 2. Regolazione della Profondità del Cutter

- Inserisci un "master case" nella camera di rifilatura.
- Scorri il cutter fino a contattare la bocca del bossolo.
- Serrare le viti di regolazione per fissare la posizione del cutter.

### 3. Rifilamento dei Bossoli

- Assicurati che il cutter sia correttamente impostato.
- Posiziona il bossolo nella camera di rifilatura.
- Aziona il trimmer per rifilare il bossolo.
- Rimuovi il bossolo rifilato e controlla la qualità del rifilamento.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il trimmer o i suoi componenti negli impianti di smaltimento dei rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande o assistenza riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il nostro Dipartimento Ordini Speciali. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Grazie per aver scelto il WFT 2 TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)