

YUGO LOWER RAIL OPTIC MOUNT - RS REGULATE YUGO FRONT-BIASED LOWER RAIL

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Per un Montaggio Sicuro di un Mirino Tattico Red Dot sul Tuo Yugo AK

Il Yugo Lower Optic Mount fa parte del sistema modulare di RS Regulate per un montaggio solido e stabile di un'ottica tattica su un fucile in stile AK. Il sistema RS AK-300 abbina un montaggio "inferiore" che si attacca al rail laterale di un fucile in stile Kalashnikov (AK-47, AK-74, AKM, o in questo caso Yugo M21 o PAP) con un montaggio "superiore" che si interfaccia con un modello di ottica specifico.



Questo sistema consente di montare in modo sicuro - e preciso - ottiche tattiche AR-15 popolari su un fucile in piattaforma AK. Questo Yugo Lower Optic Mount si adatta al rail laterale su fucili in stile Yugo e serbo, inclusi Zastava M21, PAP, NPAP e OPAP. Deve essere abbinato al montaggio "superiore" per la tua ottica specifica - venduto separatamente. RS offre il montaggio inferiore Yugo in due configurazioni: AK-306M si adatta a fucili con un rail inferiore sbilanciato in avanti, mentre l'AK-307M si adatta a fucili con un rail inferiore a lunghezza piena.

Costruzione leggera e resistente in alluminio 6061 T6 Finitura anodizzata dura nera opaca meccanismo di bloccaggio in titanio a profilo basso non sporge dal montaggio né nel guardamano Hardware di installazione incluso Montaggio superiore specifico per ottica richiesto, venduto separatamente Una volta abbinato a un montaggio superiore, il Yugo lower optic mount consente all'utente di regolare sia l'altezza sopra il foro che la posizione avanti-indietro dell'ottica per garantire una corretta distanza dell'occhio e una posizione della testa confortevole. Il sistema di montaggio RS Regulate è progettato appositamente per non richiedere la sostituzione dei componenti effettivi sul fucile. Ancora più importante, NON interferirà con il funzionamento affidabile del fucile.

Caratteristiche

- Nome: [RS REGULATE YUGO FRONT-BIASED LOWER RAIL](#)
- Produttore: [RS REGULATE](#)
- N. prodotto: 100028365
- N. fab.: AK-306M
- Colore: Nero Opaco
- Model Number: Biased
- Modello: Yugo Pattern AK's
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Quick Detach
- Tipo di arma: Yugo
- Peso della spedizione: 0.163kg
- Altezza di spedizione: 32mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 197mm
- UPC: 617395300143

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Yugo Lower Rail Optic Mount](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Yugo Lower Rail Optic Mount

Introduzione

Grazie per aver scelto il Yugo Lower Rail Optic Mount di RS Regulate. Questo prodotto è progettato per offrire un montaggio solido e stabile per ottiche tattiche su fucili in stile AK. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il montaggio se presenta danni visibili o se non è installato correttamente.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o alterare il montaggio in alcun modo.
- Assicurati che il montaggio sia fissato saldamente prima di utilizzare l'ottica.
- Evita di sovraccaricare il montaggio con ottiche o accessori non compatibili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme senza adeguate precauzioni.
- Segui le raccomandazioni del produttore per quanto riguarda la manutenzione e la pulizia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Contenuto:

- Yugo Lower Optic Mount
- Hardware di installazione

2. Installazione:

- Rimuovi eventuali ottiche o accessori già montati sul fucile.
- Posiziona il montaggio Yugo sul rail laterale del fucile in stile Yugo o serbo.
- Utilizza l'hardware di installazione fornito per fissare il montaggio in posizione.
- Assicurati che il montaggio sia ben saldo e non si muova.

3. Montaggio dell'Ottica:

- Seleziona un montaggio superiore specifico per l'ottica che intendi utilizzare (venduto separatamente).
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione del montaggio superiore.
- Regola l'altezza sopra il foro e la posizione avantiindietro dell'ottica per garantire una corretta distanza dell'occhio e una posizione della testa confortevole.

4. Controllo Finale:

- Verifica che tutti i componenti siano installati correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Esegui un test di funzionamento per assicurarti che l'ottica sia stabile e funzionante.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Controlla se ci sono programmi di riciclaggio nella tua area per i materiali di alluminio.
- Assicurati di smaltire correttamente l'imballaggio del prodotto secondo le norme di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Nota: Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Segui tutte le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro del Yugo Lower Rail Optic Mount.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it