

CENTURY AK LOWER RAIL OPTIC MOUNT - RS REGULATE CENTURY C39V2, RAS47 FULL-LENGTH LOWER RAIL

Ottiche e montaggi > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

La Fondamenta di un'Installazione di Mirino Rosso Solida sul Tuo Century AK

Il montaggio ottico inferiore AK-309M Century estende i benefici del sistema ottico modulare AK-47 di RS Regulate ai fucili Century Arms C39V2 e RAS47. Questi fucili hanno un binario laterale proprietario che non accetta i "mount" ottici "inferiori" di RS. Ma ora quel problema è risolto! Con l'AK-309M puoi installare un moderno e aggiornato punto rosso sul tuo Century AK. Il sistema RS AK-300 abbina un "mount" "inferiore" che si attacca al binario laterale di un fucile in stile Kalashnikov con un "mount" "superiore" che si interfaccia con un modello ottico specifico. Questo sistema rende possibile montare in modo sicuro - e preciso - ottiche tattiche popolari AR-15 su un fucile piattaforma AK. Il sistema di montaggio RS Regulate è progettato appositamente per non richiedere la sostituzione di componenti effettivi sul fucile. Ancora più importante, NON interferirà con il funzionamento affidabile del fucile. Una staffa di bloccaggio in titanio a profilo basso afferra il binario saldamente e non sporge dal montaggio né interferisce con il guardia grilletto. Costruzione leggera e resistente in alluminio 6061 T6 Finitura anodizzata dura nera opaca Hardware di installazione incluso Adatto solo per fucili Century Arms C39V2 e RAS47 con binari laterali a lunghezza piena Richiesta di un "mount" superiore specifico per ottica, venduto separatamente Una volta abbinato a un "mount" superiore, il montaggio ottico inferiore AK-309M Century consente all'utente di regolare sia l'altezza sopra il mirino che la posizione anteriore-posteriore dell'ottica per garantire che sia posizionata per un perfetto comfort visivo e una posizione della testa confortevole.



Caratteristiche

- Nome: [RS REGULATE CENTURY C39V2, RAS47 FULL-LENGTH LOWER RAIL](#)
- Produttore: [RS REGULATE](#)
- N. prodotto: 100028367
- N. fab.: AK-309M
- Colore: Nero Opaco
- Modello: C39V2
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Quick Detach
- Tipo di arma: Century Arms
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 32mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 197mm
- UPC: 617395300174

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Ottico Inferiore AK309M Century](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Ottico Inferiore AK309M Century

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio ottico inferiore AK309M Century. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro sui fucili Century Arms C39V2 e RAS47. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio sia compatibile con il tuo fucile prima dell'installazione.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il montaggio se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il montaggio o il fucile in alcun modo.
- Assicurati che il montaggio sia fissato saldamente prima di utilizzare il fucile.
- Evita di sovraccaricare il montaggio con accessori non raccomandati.
- Utilizza solo ottiche compatibili con il sistema RS AK300.
- Non rimuovere il montaggio durante l'uso del fucile.
- Segui le istruzioni per la regolazione dell'ottica per garantire un corretto posizionamento e comfort visivo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi gli attrezzi per il montaggio.

2. Installazione del Montaggio:

- Posiziona il montaggio AK309M sul binario laterale del fucile.
- Utilizza la staffa di bloccaggio in titanio per fissare il montaggio in posizione.
- Assicurati che il montaggio sia ben saldo e non si muova.

3. Installazione dell'Ottica:

- Collega il "mount" superiore specifico per ottica al montaggio inferiore.
- Regola l'altezza sopra il mirino e la posizione anterioreposteriore dell'ottica per un comfort visivo ottimale.

4. Verifica Finale:

- Controlla che tutto sia montato correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Effettua un test di tiro per assicurarti che l'ottica sia allineata correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; ricicla i materiali quando possibile.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento sicuro degli accessori e componenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o richieste di supporto relative al montaggio ottico inferiore AK309M Century, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e dettagli del prodotto quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente con il tuo montaggio ottico inferiore AK309M Century. Ricorda che la sicurezza è la priorità principale durante l'uso di armi e accessori.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it