

TYPE S BUSHING FULL DIES - REDDING 6.5MM GAP TYPE 4S BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

La riduzione a lunghezza completa mantenendo un controllo esatto del collo del bossolo è spesso desiderabile in un'unica operazione. I Dies di Sizing a Lunghezza Completa con Bushing di Tipo S di Redding svolgono questo compito con la precisione che ci si aspetta da Redding. Utilizza gli stessi bushing intercambiabili utilizzati nei dies di riduzione del collo in stile bushing di Redding. La barra di decapping regolabile consente di regolare la posizione del bushing, dimensionando solo parte della lunghezza del collo quando necessario. La concentricità è migliorata dalla capacità del bushing di auto-centrarsi sul collo del bossolo. Tutti i dies di Tipo S sono forniti con sia il pulsante di dimensione standard che un fermo per il perno di decapping. Rimuovendo il bushing e tutte le parti interne, il Tipo S Bushing Full Die può essere utilizzato anche come body die.



Caratteristiche

- Nome: [REDDING 6.5MM GAP TYPE 4S BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 100028789
- N. fab.: 77845
- Cartuccia: 6.5mm GAP 4S
- Matrice tipo: Bushing Full Length Die
- Peso della spedizione: 0.352kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760778452

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6.5MM GAP TYPE 4S BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6.5MM GAP TYPE 4S BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Introduzione

Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per l'uso del TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6.5MM GAP TYPE 4S BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o incidente alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali avvisi di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Assicurati che il bushing sia correttamente installato prima di utilizzare il die.
- Non forzare mai il die oltre i limiti raccomandati.
- Utilizza solo i bushing compatibili con il tuo die per evitare malfunzionamenti.
- Non utilizzare il die se presenta segni di usura o danni visibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Bushing:

- Rimuovi il bushing dal die.
- Inserisci il bushing compatibile nel die.
- Assicurati che il bushing sia ben fissato.

2. Impostazione della Posizione del Bushing:

- Regola la barra di decapping per posizionare il bushing in base alle necessità.
- Verifica che il bushing sia centrato correttamente sul collo del bossolo.

3. Utilizzo del Die:

- Posiziona il bossolo nel die.
- Esegui il processo di sizing con movimenti lenti e controllati.
- Controlla frequentemente la dimensione del collo del bossolo per assicurarti che sia conforme alle specifiche desiderate.

4. Manutenzione:

- Pulisci il die e il bushing dopo ogni utilizzo per rimuovere polvere e residui.
- Conserva il die in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e attrezzature di ricarica.
- Non smaltire il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta autorizzati per il riciclo dei materiali.
- Assicurati di rimuovere eventuali parti pericolose prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare l'assistenza.

Si prega di seguire tutte le istruzioni sopra indicate per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6.5MM GAP TYPE 4S BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. La sicurezza è fondamentale e il rispetto delle linee guida di sicurezza aiuterà a prevenire incidenti e a garantire un'esperienza di utilizzo positiva.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it