

# NECK SIZING DIE SETS - REDDING 338 RCM NECK DIE SET

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

I set di die Redding Neck contengono due die. I die di dimensionamento del collo includono un'assemblaggio di asta di decapsulazione con un pulsante espansore del collo. Il die di caricamento include una guida per proiettili, un anello di crimpatura integrato e il corretto plug di caricamento.



## Caratteristiche

- Nome: [REDDING 338 RCM NECK DIE SET](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 100028836
- N. fab.: 82273
- Cartuccia: 338 Ruger Compact Magnum
- Matrice tipo: Bushing Neck Die Set
- Peso della spedizione: 0.544kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760822735

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per NECK SIZING DIE SETS REDDING 338 RCM NECK DIE SET](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per NECK SIZING DIE SETS REDDING 338 RCM NECK DIE SET

## Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il NECK SIZING DIE SETS REDDING 338 RCM NECK DIE SET. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo appropriato e secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di umidità o condizioni ambientali avverse.
- Segnala eventuali prodotti o incidenti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sulle revoche sul portale Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e guanti quando lavori con il die set.
- Assicurati che il die set sia fissato correttamente prima di iniziare l'operazione.
- Non forzare mai il die durante l'uso; se incontri resistenza, ferma l'operazione e verifica.
- Evita il contatto diretto con il die durante il funzionamento, poiché le parti possono diventare calde.
- Non utilizzare il die set per scopi diversi da quelli previsti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere un'area di lavoro pulita e ben illuminata.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari prima di iniziare.

### 2. Installazione:

- Monta il die di dimensionamento del collo nel pressore secondo le istruzioni del produttore.
- Collega l'assemblaggio di asta di decapsulazione con il pulsante espansore del collo.

### 3. Uso:

- Inserisci la cartuccia nel die di caricamento.
- Utilizza la guida per proiettili per allineare correttamente il proiettile.
- Applica una pressione uniforme e controllata per crimpatura.
- Dopo l'uso, rimuovi la cartuccia e pulisci il die set con un panno asciutto.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di rifiuto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltire le parti in modo responsabile.
- Consulta le linee guida locali per il riciclaggio dei materiali metallici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per assistenza o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore.

Grazie per aver scelto il NECK SIZING DIE SETS REDDING 338 RCM NECK DIE SET. Usa questo prodotto in modo sicuro e responsabile per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)