

"BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT, RUGER® MKIV/MKIV 22/45 - TANDEMROSS "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT RUGER®

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Componenti sgancio caricatore](#) > [Molle sgancio caricatore](#)

A colpo d'occhio: Consente la rimozione sicura del distaccatore del caricatore Facilita l'allineamento corretto del caricatore Protegge il grilletto e il cane dai detriti, migliorando le prestazioni Anche se il Ruger® MKIV è già una pistola popolare per gli sport di tiro a fuoco, anche una buona arma può diventare eccezionale! Il nuovo TANDEMROSS "Blast Shield" Sostituzione del Distaccatore del Caricatore MKIV è un aggiornamento semplice per il tuo Ruger® MKIV o MKIV 22/45, consentendo la rimozione sicura del distaccatore del caricatore e offrendo altri ottimi vantaggi per migliorare le prestazioni nel tiro competitivo o nel plinking del fine settimana. Il design unico della sostituzione del distaccatore del caricatore MKIV non solo consente alla pistola di sparare indipendentemente dalla presenza di un caricatore inserito, ma facilita anche l'allineamento corretto del caricatore e protegge il grilletto e il cane dai detriti, migliorando le prestazioni complessive della tua pistola con un semplice componente di installazione. La sostituzione del distaccatore del caricatore "Blast Shield" Ruger® MKIV funzionerà con il grilletto e il distaccatore Volquartsen, ma è stata progettata per funzionare con il cane di fabbrica. Aggiorna gli accessori del tuo Ruger® MKIV con la Sostituzione del Distaccatore del Caricatore TANDEMROSS "Blast Shield" e installa prestazioni nel tuo Ruger® MKIV e MKIV 22/45!



Caratteristiche

- Nome: [TANDEMROSS "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT RUGER®](#)
- Produttore: [TANDEMROSS](#)
- N. prodotto: 100030480
- N. fab.: TK24N0271SSL1RE
- Modello: Mark IV,Mark IV 22/45
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 769498483350

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT, RUGER® MKIV/MKIV 22/45 TANDEMROSS
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT, RUGER® MKIV/MKIV 22/45 TANDEMROSS

Introduzione

Grazie per aver scelto il "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT di TANDEMROSS per il tuo Ruger® MKIV o MKIV 22/45. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni necessarie per l'installazione e l'uso corretto del prodotto, assicurando il massimo delle prestazioni e della sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il "Blast Shield", assicurati che l'arma sia scarica e non contenga munizioni.
- Indossa sempre occhiali di protezione durante l'installazione e l'uso dell'arma.
- Non tentare di utilizzare il "Blast Shield" con parti non compatibili o modificate dell'arma.
- Segui le normative locali e nazionali relative all'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Rimuovi il caricatore dall'arma.

2. Rimozione del Distaccatore del Caricatore Esistente:

- Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il distaccatore del caricatore esistente.
- Fai attenzione a non danneggiare altre parti dell'arma durante questo processo.

3. Installazione del "Blast Shield":

- Posiziona il "Blast Shield" nella posizione corretta.
- Assicurati che sia ben fissato e che tutte le parti siano allineate correttamente.

4. Verifica:

- Controlla che il "Blast Shield" funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Effettua un test di funzionamento per garantire che il caricatore si allinei correttamente e che il grilletto e il cane siano protetti dai detriti.

Uso

- Utilizza il "Blast Shield" solo con il Ruger® MKIV e MKIV 22/45.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard per l'uso delle armi da fuoco.
- Monitora regolarmente il "Blast Shield" per eventuali segni di usura o danno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. È importante avere un punto di riferimento per qualsiasi preoccupazione relativa alla sicurezza.

Conclusione

La sicurezza è una priorità fondamentale durante l'uso di qualsiasi prodotto associato alle armi da fuoco. Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo "BLAST SHIELD" MAG DISCONNECT REPLACEMENT. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti di sicurezza e richiami attraverso le piattaforme ufficiali.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it