

GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® - VICKERS TACTICAL

GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL, GLOCK TAN

The Vickers Tactical GGT01 offers some unique features for the Glock®. A stainless steel takedown tool is conveniently stowed in the pistol grip cavity. This enables the shooter to field strip the weapon for proper cleaning and maintenance. The unique shape of the tool acts as a 'ramp' and index point for rapid, accurate magazine insertion. The GGT01 seals off the grip cavity preventing dirt, sand, and mud from entering the trigger control components that could possibly disable the weapon. 300-series stainless steel tool is overmolded into a glass-filled nylon handle for years of rugged use. Fits Gen3 models only.



Attributes

- Name: VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL, GLOCK TAN
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100030596
- Mfr. No.: GGT-01 BRN
- Make: Glock
- Model: 22,19,35,23,32,34,17,31
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 955728100825

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FÜR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL, GLOCK TAN](#)
- [English: GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL, GLOCK TAN Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'outil de démontage GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL PER GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL, GLOCK TAN](#)
- [Suomi: GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL, GLOCK TAN Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FÖR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL, GLOCK TAN](#)

Sicherheitshinweise für den GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FÜR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL, GLOCK TAN

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL für Ihre Glock® entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Wartung Ihrer Waffe zu helfen und gleichzeitig die Sicherheit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr Glock® Modell geeignet ist (nur für Gen3Modelle).
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Bei Schäden verwenden Sie das Produkt nicht.
- Bewahren Sie die Verpackung und die Anleitung für zukünftige Referenzen auf.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Verwendung des Werkzeugs immer entladen ist.
- Verwenden Sie das takedown Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Vermeiden Sie es, das Werkzeug gewaltsam zu verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Werkzeug regelmäßig, um eine optimale Funktionalität zu gewährleisten.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit scharfen Kanten des Werkzeugs.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Einsetzen des Werkzeugs:** Führen Sie das takedown Werkzeug in den Griff des Pistolenrahmens ein, bis es sicher sitzt.
3. **Überprüfung:** Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug fest im Griff sitzt und keine Teile herausragen.

Verwendung

- Um die Waffe zu zerlegen, verwenden Sie das takedown Werkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Nutzen Sie die 'Rampe' des Werkzeugs für eine schnelle und präzise MagazinEinführung.
- Nach der Verwendung sollte das Werkzeug wieder im Griff verstaut werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei allen Anliegen zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsanweisungen zu befolgen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten. Halten Sie sich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden, indem Sie die entsprechenden Plattformen regelmäßig überprüfen.

GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK®

VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL, GLOCK TAN Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Tactical GGT01 Grip Plug/Takedown Tool for your Glock®. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before using the tool.

General Safety Guidelines

- Always handle the tool and your firearm with care.
- Ensure that the firearm is unloaded before using the takedown tool.
- Store the tool in a safe place, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the tool for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The tool is designed for use with Gen3 Glock models only. Using it with other models may result in improper function or damage.
 - The stainless steel takedown tool can cause injury if mishandled. Always use it as intended.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the firearm is pointed in a safe direction while using the tool.
 - Do not attempt to modify or alter the tool in any way.
 - Be cautious of your surroundings and ensure you have a clear workspace when using the tool.
- **Age Specific Warnings:**
 - This tool is not intended for use by individuals under the age of 18. Always supervise minors when they are in the vicinity of firearms and related tools.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
 2. Remove the existing grip plug, if any, from the Glock® grip cavity.
 3. Insert the Vickers Tactical GGT01 Grip Plug/Takedown Tool into the grip cavity until it fits snugly.
 4. Ensure the tool is properly seated to prevent any movement during use.
- **Usage:**
 1. To utilize the takedown tool, remove the magazine and ensure the firearm is clear.
 2. Use the stainless steel takedown tool to press the takedown lever while pulling the trigger guard down.
 3. Follow the standard procedures for field stripping your Glock®.
 4. After cleaning, reassemble the firearm and ensure it is functioning correctly before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the Vickers Tactical GGT01 Grip Plug/Takedown Tool responsibly.
- If the tool is damaged or no longer needed, consider recycling it if possible.
- Follow local regulations for the disposal of metal and plastic materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Vickers Tactical GGT01 Grip Plug/Takedown Tool, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Vickers Tactical Grip Plug/Takedown Tool for Glock®. Thank you for your attention to safety.

Guide de sécurité pour l'outil de démontage GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL

Introduction

Merci d'avoir choisi le GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL pour votre Glock®. Cet outil est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant un entretien facile et sécurisé de votre arme. Ce guide fournit des instructions de sécurité, des précautions spécifiques et des conseils d'utilisation pour assurer votre sécurité et celle des autres.

Directives générales de sécurité

- Utilisez cet outil uniquement pour les modèles Gen3 de Glock®.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant d'utiliser l'outil.
- Ne modifiez jamais l'outil ou l'arme d'une manière qui pourrait compromettre leur sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation de l'outil, consultez un professionnel qualifié.

Précautions spécifiques de sécurité à l'utilisation

- **Manipulation de l'arme** : Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'utiliser l'outil. Vérifiez plusieurs fois.
- **Utilisation de l'outil** : Ne forcez pas l'outil dans la cavité de la poignée. Utilisez-le avec soin pour éviter d'endommager l'arme ou l'outil.
- **Nettoyage et entretien** : Nettoyez régulièrement l'outil et la cavité de la poignée pour éviter l'accumulation de saleté, de sable ou de boue.
- **Rangement** : Rangez l'outil dans un endroit sec et sécurisé après utilisation pour éviter tout accident.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation de l'outil :

- Ouvrez la cavité de la poignée de votre Glock®.
- Insérez délicatement l'outil dans la cavité, en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Assurez-vous que l'outil est complètement inséré pour éviter qu'il ne se détache pendant l'utilisation.

2. Utilisation de l'outil :

- Pour démonter l'arme, utilisez l'outil comme indiqué dans le manuel de l'utilisateur de votre Glock®.
- Utilisez la forme unique de l'outil comme rampe pour insérer le chargeur rapidement et précisément.
- Lorsque vous avez terminé, retirez l'outil de la cavité de la poignée.

3. Entretien de l'outil :

- Nettoyez l'outil avec un chiffon doux et sec après chaque utilisation.
- Inspectez régulièrement l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas l'outil avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant la mise au rebut des produits en acier inoxydable et en nylon renforcé de verre.
- Si l'outil est endommagé, assurez-vous de le recycler correctement.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site Web du fabricant pour plus d'informations.

En suivant ces directives, vous pouvez utiliser le GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL de manière sûre et efficace. Restez vigilant et assurez-vous de toujours prioriser la sécurité lors de l'utilisation de votre Glock®.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL PER GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL

Introduzione

Grazie per aver scelto il GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL per Glock® di Tangodown. Questo strumento è progettato per migliorare la funzionalità e la manutenzione della tua pistola Glock®. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per i modelli di Glock® specificati: 17, 19, 22, 23, 34, 35, 31, 32.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni pericolose, come in presenza di umidità o sostanze chimiche aggressive.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizza il GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL solo per il suo scopo previsto, ovvero facilitare lo smontaggio e la manutenzione della pistola Glock®.
- **Controllo visivo:** Prima di ogni utilizzo, controlla il prodotto per eventuali segni di danno. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti.
- **Pulizia:** Mantieni il prodotto pulito e privo di detriti per garantire un funzionamento ottimale.
- **Condizioni di utilizzo:** Non utilizzare il prodotto in condizioni di scivolosità o su superfici instabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che la pistola Glock® sia scarica e priva di munizioni prima di procedere con l'installazione del GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi il tappo di protezione dalla cavità del grip della pistola.
 - Inserisci il GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL nella cavità del grip fino a sentire un clic che indica che è inserito correttamente.
3. **Utilizzo:**
 - Per smontare la pistola, estrai il GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL dalla cavità del grip.
 - Utilizza l'attrezzo in acciaio inossidabile per rimuovere le parti necessarie per la pulizia e la manutenzione.
 - Dopo l'uso, riposiziona il GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL nella cavità del grip per proteggerlo e mantenere la pistola pulita.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in plastica e metallo.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile e conforme alle leggi locali.
- Per informazioni specifiche sullo smaltimento, contatta le autorità locali competenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta il servizio clienti. Assicurati di avere il numero di modello del prodotto a portata di mano per facilitare la richiesta di assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL per Glock®. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra massima priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa dla GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL, GLOCK TAN

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia demontażu GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL od Vickers Tactical. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego narzędzia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj go.
- Nie modyfikuj narzędzia ani nie używaj go w sposób, do którego nie jest przeznaczone.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem narzędzia.
- Nie używaj narzędzia, gdy jesteś pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
- Zachowaj ostrożność podczas wkładania lub wyjmowania magazynka z broni.
- Nie używaj narzędzia w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury lub wilgotność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana.
2. Otwórz komorę chwytu pistoletu.
3. Włóż narzędzie demontażu do komory chwytu, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowione.
4. Zamknij komorę chwytu, aby zabezpieczyć narzędzie w środku.

Użytkowanie

- Aby rozłożyć broń do czyszczenia, użyj narzędzia demontażu zgodnie z instrukcjami producenta broni.
- Narzędzie działa jako 'rampa' i punkt wsparcia, co ułatwia szybkie i precyzyjne wkładanie magazynka.
- Po zakończeniu użytkowania, upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo przechowywane w komorze chwytu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Narzędzie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktów można zgłaszać do lokalnych organów nadzoru.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania narzędzia GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL.

GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL, GLOCK TAN Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Onnittelemme sinua GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL, GLOCK TAN tuotteen hankinnasta. Tämä työkalu on suunniteltu erityisesti Glock®pistoolille ja tarjoaa ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka parantavat käyttökokemustasi. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Gen3malleissa.
- Käytä työkalua vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on ehjä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytön aikana

- Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty ennen työkalun käyttöä.
- Käytä työkalua varovasti, jotta vältät loukkaantumiset.
- Älä käytä liikaa voimaa työkalua asentaessasi tai poistaessasi sitä.
- Varmista, että työkalun käyttö ei estä liipaisinkomponenttien toimintaa.
- Pidä työkalua puhtaana ja kuivana estääksesi lian ja kosteuden pääsyn liipaisinkomponentteihin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista työkalu varovasti pakkauksestaan.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja lukittu.
- Aseta takedowntyökalu kahvan onteloon siten, että se istuu tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että työkalu on oikein asennettu ja ettei se estä liipaisinkomponenttien toimintaa.

2. Käyttö:

- Käytä työkalua purkaaksesi asees kenttähuoltoa varten.
- Hyödynnä työkalun ainutlaatuisia muotoja 'ramppina' patruunakenkien asettamiseksi nopeasti ja tarkasti.
- Pidä työkalu poissa lasten ulottuvilta ja käytä sitä vain aikuisen valvonnassa.

Hävittäminen

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisen jätteen sekaan.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet tai turvallisuustiedot.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL, GLOCK TAN tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FÖR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Tactical GGT01 Grip Plug/Takedown Tool för Glock®. Denna produkt är designad för att underlätta fältstripping och underhåll av din Glockpistol. För att säkerställa säker och effektiv användning av detta verktyg, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Säker användning:** Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- **Riskidentifiering:** Var medveten om potentiella faror som kan uppstå vid felaktig användning av produkten.
- **Återkallelser:** Kontrollera regelbundet för eventuell information om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- **Onlinesäkerhet:** Om du köper produkten online, se till att säljaren följer säkerhetsstandarder.
- **Rapportera osäkra produkter:** Anmäl osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera att verktyget är korrekt installerat innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för korrekt användning och underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera Grip Plug:

- Ta bort det befintliga greppet på din Glockmodell.
- Placera Grip Plug i grepputrymmet.
- Kontrollera att den sitter ordentligt på plats.

2. Använda Takedown Tool:

- För att fältstrippa din Glock, använd verktyget som är förvarat i grepputrymmet.
- Följ de specifika instruktionerna för fältstripping av din Glockmodell.

3. Rengöring och underhåll:

- Rengör verktyget med en fuktig trasa efter användning.
- Förvara alltid produkten på en torr och säker plats.

Kassationsinstruktioner

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad, se till att den inte kan användas av andra innan du kastar den.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en trygg och effektiv användning av din Vickers Tactical Grip Plug/Takedown Tool.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL, GLOCK TAN

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL pro Glock®. Tento nástroj byl navržen tak, aby usnadnil údržbu vaší zbraně a zajistil její bezpečné používání. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte uvedené bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečnost sebe i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy důkladně přečtěte návod k obsluze.
- Ujistěte se, že je zbraň vždy v bezpečném stavu (např. prázdná) před použitím nástroje.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte stav nástroje a v případě poškození jej nepoužívejte.
- Zabraňte kontaktu s vodou a jinými kapalinami, které by mohly ovlivnit funkčnost nástroje.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při rozebírání zbraně se ujistěte, že je zbraň odjištěná a prázdná.
- Používejte nástroj pouze pro určené modely Glock® (Gen3).
- Při manipulaci s nástrojem a zbraní se vyhněte náhlým pohybům, které by mohly vést k úrazu.
- Nepoužívejte nástroj na jiných typech zbraní než na Glock®.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava zbraně:

- Zkontrolujte, zda je zbraň prázdná a odjištěná.
- Odstraňte zásobník a ujistěte se, že v komoře není žádná nábojka.

2. Použití takedown nástroje:

- Vytáhněte nerezový takedown nástroj z prostoru rukojeti.
- Umístěte nástroj do příslušného otvoru na zbraní.
- Pomocí nástroje odjistěte zbraň a rozebírejte ji podle pokynů výrobce Glock®.

3. Údržba zbraně:

- Po rozebrání zbraně proveďte důkladné čištění a údržbu jednotlivých komponentů.
- Po dokončení údržby zbraň opět sestavte a zkontrolujte její funkčnost.

4. Uložení nástroje:

- Po použití vždy vkládejte takedown nástroj zpět do prostoru rukojeti, aby byl chráněn před poškozením.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na místní prodejce nebo výrobce produktu. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici podrobnosti o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Tyto pokyny byly vytvořeny v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR), aby zajistily bezpečné používání produktu. V případě nebezpečných situací nebo produktů, které by mohly představovat riziko, doporučujeme nahlásit incidenty příslušným orgánům a sledovat aktualizace na platformě Safety Gate EU.