

POLYMER DAT TRIGGER KITS - OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, 9/40, GEN 2-4

[Parti Pistole](#) > [Componenti gruppo di scatto](#) > [Componenti grilletto](#) > [Grilletti](#)

Grande Aggiornamento nella Qualità della Trazione del Grilletto; Installazione Drop-In

Ecco il tuo dilemma: vuoi aggiornare il grilletto della tua Glock® con un grilletto in alluminio Overwatch Precision DAT, ma hai un budget limitato. E francamente, non hai problemi con la sensazione di un grilletto in plastica. Il team di Overwatch ha trovato la soluzione: installa il loro Polymer DAT Trigger. Godrai di molti dei principali vantaggi del loro grilletto in alluminio per Applicazioni Difensive (DAT), a un prezzo più accessibile. Come per l'originale in alluminio, il team di Overwatch Precision ha progettato il Polymer DAT Trigger per ridurre la distanza di trazione del grilletto della tua Glock fino al 20% (a seconda delle tolleranze del telaio), rendendolo un'opzione eccellente per i tiratori con dita più corte. TUTTI i tiratori, indipendentemente dalla lunghezza delle loro dita, apprezzeranno la trazione più rapida, positiva e ben definita, seguita da un reset breve e positivo. La faccia ampia e piatta del Polymer DAT Trigger consente una pressione dritta e auto-correttiva verso il retro. Il pre-travel è stato ridotto al più possibile senza compromettere la sicurezza, così puoi goderti un distacco pulito e netto e un overtravel quasi inesistente. La cosa più importante è che tutti questi vantaggi NON compromettono il funzionamento affidabile delle sicurezze di fabbrica. Pronto per l'installazione su pistole Glock® Gen1 fino a Gen4 NON si adatta a pistole Gen5 o G19X. Grilletto in hard-polymer a corpo solido e leva di sicurezza. La scarpa piatta migliora il controllo e la leva. Barra del grilletto OEM in acciaio inox lucido Glock installata. Ora puoi procedere e ottenere un salto quantico nella qualità della trazione del grilletto della tua Glock - senza intaccare il saldo della carta di debito che ti fa finire nei guai con il tuo Partner!



Caratteristiche

- Nome: [OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT, 9/40, GEN 2-4](#)
- Produttore: [OVERWATCH PRECISION](#)
- N. prodotto: 100031283
- N. fab.: 25622
- Finitura: Nero
- Modello: 17,19,22,23,26,27,31,32,33,34,35
- Tipo: Kit
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 815854025242

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per POLYMER DAT TRIGGER KITS OVERWATCH PRECISION POLYMER DAT TRIGGER KIT

Introduzione

Grazie per aver scelto il POLYMER DAT TRIGGER KIT di Overwatch Precision. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni per comprendere le precauzioni di sicurezza e le istruzioni di installazione e utilizzo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero come grilletto per pistole Glock® Gen1 fino a Gen4.
- Non utilizzare il Polymer DAT Trigger su pistole Gen5 o G19X.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il grilletto, assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.
- Non modificare il grilletto o il meccanismo di sicurezza in alcun modo.
- Utilizza solo componenti originali o approvati da Overwatch Precision per evitare problemi di funzionamento.
- Evita di utilizzare il Polymer DAT Trigger in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere gli strumenti necessari: cacciavite, pin punch e lubrificante, se necessario.
- Rimuovi il caricatore e verifica che la pistola sia scarica.

2. Installazione:

- Rimuovi il grilletto originale dalla tua Glock® seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il Polymer DAT Trigger nel telaio della pistola.
- Assicurati che il grilletto sia allineato correttamente e che tutte le parti siano in posizione.
- Rimonta la barra del grilletto OEM in acciaio inox lucido Glock.
- Controlla che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

3. Uso:

- Utilizza il grilletto in modo responsabile e secondo le normative locali.
- Pratica regolarmente per familiarizzare con la nuova sensazione del grilletto.
- Rispetta sempre le norme di sicurezza sul maneggio delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltrirlo in modo ecologico.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, contatta il tuo rivenditore di fiducia o visita il sito ufficiale di Overwatch Precision.

Grazie per aver scelto il POLYMER DAT TRIGGER KIT di Overwatch Precision. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it