

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BROWNING X-BOLT MEDIUM 30MM SCOPE MOUNTS

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Quando ogni oncia conta; La forza dell'acciaio senza il peso

La costruzione monopezzo unisce l'anello e la base in un'unica unità. Eliminando il giunto anello/base si mantiene il peso al minimo e si fornisce un montaggio più robusto. Ogni cappuccio dell'anello è largo 5/8" e dotato di quattro viti TORX, per impedire a ottiche di grandi dimensioni di scivolare o spostarsi. Progettato da Mel Forbes di New Ultralight Arms.



Caratteristiche

- Nome: [TALLEY BROWNING X-BOLT MEDIUM 30MM SCOPE MOUNTS](#)
- Produttore: [TALLEY](#)
- N. prodotto: 100031956
- N. fab.: 740735
- Altezza: 0.54"
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Elevation: 0 MOA
- Finitura: Nero
- Modello: X-Bolt
- Tipo: Direct Mount
- Tipo di arma: Browning
- Peso della spedizione: 0.111kg
- Altezza di spedizione: 59mm
- Larghezza di spedizione: 123mm
- Lunghezza di spedizione: 199mm
- UPC: 876430008974

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Scoperta](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Scoperta

Introduzione

Grazie per aver scelto il LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT MEDIUM 30MM SCOPE MOUNTS. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e di seguire le linee guida di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il montaggio della scoperta sia installato correttamente per evitare incidenti durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto se si notano danni o usura eccessiva.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo ottiche compatibili con il montaggio per evitare problemi di stabilità.
- Controllare che tutte le viti TORX siano serrate correttamente prima dell'uso.
- Non superare il peso massimo raccomandato per il montaggio.
- Evitare di utilizzare il montaggio in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti TORX.
2. **Posizionamento:** Posizionare il montaggio sulla base del ricevitore in modo che gli anelli siano allineati correttamente.
3. **Fissaggio:** Utilizzare le viti TORX per fissare il montaggio al ricevitore. Assicurarsi che siano ben serrate ma non eccessivamente, per evitare danni.
4. **Controllo:** Verificare che il montaggio sia stabile e che non ci siano movimenti.

Uso

- Montare l'ottica nel montaggio seguendo le istruzioni specifiche fornite con l'ottica.
- Effettuare un controllo finale per assicurarsi che tutte le parti siano fissate correttamente prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Il prodotto deve essere smaltito in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni sulla sicurezza, contattare il rivenditore o il produttore del prodotto. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Si prega di seguire attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT MEDIUM 30MM SCOPE MOUNTS. La sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it