

# **LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BROWNING X-BOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS**

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

## **Quando ogni oncia conta; La forza dell'acciaio senza il peso**

La costruzione monopezzo unisce l'anello e la base in un'unica unità. Eliminando il giunto anello/base si mantiene il peso al minimo e si fornisce un montaggio più robusto. Ogni cappuccio dell'anello è largo 5/8" e dotato di quattro viti TORX, per impedire a ottiche di grandi dimensioni di scivolare o spostarsi. Progettato da Mel Forbes di New Ultralight Arms.



## **Caratteristiche**

- Nome: **TALLEY BROWNING X-BOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS**
- Produttore: **TALLEY**
- N. prodotto: 100031957
- N. fab.: 750735
- Altezza: .640",.715"
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Elevation: 0 MOA
- Finitura: Nero
- Modello: X-Bolt
- Tipo: Direct Mount
- Tipo di arma: Browning
- Peso della spedizione: 0.116kg
- Altezza di spedizione: 67mm
- Larghezza di spedizione: 72mm
- Lunghezza di spedizione: 199mm
- UPC: 876430008981

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il Montaggio di Ottiche](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida di Sicurezza per il Montaggio di Ottiche

## Introduzione

Grazie per aver scelto il LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire prestazioni ottimali.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Adeguato:** Utilizza il montaggio solo per ottiche compatibili con un diametro di 30mm, come specificato.
- **Installazione Corretta:** Segui le istruzioni di installazione per garantire che il montaggio sia sicuro e stabile.
- **Controllo Periodico:** Controlla regolarmente che le viti TORX siano ben serrate e che il montaggio non si sia allentato.
- **Attenzione alle Altezze:** Scegli l'altezza appropriata (Basso, Medio, Alto, XAlto) in base alle tue necessità e verifica la compatibilità con il tuo ricevitore.
- **Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti TORX.
- Pulisci l'area di montaggio per rimuovere polvere e detriti.

### 2. Installazione:

- Posiziona il montaggio sulla base del ricevitore.
- Allinea i fori del montaggio con quelli del ricevitore.
- Inserisci le viti TORX negli appositi fori e serra con attenzione, assicurandoti di non applicare troppa forza.

### 3. Montaggio dell'Ottica:

- Posiziona l'ottica sul montaggio, assicurandoti che sia ben centrata.
- Fissa l'ottica utilizzando le viti fornite, seguendo le istruzioni del produttore dell'ottica.

### 4. Controllo Finale:

- Verifica che tutto sia montato correttamente e che non ci siano movimenti o allentamenti.
- Effettua un test di mira per assicurarti che l'ottica sia stabile e funzionante.

## Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Segui le normative locali per il recupero e lo smaltimento del prodotto e dei materiali di imballaggio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza, consulta il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano quando contatti il supporto.

Ti ringraziamo per aver scelto il LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT HIGH 30MM SCOPE MOUNTS. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)