

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY HOWA 1500 LOW 30MM SCOPE MOUNTS

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Quando ogni oncia conta; La forza dell'acciaio senza il peso

La costruzione monopezzo unisce l'anello e la base in un'unica unità. Eliminando il giunto anello/base si mantiene il peso al minimo e si fornisce un montaggio più robusto. Ogni cappuccio dell'anello è largo 5/8" e dotato di quattro viti TORX, per impedire a ottiche di grandi dimensioni di scivolare o spostarsi. Progettato da Mel Forbes di New Ultralight Arms.



Caratteristiche

- Nome: [TALLEY HOWA 1500 LOW 30MM SCOPE MOUNTS](#)
- Produttore: [TALLEY](#)
- N. prodotto: 100031960
- N. fab.: 730734
- Altezza: .400"
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Elevation: 0 MOA
- Finitura: Nero
- Modello: Vanguard,1500
- Tipo: Direct Mount
- Tipo di arma: Howa,Weatherby
- Peso della spedizione: 0.105kg
- Altezza di spedizione: 64mm
- Larghezza di spedizione: 98mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 876430008783

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio di Scopi Leggeri TALLEY per Howa 1500](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio di Scopi Leggeri TALLEY per Howa 1500

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio di Scopi Leggeri TALLEY progettato per il fucile Howa 1500. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di procedere con l'installazione e l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il montaggio sia installato correttamente per garantire la sicurezza durante l'uso.
- Controllare regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizzare solo ottiche compatibili con il montaggio specificato.
- Non sovraccaricare il montaggio con accessori non approvati.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che tutti i componenti siano presenti prima dell'installazione.
- Non utilizzare il montaggio se è danneggiato o se presenta segni di usura.
- Durante l'installazione, utilizzare gli strumenti appropriati e seguire le istruzioni fornite.
- Assicurarsi che le viti TORX siano ben serrate per evitare spostamenti delle ottiche.
- Non tentare di modificare il montaggio in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Montaggio

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il fucile sia scarico e non contenga munizioni.
- Pulire l'area di montaggio sul ricevitore per rimuovere polvere e detriti.

2. Posizionamento:

- Allineare il montaggio con i fori predefiniti sul ricevitore del fucile.
- Assicurarsi che il montaggio sia orientato correttamente per garantire una vista ottimale.

3. Fissaggio:

- Utilizzare le viti TORX fornite per fissare il montaggio al ricevitore.
- Stringere le viti in modo uniforme, evitando di forzare eccessivamente.

4. Installazione dell'Ottica:

- Posizionare l'ottica nel montaggio, assicurandosi che sia centrata.
- Fissare l'ottica utilizzando le viti TORX sui cappucci dell'anello.
- Controllare che l'ottica sia saldamente fissata e non si muova.

Uso del Montaggio

- Utilizzare il fucile in un ambiente sicuro e controllato.
- Seguire sempre le pratiche di sicurezza per il tiro, inclusa la verifica del bersaglio e dell'area circostante.
- Dopo l'uso, controllare il montaggio e l'ottica per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti di metallo e plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Verificare se ci sono programmi di riciclaggio nella propria area per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il montaggio o consultare il sito web del produttore per ulteriori dettagli.

Si prega di seguire attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace del Montaggio di Scopi Leggeri TALLEY per Howa 1500. La sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it