

VICKERS TACTICAL CARRY TRIGGER FOR GLOCK® - TANGODOWN

VICKERS TACTICAL CARRY TRIGGER GLOCK® GEN 3/4, BLACK

[Parti Pistole](#) > [Componenti gruppo di scatto](#) > [Componenti grilletto](#) > [Grilletti](#)

L'assemblaggio del grilletto VTCT è realizzato con gli stessi polimeri utilizzati da Glock®, per la massima affidabilità, durata e compatibilità. Tutti i perni di pivot sono in acciaio inossidabile 17-4 e sono scanalati per una massima ritenzione una volta assemblati. Poiché Tangodown non ha lavorato a CNC nessuna parte dell'assemblaggio in alluminio con il consueto rivestimento anodizzato, il VTCT non si surriscalderà mai dopo una lunga sessione di allenamento. Il grilletto VTCT è un isolante, non un conduttore di calore. Non si abraserà e non creerà usura che danneggi il telaio, disabilitando potenzialmente la sicurezza del grilletto. Poiché tutta la geometria è stampata in posizione, non ci sono viti di regolazione o aggiustamenti che possano guastarsi, lasciandoti con un'arma inerte o che 'doppia'. Il VTCT è facilmente installabile in pochi minuti da un Armorer Certificato Glock®. La forma piatta consente una corretta e precisa pressione del grilletto. Stampato ad iniezione con lo stesso materiale del grilletto di fabbrica OEM. Non si surrascalderà, non danneggerà il telaio della tua pistola e non perderà la regolazione. Raccomandiamo vivamente che questo prodotto venga installato da un Armorer Certificato Glock®. Dopo qualsiasi intervento sul grilletto della tua Glock®, il baricentro del grilletto e l'ingaggio del percussore devono essere ispezionati e possibilmente regolati secondo le specifiche di fabbrica Glock®. È tua responsabilità, come proprietario/utilizzatore dell'arma, garantire che la tua arma sia sempre sicura da portare.



Caratteristiche

- Nome: [TANGODOWN VICKERS TACTICAL CARRY TRIGGER GLOCK® GEN 3/4, BLACK](#)
- Produttore: [TANGODOWN](#)
- N. prodotto: 100032511
- N. fab.: VTCT-001 BLK
- Finitura: Nero
- Modello: 34,23,35,Gen 4,32,22,Gen 3,19,27,17,31,26,33
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.018kg
- Altezza di spedizione: 32mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 955729100350

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Vickers Tactical Carry per Glock®](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Vickers Tactical Carry per Glock®

Introduzione

Il grilletto Vickers Tactical Carry Trigger (VTCT) è progettato per migliorare l'affidabilità e la prestazione della tua pistola Glock®. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto VTCT solo con i modelli Glock® compatibili (17, 19, 22, 23, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33, Gen 3, Gen 4).
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danno o usura.
- Verifica sempre che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi intervento sul grilletto.
- Segui sempre le normative locali e nazionali relative all'uso e alla custodia delle armi da fuoco.
- Conserva il grilletto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o alterare il grilletto VTCT in alcun modo.
- Assicurati che l'installazione sia eseguita da un Armorer Certificato Glock®.
- Dopo l'installazione, verifica il baricentro del grilletto e l'ingaggio del percussore per assicurarti che siano conformi alle specifiche di fabbrica.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni estreme di temperatura o umidità.
- Non utilizzare il grilletto se non sei sicuro della tua capacità di gestire un'arma da fuoco in modo sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che l'arma sia completamente scarica.

2. Installazione

- Rimuovi il grilletto originale dalla tua Glock® seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa il grilletto VTCT nel modo seguente:
 - Posiziona il grilletto nell'alloggiamento previsto.
 - Inserisci i perni di pivot in acciaio inossidabile 174, assicurandoti che siano ben fissati.
 - Verifica che il grilletto sia correttamente allineato e non presenti giochi.
- Fai riferimento al manuale dell'Armorer Certificato Glock® per ulteriori dettagli.

3. Uso

- Una volta installato, esegui un test di funzionamento per garantire che il grilletto operi correttamente.
- Esegui tutte le pratiche di sicurezza standard quando utilizzi l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il grilletto o parti danneggiate in modo irresponsabile.
- Se non sei sicuro di come smaltire il prodotto, contatta le autorità locali per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, ti invitiamo a contattare un Armorer Certificato Glock® o a visitare il sito ufficiale di Glock® per assistenza.

Ricorda che la sicurezza è la priorità principale quando si utilizza un'arma da fuoco. Segui sempre queste istruzioni e consulta un professionista se hai dubbi o domande.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it