

APOLLO MAX COMPENSATOR 308/7.62 NATO - ULTRADYNE USA

APOLLO MAX COMPENSATOR .308/7.62 NATO 5/8-24

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

Fornisce transizioni di bersaglio intuitive senza rinculo percepito

I fucili da battaglia calibro trenta e le piattaforme di precisione sono opzioni popolari tra i tiratori in cerca di un'arma da fuoco potente, capace di abbattere la selvaggina o di colpire con precisione a distanza. Dotando il muso del tuo fucile .308 o 7.62 NATO con un compensatore Ultradyne Apollo Max 7.62, potrai gestire il rinculo con facilità. Realizzato in acciaio inossidabile 416, resistente alla corrosione, ogni compensatore Ultradyne Apollo Max 7.62 è dimensionato per adattarsi ai musetti filettati presenti sulla maggior parte dei fucili calibro .30 di oggi. Il design portato dirige i gas lontano dalla testa del tiratore e dalla linea di mira, riducendo l'innalzamento della bocca a un livello quasi impercettibile. Si adatta a musetti filettati 5/8-24 TPI Compatibile con Ultradyne Dynamount Peso: 4,4 once Include dado di temporizzazione da 0,875 pollici Classificato solo per munizioni .308/ 7.62x51 Il design innovativo del compensatore Ultradyne Apollo Max 7.62 consente ai tiratori di mantenere i bersagli nel loro campo visivo, permettendo rapidi tiri di follow-up e transizioni di bersaglio facili e intuitive senza combattere il rinculo percepito.



Caratteristiche

- Nome: [ULTRADYNE USA APOLLO MAX COMPENSATOR .308/7.62 NATO 5/8-24](#)
- Produttore: [ULTRADYNE USA](#)
- N. prodotto: 100032805
- N. fab.: UD10710
- Calibro: 7.62x39 (.310)
- Filetti: 5/8-24
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio inox
- Peso della spedizione: 0.184kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 64mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 851019008316

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'APOLLO MAX COMPENSATOR 308/7.62 NATO ULTRADYNE USA](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'APOLLO MAX COMPENSATOR 308/7.62 NATO ULTRADYNE USA

Introduzione

Grazie per aver scelto l'APOLLO MAX COMPENSATOR 308/7.62 NATO. Questo compensatore è progettato per migliorare il controllo del rinculo e la precisione durante l'uso di fucili calibro .308 e 7.62 NATO. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il compensatore solo con munizioni .308/7.62x51.
- Non utilizzare il compensatore se presenta segni di danni o usura.
- Non modificare il compensatore in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Mantieni il compensatore e l'arma lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il compensatore sia correttamente installato prima di ogni utilizzo.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Controlla sempre l'area circostante prima di fare fuoco.
- In caso di inceppamenti o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e verifica l'arma e il compensatore.
- Non utilizzare il compensatore in condizioni meteorologiche avverse che possano compromettere la tua sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nella camera.
- Rimuovi il vecchio compensatore o il freno di bocca, se presente.

2. Installazione:

- Avvia il compensatore APOLLO MAX sul muserotto filettato dell'arma, assicurandoti che i filetti 5/824 TPI siano allineati correttamente.
- Utilizza un dado di temporizzazione da 0,875 pollici per fissare il compensatore in posizione.
- Controlla che il compensatore sia ben saldo e privo di giochi.

3. Uso:

- Quando sei pronto a sparare, posiziona l'arma in modo sicuro e controlla il tuo campo visivo.
- Effettua il tiro seguendo le tecniche di mira appropriate.
- Dopo ogni sessione di tiro, controlla il compensatore per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il compensatore secondo le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non gettare il compensatore in ambienti non autorizzati o in luoghi non idonei.
- Contatta il tuo rivenditore locale per informazioni su come smaltire correttamente i prodotti di armamento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del compensatore APOLLO MAX, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o a visitare il sito web del produttore. Ricorda che è importante rimanere informati su eventuali richiami o avvisi di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile dell'APOLLO MAX COMPENSATOR 308/7.62 NATO. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it