

REMINGTON 700 LONG ACTION STOCKS - MAGPUL PRO 700L FIXED STOCK FOR REMINGTON 700 LA FDE

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#) > [Calci per carabina](#)

Il telaio Magpul Pro 700L per fucile è un telaio di precisione completo e senza compromessi per fucili Remington 700 a lunga azione e fucili con impronta Remington 700. Il Pro 700L combina ingegneria innovativa, lavorazione di precisione, finiture di qualità Mil-Spec e un'ampia lista di caratteristiche di design funzionali con completa regolabilità per fornire agli utenti più esigenti la soluzione di piattaforma per fucili di precisione più completa disponibile per prestazioni reali pronte all'uso. Basato su uno scheletro in alluminio billet completo e rivestito in polimero Magpul per comfort ambientale, riduzione del rumore ed ergonomia, il Pro 700L è anche completamente ambidestro. In grado di adattarsi a azioni sia destra che sinistra con la semplice sostituzione di una piastra di taglio per il bullone, e con un rialzo per il guanciale reversibile e una cerniera reversibile nella versione pieghevole, i "sinistrorsi" non sono stati "esclusi". MAG1002 PRO 700L - IL CALCIO PIEGHEVOLE È FORNITO CON L'ADATTATORE PRO FHA - CERNIERA PIEGHEVOLE (MAG999) INSTALLATO. MAG1003 PRO 700L - IL CALCIO FISSO È FORNITO CON L'ADATTATORE PRO FSA - CALCIO FISSO (MAG998) INSTALLATO. Blocco di V-bedding in alluminio billet 6061-T6 anodizzato duro di tipo III, corpo, manopole di regolazione e forend con coperture in polimero ad alta resistenza stampate a iniezione posizionate in modo ottimale per comfort ed estetica. Il blocco di bedding ambidestro può essere cambiato sostituendo la piastra di slitta QD e gli inserti di ritenzione del bullone per azioni a sinistra o a destra utilizzando una chiave esagonale da 1/8". È disponibile una soluzione di montaggio su rail clip-on Magpul Pro NVM – Night Vision Mount. L'intervallo di regolazione LOP complessivo è di 13.25" – 15.125". L'altezza del pad di spalla può essere regolata fino a 1.33" e giù di .90" ed è regolabile a sinistra o a destra per un totale di 5 gradi. La regolazione dell'altezza del guanciale ha un intervallo di 1" con una manopola di bloccaggio secondaria per eliminare il movimento nel rialzo del guanciale. Il rialzo del guanciale presenta una regolazione in avanti/indietro a 3 posizioni di +.375", 0" e -.375" che può essere cambiata anche per l'uso sul lato sinistro o destro utilizzando solo una comune chiave esagonale. Impugnatura in polimero stampata a iniezione con una inclinazione del bordo anteriore di 5 gradi e una protuberanza palmare ingrandita con una inclinazione del bordo posteriore di 7 gradi per un comfort dell'utente migliorato combinato con un intervallo di regolazione in avanti/indietro di .75" utilizzando una comune chiave esagonale. Opzione di impugnatura aggiuntiva inclusa con una inclinazione più aggressiva e una protuberanza palmare ingrandita per il tiratore che è più incline a un'interfaccia di impugnatura meno verticale (8 gradi in avanti / 20 gradi all'indietro). Montaggi per slitta QD in acciaio fuso con rotazione limitata e finitura Melonite adatti a slitte a pulsante fino a 1.5". Slot M-LOK per il montaggio di accessori sul forend (sinistra-6/destra-6/basso-7) e sul calcio (basso-2). Pozzetto per caricatore integrato in polimero rinforzato in stile AICS ottimizzato per caricatori PMAG® 5 AC™ L, Standard e PMAG® 5 AC™ L, Magnum - caricatori AICS a lunga azione, così come la maggior parte degli altri caricatori a lunga azione in stile AICS. Ampio guardia del grilletto consente l'uso con guanti e accetta la maggior parte dei grilletti curvi o piatti di fabbrica e aftermarket. Rilascio del caricatore ambidestro a profilo basso e anti-impigliamento è realizzato in acciaio trattato Melonite per resistenza all'usura e alla corrosione. Prodotto negli Stati Uniti d'America.



Caratteristiche

- Nome: MAGPUL PRO 700L FIXED STOCK FOR REMINGTON 700 LA FDE
- Produttore: MAGPUL
- N. prodotto: 100035739
- N. fab.: MAG1003-FDE
- Colore: Flat Dark Earth
- Materiale: Polymer,Alluminio
- Modello: 700
- Tipo: Fisso
- Tipo azione: Long
- Tipo di arma: Remington
- Peso della spedizione: 4.082kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 234mm
- Lunghezza di spedizione: 884mm
- UPC: 840815122302

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Magpul Pro 700L](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Magpul Pro 700L

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Magpul Pro 700L per il tuo fucile Remington 700. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e comfort. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e appropriato del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non sicuri.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Utilizzare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando si maneggiano armi da fuoco.
- Non modificare o alterare il telaio in alcun modo.
- Assicurarsi che tutte le parti siano ben fissate e che non ci siano parti allentate prima di utilizzare il fucile.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi non previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio:

- Assicurarsi che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovere il calcio originale del fucile.
- Posizionare il telaio Magpul Pro 700L sul fucile.
- Fissare il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano ben serrate.
- Controllare che il telaio sia montato saldamente e che non ci siano giochi.

2. Regolazione del Calcio:

- Regolare l'altezza del pad di spalla secondo le proprie preferenze.
- Utilizzare la manopola di regolazione per modificare l'altezza del guanciale.
- Assicurarsi che tutte le regolazioni siano sicure prima di utilizzare il fucile.

3. Utilizzo del Fucile:

- Posizionarsi in una posizione stabile e sicura.
- Assicurarsi che il fucile sia puntato in una direzione sicura.
- Controllare che il caricatore sia inserito correttamente e che il fucile sia pronto per l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti in plastica e metallo.
- Considerare il riciclaggio delle parti quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web ufficiale del produttore per ulteriori informazioni.

Conclusion

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del telaio Magpul Pro 700L. La sicurezza deve essere sempre la priorità numero uno quando si maneggiano armi da fuoco e relativi accessori.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it