

REMINGTON 700 LONG ACTION STOCKS - MAGPUL PRO 700L FIXED STOCK FOR REMINGTON 700 LA ODG

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#) > [Calci per carabina](#)

Il telaio Magpul Pro 700L per fucile è un telaio di precisione completo e senza compromessi per fucili Remington 700 a lunga azione e fucili con impronta Remington 700. Il Pro 700L combina ingegneria innovativa, lavorazione di precisione, finiture di qualità Mil-Spec e un'ampia lista di caratteristiche di design funzionali con completa regolabilità per fornire agli utenti più esigenti la soluzione di piattaforma per fucili di precisione più completa disponibile per prestazioni reali pronte all'uso. Basato su uno scheletro in alluminio billet completo e rivestito in polimero Magpul per comfort ambientale, riduzione del rumore ed ergonomia, il Pro 700L è anche completamente ambidestro. In grado di adattarsi a azioni sia destra che sinistra con la semplice sostituzione di una piastra di taglio per il bullone, e con un rialzo per il guanciale reversibile e una cerniera reversibile nella versione pieghevole, i "sinistrorsi" non sono stati "esclusi". MAG1002 PRO 700L - IL CALCIO PIEGHEVOLE È FORNITO CON L'ADATTATORE PRO FHA - CERNIERA PIEGHEVOLE (MAG999) INSTALLATO. MAG1003 PRO 700L - IL CALCIO FISSO È FORNITO CON L'ADATTATORE PRO FSA - CALCIO FISSO (MAG998) INSTALLATO. Blocco di V-bedding in alluminio billet 6061-T6 anodizzato duro di tipo III, corpo, manopole di regolazione e forend con coperture in polimero ad alta resistenza stampate a iniezione posizionate in modo ottimale per comfort ed estetica. Il blocco di bedding ambidestro può essere cambiato sostituendo la piastra di slitta QD e gli inserti di ritenzione del bullone per azioni a sinistra o a destra utilizzando una chiave esagonale da 1/8". È disponibile una soluzione di montaggio su rail clip-on Magpul Pro NVM – Night Vision Mount. L'intervallo di regolazione LOP complessivo è di 13.25" – 15.125". L'altezza del pad di spalla può essere regolata fino a 1.33" e giù di .90" ed è regolabile a sinistra o a destra per un totale di 5 gradi. La regolazione dell'altezza del guanciale ha un intervallo di 1" con una manopola di bloccaggio secondaria per eliminare il movimento nel rialzo del guanciale. Il rialzo del guanciale presenta una regolazione in avanti/indietro a 3 posizioni di +.375", 0" e -.375" che può essere cambiata anche per l'uso sul lato sinistro o destro utilizzando solo una comune chiave esagonale. Impugnatura in polimero stampata a iniezione con una inclinazione del bordo anteriore di 5 gradi e una protuberanza palmare ingrandita con una inclinazione del bordo posteriore di 7 gradi per un comfort dell'utente migliorato combinato con un intervallo di regolazione in avanti/indietro di .75" utilizzando una comune chiave esagonale. Opzione di impugnatura aggiuntiva inclusa con una inclinazione più aggressiva e una protuberanza palmare ingrandita per il tiratore che è più incline a un'interfaccia di impugnatura meno verticale (8 gradi in avanti / 20 gradi all'indietro). Montaggi per slitta QD in acciaio fuso con rotazione limitata e finitura Melonite adatti a slitte a pulsante fino a 1.5". Slot M-LOK per il montaggio di accessori sul forend (sinistra-6/destra-6/basso-7) e sul calcio (basso-2). Pozzetto per caricatore integrato in polimero rinforzato in stile AICS ottimizzato per caricatori PMAG® 5 AC™ L, Standard e PMAG® 5 AC™ L, Magnum - caricatori AICS a lunga azione, così come la maggior parte degli altri caricatori a lunga azione in stile AICS. Ampio guardia del grilletto consente l'uso con guanti e accetta la maggior parte dei grilletto curvi o piatti di fabbrica e aftermarket. Rilascio del caricatore ambidestro a profilo basso e anti-impigliamento è realizzato in acciaio trattato Melonite per resistenza all'usura e alla corrosione. Prodotto negli Stati Uniti d'America.



Caratteristiche

- Nome: MAGPUL PRO 700L FIXED STOCK FOR REMINGTON 700 LA ODG
- Produttore: MAGPUL
- N. prodotto: 100035740
- N. fab.: MAG1003-ODG
- Colore: O.D. Green
- Materiale: Polymer, Alluminio
- Modello: 700
- Tipo: Fisso
- Tipo azione: Long
- Tipo di arma: Remington
- Peso della spedizione: 4.082kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 234mm
- Lunghezza di spedizione: 884mm
- UPC: 840815122319

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio Fisso Magpul Pro 700L per Remington 700 Long Action](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio Fisso Magpul Pro 700L per Remington 700 Long Action

Introduzione

Il calcio fisso Magpul Pro 700L è progettato per offrire prestazioni elevate e comfort nell'uso di fucili Remington 700 a lunga azione. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza, precauzioni specifiche per l'uso e informazioni per l'installazione, garantendo che gli utenti possano utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di seguire tutte le istruzioni di sicurezza fornite in questo manuale.
- Controlla regolarmente il calcio e i suoi componenti per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni, usura o difetti.
- Mantieni il calcio e il fucile in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Informa te stesso sulle leggi locali riguardanti l'uso e la proprietà di armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il fucile.
- Assicurati che il calcio sia correttamente installato e fissato prima di utilizzare il fucile.
- Non modificare il calcio o i suoi componenti senza consultare un professionista qualificato.
- Non utilizzare il calcio in condizioni climatiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non superare il peso massimo raccomandato per il fucile montato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calcio

- Rimuovi il calcio originale dal fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il calcio Magpul Pro 700L sull'azione del fucile.
- Fissa il calcio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate in modo sicuro.

2. Regolazione dell'Altezza del Pad di Spalla

- Utilizza una chiave esagonale da 1/8" per regolare l'altezza del pad di spalla fino a 1.33" e giù di .90".
- Assicurati che il pad di spalla sia fissato in modo sicuro dopo la regolazione.

3. Regolazione dell'Altezza del Guanciale

- Regola l'altezza del guanciale utilizzando la manopola di bloccaggio secondaria.
- Controlla che il guanciale sia stabile e non si muova durante l'uso.

4. Utilizzo dell'Impugnatura

- Assicurati che l'impugnatura sia correttamente installata e regolata per il massimo comfort.
- Se necessario, sostituisci l'impugnatura con l'opzione di impugnatura aggiuntiva fornita.

5. Montaggio degli Accessori

- Utilizza gli slot MLOK per montare accessori sul forend e sul calcio.
- Assicurati che gli accessori siano compatibili e fissati in modo sicuro.

6. Controllo Finale

- Prima di utilizzare il fucile, controlla che tutti i componenti siano correttamente installati e funzionanti.
- Effettua un test di funzionamento per garantire la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in plastica e metallo.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; considera il riciclaggio dei materiali quando possibile.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, consulta il sito web ufficiale del produttore o contatta il servizio clienti autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni per l'uso, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il calcio fisso Magpul Pro 700L. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it