

ATLAS R-ONE M-LOK FREE FLOATING HANDGUARDS FOR AR-15 - AERO PRECISION ATLAS R-ONE 12..7" HANDGUARD M-LOK FREE FLOAT FOR AR-15 BLK

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ATLAS R-ONE è la più recente aggiunta alla gamma di handguard Aero Precision. Realizzati in alluminio 6061-T6, la linea R-ONE di handguard è progettata tenendo a mente dimensioni e peso, fornendo l'hanguard perfetto per il tuo progetto leggero. Il nostro esclusivo sistema di attacco ATLAS è una piattaforma di montaggio durevole e affidabile, mantenendo un profilo snello pur offrendo la forza e la stabilità che i clienti hanno imparato ad amare dagli handguard Aero Precision. Disponibili in profili KeyMod e M-LOK® con opzioni da 12" e 15" (opzioni da 7" e 9" in arrivo). ATLAS Il nuovo Sistema di Attacco Aero Taper Lock (ATLAS) è sia funzionale che esteticamente gradevole. Presenta 2 dadi di bloccaggio a cono speculari che forniscono una pressione di serraggio uniformemente distribuita su un dado del barilotto progettato su misura, utilizzando una vite a tirante. Un detent a cricchetto ulteriormente sicuro il design, fornendo una registrazione positiva durante l'installazione. Per progettazione, la pressione uniforme del sistema ATLAS evita la distorsione dell'hanguard spesso vista con le attuali applicazioni durante l'installazione. Tutti i componenti di montaggio sono inclusi con l'acquisto di un handguard ATLAS. Leggero per progettazione Pesos degli Handguard KeyMod: 7" - 5.12 oz / 9" - 5.92 oz / 12" - 7.84 oz / 15" - 8.96 oz Pesos degli Handguard M-LOK: 7" - 5.22 oz / 9" - 6.03 oz / 12" - 8 oz / 15" - 9.07 oz Peso della ferramenta di montaggio: 4.72 oz (stesso per tutte le opzioni di handguard ATLAS) Caratteristiche: Rotaia picatinny superiore completa per attacchi opzionali Presa rapida per sling alle posizioni delle 3, 6 e 9 ore Compatibile con blocchi gas a profilo basso Diametro interno 1.3" Diametro esterno 1.5" Compatibile con ricevitori superiori e canne AR15 mil-spec Gli handguard ATLAS sono progettati per adattarsi perfettamente ai nostri Ricevitori Superiori Filettati M4E1. Inoltre, sono compatibili anche con qualsiasi ricevitore superiore AR-15 mil-spec. Tuttavia, potrebbero non essere compatibili con ricevitori superiori in billet a causa delle lingue di indicizzazione. Risparmia quando li acquisti in combo.



Caratteristiche

- Nome: [AERO PRECISION ATLAS R-ONE 12..7" HANDGUARD M-LOK FREE FLOAT FOR AR-15 BLK](#)
- Produttore: [AERO PRECISION](#)
- N. prodotto: 100036033
- N. fab.: APRA500704A
- Colore: Nero
- Lunghezza: 12.625
- Materiale: Alluminio
- Tipo: M-LOK
- Tipo: -
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.68kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 521mm
- UPC: 840014600083

Dettagli dell'elemento

Made in Usa
Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto: Handguard ATLAS RONE MLOK](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Handguard ATLAS RONE MLOK

Introduzione

Grazie per aver scelto l'handguard ATLAS RONE MLOK per il tuo progetto AR15. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto dell'handguard.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'applicazione prevista.
- Non utilizzare l'handguard se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Segui tutte le istruzioni di montaggio e utilizzo fornite in questa guida.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo di Sicurezza:** Prima di ogni utilizzo, controlla che tutte le parti siano ben fissate e in buone condizioni.
- **Montaggio:** Utilizza solo gli strumenti e i componenti di montaggio forniti con l'handguard. Non modificare il prodotto.
- **Installazione:** Assicurati che l'installazione sia eseguita da personale qualificato o esperto.
- **Uso:** Non sovraccaricare l'handguard con accessori non compatibili.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente il prodotto con un panno asciutto e non utilizzare sostanze chimiche abrasive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Prima di iniziare, assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusi i componenti di montaggio.
2. **Montaggio:**
 - Rimuovi l'handguard esistente dall'AR15 seguendo le istruzioni del produttore.
 - Posiziona l'handguard ATLAS RONE sul ricevitore superiore AR15.
 - Utilizza i dadi di bloccaggio a cono e la vite a tirante per fissare l'handguard in modo sicuro.
 - Verifica che il sistema di attacco ATLAS sia correttamente installato e che non ci siano giochi.
3. **Controllo Finale:** Dopo l'installazione, esegui un controllo finale per assicurarti che l'handguard sia fissato saldamente e che tutte le funzioni siano operative.
4. **Uso:** Utilizza l'handguard per il montaggio di accessori compatibili e segui le istruzioni specifiche per ciascun accessorio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e componenti metallici.
- Non gettare l'handguard nell'ambiente. Ricicla il materiale se possibile.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per rifiuti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, inclusi eventuali richiami o segnalazioni di prodotti non sicuri, ti invitiamo a consultare il portale di avviso rapido dell'Unione Europea.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it