

ATLAS R-ONE M-LOK FREE FLOATING HANDGUARDS FOR AR-15 - AERO PRECISION ATLAS R-ONE 9.3" HANDGUARD M-LOK FREE FLOATING FOR AR-15 FDE

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ATLAS R-ONE è la più recente aggiunta alla gamma di handguard Aero Precision. Realizzati in alluminio 6061-T6, la linea R-ONE di handguard è progettata tenendo a mente dimensioni e peso, fornendo l'handguard perfetto per il tuo progetto leggero. Il nostro esclusivo sistema di attacco ATLAS è una piattaforma di montaggio durevole e affidabile, mantenendo un profilo snello pur offrendo la forza e la stabilità che i clienti hanno imparato ad amare dagli handguard Aero Precision. Disponibili in profili KeyMod e M-LOK® con opzioni da 12" e 15" (opzioni da 7" e 9" in arrivo). ATLAS Il nuovo Sistema di Attacco Aero Taper Lock (ATLAS) è sia funzionale che esteticamente gradevole. Presenta 2 dadi di bloccaggio a cono speculari che forniscono una pressione di serraggio uniformemente distribuita su un dado del barilotto progettato su misura, utilizzando una vite a tirante. Un detent a cricchetto ulteriormente sicuro il design, fornendo una registrazione positiva durante l'installazione. Per progettazione, la pressione uniforme del sistema ATLAS evita la distorsione dell'handguard spesso vista con le attuali applicazioni durante l'installazione. Tutti i componenti di montaggio sono inclusi con l'acquisto di un handguard ATLAS. Leggero per progettazione Pesos degli Handguard KeyMod: 7" - 5.12 oz / 9" - 5.92 oz / 12" - 7.84 oz / 15" - 8.96 oz Pesos degli Handguard M-LOK: 7" - 5.22 oz / 9" - 6.03 oz / 12" - 8 oz / 15" - 9.07 oz Peso della ferramenta di montaggio: 4.72 oz (stesso per tutte le opzioni di handguard ATLAS) Caratteristiche: Rotaia picatinny superiore completa per attacchi opzionali Presa rapida per sling alle posizioni delle 3, 6 e 9 ore Compatibile con blocchi gas a profilo basso Diametro interno 1.3" Diametro esterno 1.5" Compatibile con ricevitori superiori e canne AR15 mil-spec Gli handguard ATLAS sono progettati per adattarsi perfettamente ai nostri Ricevitori Superiori Filettati M4E1. Inoltre, sono compatibili anche con qualsiasi ricevitori superiori AR-15 mil-spec. Tuttavia, potrebbero non essere compatibili con ricevitori superiori in billet a causa delle linguette di indicizzazione. Risparmia quando li acquisti in combo.



Caratteristiche

- Nome: [AERO PRECISION ATLAS R-ONE 9.3" HANDGUARD M-LOK FREE FLOATING FOR AR-15 FDE](#)
- Produttore: [AERO PRECISION](#)
- N. prodotto: 100036040
- N. fab.: APRA500712A
- Colore: Flat Dark Earth
- Lunghezza: 9
- Materiale: Alluminio
- Tipo: M-LOK
- Tipo: -
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.494kg
- Altezza di spedizione: 64mm
- Larghezza di spedizione: 70mm
- Lunghezza di spedizione: 375mm
- UPC: 840014600113

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS RONE MLOK FREE FLOATING HANDGUARDS](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS RONE MLOK FREE FLOATING HANDGUARDS

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguard per AR15. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e una costruzione leggera, ma è fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere l'handguard.
- Non utilizzare l'handguard in condizioni meteorologiche estreme (ad esempio, pioggia intensa, neve o tempeste di sabbia) senza protezione adeguata.
- Non sovraccaricare l'handguard con accessori non compatibili o eccessivi.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Verifica che l'AR15 sia scarico e privo di munizioni.

2. Installazione:

- Rimuovi l'handguard esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona l'ATLAS RONE MLOK Handguard sul ricevitore superiore, allineando i fori di montaggio.
- Utilizza i dadi di bloccaggio a cono speculari e la vite a tirante per fissare saldamente l'handguard.
- Assicurati che il detent a cricchetto sia attivato per garantire un'installazione sicura.
- Controlla che non ci siano spazi o movimenti eccessivi.

3. Uso:

- Utilizza la rotaia picatinny superiore per attaccare accessori compatibili.
- Assicurati che tutti gli accessori siano montati correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Controlla regolarmente il serraggio dei dadi e delle viti per garantire la stabilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e componenti metallici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata. Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Grazie per aver scelto l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguard. Utilizzalo responsabilmente e in sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it