

O-RING CLEANING JAGS - .17 CALIBER CLEANING JAG

Increases Patch Pressure On Bore For Improved Cleaning Action

Solid aluminum jags with rubber O-rings are ideal for cleaning the bore of your gun without worrying about damaging the rifling. O-rings press patch firmly into bore surface for efficient cleaning action on powder, lead, copper, and plastic fouling. For use with patches, steel wool, and bronze wool. Shotgun and Black Powder jags are color coded; Rifle/Handgun jags are numbered for easy identification. In order to use TCS Manufacturing jags, you must use round patches that are .015" thick.



Attributes

- Name: .17 CALIBER CLEANING JAG
- Manufacturer: TCS
- Product no.: 100036132
- Mfr. No.: J17RP
- Caliber: 17 Caliber (.177)
- Delivery weight: 0.009kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 689466565706

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG](#)
- [English: ORING CLEANING JAGS .17 CALIBER CLEANING JAG Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG](#)
- [Suomi: ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost používání ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG](#)

Sicherheitshinweise für ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Lauf deiner Waffe effektiv zu reinigen und dabei die Züge nicht zu beschädigen. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Waffenreinigung und -pflege.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Verwende nur runde Putzlappen, die .015" dick sind, um die beste Reinigungsleistung zu erzielen.
- Achte darauf, dass die GummiORinge intakt sind, um ein Verrutschen des Putzlappens zu verhindern.
- Vermeide den Kontakt mit der Haut und den Augen, insbesondere bei der Verwendung von Reinigungsmitteln.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwende keine beschädigten Jags, da dies zu Verletzungen oder Schäden führen kann.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Wähle den entsprechenden Jag für dein Kaliber (z.B. .17 Kaliber).

2. Anbringen des Putzlappens:

- Nimm einen runden Putzlappen und stecke ihn in die Öffnung des Jags.
- Stelle sicher, dass der Putzlappen fest sitzt, indem du die GummiORinge anwendest.

3. Reinigung:

- Führe den Jag vorsichtig in den Lauf der Waffe ein.
- Bewege den Jag in einer sanften, gleichmäßigen Bewegung hin und her, um Ablagerungen zu entfernen.
- Wiederhole den Vorgang bei Bedarf, bis der Lauf sauber ist.

4. Nach der Reinigung:

- Entferne den Jag vorsichtig aus dem Lauf.
- Entsorge den gebrauchten Putzlappen gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Putzlappen und Reinigungsmittel gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Die Jags selbst können in den normalen Hausmüll gegeben werden, sofern sie nicht beschädigt sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, wenn du Unterstützung benötigst.

Bitte halte dich an diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG zu gewährleisten.

ORING CLEANING JAGS .17 CALIBER CLEANING JAG

JAG Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the ORING CLEANING JAGS .17 CALIBER CLEANING JAG. This product is designed to help you clean the bore of your gun effectively while ensuring the safety of both the user and the firearm. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the cleaning jag is compatible with your firearm caliber.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the cleaning jags out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose as described in this guide.
- Regularly inspect the cleaning jags for any signs of damage or wear before use.
- Store the cleaning jags in a safe and dry place to prevent damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before cleaning.
- Do not use the cleaning jags if they show signs of damage or wear.
- Use only round patches that are .015" thick with the cleaning jags.
- Avoid using excessive force when cleaning to prevent damage to the rifling.
- When using steel wool or bronze wool, be cautious to avoid scratching the bore.
- If you experience any difficulty during cleaning, stop and reassess your technique.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary materials: cleaning jag, patches (.015" thick), and cleaning solvent.

2. Attaching the Cleaning Jag

- Select the appropriate cleaning jag for your firearm caliber.
- Attach the cleaning jag to the cleaning rod by screwing it onto the male threads (832 tpi for most jags, 1032 tpi for .50 BP jags).
- Ensure it is securely fastened.

3. Using the Cleaning Jag

- Take a patch and moisten it with the cleaning solvent.
- Insert the patch into the cleaning jag, ensuring it is pressed firmly against the Orings.
- Insert the cleaning jag into the bore of the firearm.
- Gently push the jag through the bore, applying even pressure.
- Pull the jag back out of the bore and inspect the patch for fouling.
- Repeat the process as necessary until the bore is clean.

4. PostCleaning

- After cleaning, remove the cleaning jag from the cleaning rod.
- Clean the cleaning jag with solvent and dry it thoroughly.
- Store the cleaning jag in a safe place, away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of any used patches and cleaning materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the cleaning jag in regular household waste if it is damaged. Check with local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ORING CLEANING JAGS .17 CALIBER CLEANING JAG, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Always ensure you have the latest information regarding product recalls or safety updates.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your ORING CLEANING JAGS .17 CALIBER CLEANING JAG. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG

Introducción

Gracias por elegir los ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG. Este producto ha sido diseñado para facilitar la limpieza de tu arma de fuego de manera segura y eficiente. Esta guía proporciona información importante sobre el uso seguro, las precauciones específicas y los procedimientos de eliminación. Asegúrate de leer y seguir estas instrucciones para garantizar la seguridad y el rendimiento óptimo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de utilizar los jags de limpieza solo para el propósito previsto, que es la limpieza de cañones de armas de fuego.
- **Supervisión de Menores:** Mantén siempre este producto fuera del alcance de los niños. No permitas que los menores lo utilicen sin la supervisión adecuada de un adulto.
- **Condiciones de Almacenamiento:** Almacena los jags en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor y humedad.
- **Inspección Regular:** Revisa los jags antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste. No uses jags dañados o defectuosos.
- **Uso de Equipos de Protección:** Siempre usa gafas de seguridad y guantes cuando limpies tu arma para protegerte de residuos y productos químicos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad de Parches:** Utiliza solo parches redondos con un grosor de .015" para asegurar un ajuste adecuado.
- **Uso Correcto de ORings:** Asegúrate de que los Orings estén en buen estado y correctamente instalados antes de cada uso. Un Oring dañado puede comprometer la eficacia de la limpieza.
- **Evita el Uso de Productos Químicos:** No utilices productos de limpieza que no sean recomendados para su uso con jags de limpieza, ya que pueden dañar el producto o tu arma.
- **Acción Suave:** Al insertar y retirar el jag del cañón, hazlo con suavidad para evitar dañar las estrías del cañón.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una superficie segura.
- Reúne todos los materiales necesarios: jags, parches, lana de acero o lana de bronce.

2. Instalación del Jag:

- Atornilla firmemente el jag en la varilla de limpieza. Asegúrate de que esté bien ajustado para evitar que se suelte durante el uso.

3. Colocación del Parche:

- Toma un parche redondo y colócalo sobre el jag. Asegúrate de que el parche esté centrado.

4. Limpieza del Cañón:

- Inserta el jag con el parche en el cañón del arma.
- Mueve el jag hacia adelante y hacia atrás suavemente para limpiar las estrías y eliminar los residuos.
- Retira el jag con cuidado al finalizar la limpieza.

5. Inspección Final:

- Revisa el cañón para asegurarte de que esté limpio y libre de residuos.
- Limpia el jag después de cada uso para mantenerlo en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Al finalizar la vida útil de los jags, deséchalos de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla los jags de aluminio o latón en instalaciones de reciclaje adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre la seguridad y el uso de los ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas instrucciones y disfruta de una experiencia de limpieza segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG. Ce produit est conçu pour nettoyer efficacement le canon de votre arme tout en protégeant les rayures. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins de nettoyage des canons d'armes à feu.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état des jags pour éviter toute usure qui pourrait nuire à leur efficacité.
- Ne pas utiliser le produit si vous remarquez des dommages visibles.
- Conservez le produit dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des chiffons ronds d'une épaisseur de .015" avec les jags TCS Manufacturing.
- Ne forcez pas l'outil dans le canon ; cela pourrait causer des dommages.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager les matériaux du jag.
- Portez des lunettes de sécurité lors du nettoyage pour éviter tout contact avec des résidus de poudre ou d'autres particules.
- Ne pas utiliser les jags pour d'autres types de nettoyage que ceux recommandés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris les jags, les chiffons, la laine d'acier ou la laine de bronze.

2. Installation :

- Vissez le jag sur la tige de nettoyage en vous assurant qu'il est bien fixé.
- Choisissez le jag approprié en fonction du calibre de votre arme.

3. Utilisation :

- Insérez doucement le jag dans le canon.
- Faites des mouvements de va-et-vient pour nettoyer le canon, en veillant à ne pas forcer.
- Retirez le jag et vérifiez l'état du chiffon ou de la laine utilisée.
- Répétez si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.

4. Fin de l'Utilisation :

- Nettoyez le jag après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Rangez le produit dans un endroit sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les jags usés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les jags dans les toilettes ou les canalisations.
- Si vous avez des doutes sur l'élimination, consultez votre autorité locale pour les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Ce guide vise à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG. En suivant ces instructions, vous contribuerez à votre sécurité et à celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per i jags di pulizia ORING TCS .17 CALIBER. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero la pulizia delle canne di armi da fuoco.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Evita di utilizzare il prodotto se sei in condizioni di affaticamento o sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere il tuo giudizio.
- Non utilizzare il prodotto su armi cariche. Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di procedere con la pulizia.
- Non forzare mai il jag all'interno della canna. Utilizza una pressione uniforme per evitare di danneggiare le righe della canna.
- Utilizza solo panni rotondi dello spessore di .015" come indicato nelle istruzioni del produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli i materiali necessari: jags, panni di pulizia, lana d'acciaio o lana di bronzo.

2. Utilizzo del Jag:

- Inserisci il panno o la lana nel jag.
- Attacca il jag all'asta di pulizia.
- Inserisci delicatamente il jag nella canna, esercitando una pressione uniforme.
- Muovi il jag avanti e indietro per rimuovere i residui di polvere, piombo, rame e plastica.
- Rimuovi il jag dalla canna e controlla il panno per segni di sporcizia. Sostituisci il panno se necessario.

3. Pulizia e Manutenzione:

- Dopo ogni utilizzo, pulisci il jag con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui.
- Conserva il jag in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di seguire le linee guida per il riciclo dei materiali in alluminio o ottone.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire la sicurezza degli utenti e la conformità con le normative vigenti. Si prega di seguire tutte le istruzioni e di adottare le necessarie precauzioni durante l'uso del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja jest zgodna z regulacjami EU General Product Safety Regulation (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z produktem odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj tylko okrągłych materiałów czyszczących o grubości .015".
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić gwintów.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest zabezpieczona i niezaladowana.
- Wybierz odpowiedni materiał czyszczący.

2. Użycie jagi:

- Wkręć jagę TCS w uchwyt czyszczący.
- Załóż materiał czyszczący na jagę, upewniając się, że Oringi są dobrze dopasowane.
- Włóż jagę do lufy i delikatnie przesuwaj ją tam i z powrotem, aby usunąć osady.

3. Po zakończeniu czyszczenia:

- Wyjmij jagę z lufy.
- Oczyszcz jagę z resztek materiału czyszczącego.
- Przechowuj jagę w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji odpadów metalowych i gumowych.
- Zgłoś się do lokalnych punktów zbiórki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące ewentualnych akcji przypominających o produktach na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER

CLEANING JAG Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja sitä tulee käyttää vastuullisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan aseiden puhdistamiseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä ORING CLEANING JAGS tuotetta vain yhdessä hyväksytyjen puhdistuspatjojen, teräsvillan ja pronssivillan kanssa.
- Varmista, että Orenkaat ovat ehjät ja kunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi aseesi kaliiperiin.
- Vältä liiallista painetta puhdistamisen aikana, jotta rifling ei vahingoitu.
- Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja puhdistamisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

- Tarkista, että käytettävä puhdistuspatja on paksuudeltaan .015".
- Kiinnitä ORING CLEANING JAGS puhdistuspatjaan.
- Syötä jagi varovasti piippuun.
- Liikuta jagia edestakaisin puhdistaksesi piippua.
- Poista jagi ja tarkista puhdistustulos.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt ORING CLEANING JAGS tuotteet paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy luontoon tai vesistöihin.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen tiedot.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käytettäessä ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG

Introduktion

Tack för att du valt ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG. Denna produkt är designad för att effektivt rengöra loppet på ditt vapen utan att skada räfflingen. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador före användning. Använd inte om produkten är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Använd skyddsglasögon om det behövs för att skydda ögonen från skräp.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är avstängt och inte är laddat innan du använder jagen.
- Använd endast runda patchar som är .015" tjocka med TCS Manufacturing jags.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på hur den ska användas.
- Använd inte jagen för något annat ändamål än vad som avses.
- Kontrollera att Oringarna är intakta innan användning för att säkerställa korrekt funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och inte laddat.
- Välj en lämplig patch för användning med jagen.

2. Montering:

- Skruva in jagen i rengöringsstången med hantrådar (832 tpi förutom .50 BP som är 1032 tpi han).

3. Användning:

- Fäst patchen på jagen.
- För in jagen i loppet och dra långsamt fram och tillbaka för att rengöra.
- Rengör patchen regelbundet för bästa resultat.

4. Avslutning:

- Ta bort jagen från loppet och rengör det noggrant efter användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera oanvända eller skadade produkter enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Pokyny pro bezpečnost používání ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG. Tento výrobek je navržen tak, aby usnadnil čištění hlavně vašeho zbraně. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze pro určené účely.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a jejich údržby.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Před použitím zkontrolujte, zda jsou Okroužky nepoškozené a správně umístěné.
- Používejte pouze kulatý záplaty o tloušťce .015" pro zajištění optimálního výkonu.
- Při čištění hlavně se vyhněte nadměrnému tlaku, abyste zabránili poškození drážkování.
- Nepoužívejte výrobek s nekompatibilními materiály nebo příslušenstvím.
- Pokud se při používání výrobku vyskytne jakýkoli problém, přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné materiály, včetně kulatých záplat a čisticích prostředků.
2. **Kontrola zbraně:** Před čištěním zbraně ji důkladně zkontrolujte a ujistěte se, že je vybitá.
3. **Použití jags:**
 - Připojte ORING CLEANING JAG k čisticímu tyči.
 - Vložte kulatou záplatu na Okroužek.
 - Pomalu a opatrně proveďte tahy skrze hlaveň, abyste odstranili nečistoty.
4. **Údržba:** Po použití důkladně vyčistěte výrobek a uložte ho na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho v souladu s předpisy o nebezpečném odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu si prosím uchovejte tento návod a kontaktujte výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní údaje o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali ORING CLEANING JAGS TCS .17 CALIBER CLEANING JAG. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.