

# AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK - AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE .875 STEEL BLACK NITRIDE

## An Adjustable Gas Block That Lets You Fine-Tune Gas Flow

Though there are other adjustable gas blocks on the market, only the ODIN Works AR-15 Adjustable Low Profile Gas Block gives you an incredible amount of versatility with an unprecedented number of stops, giving users 20 different points to truly fine-tune gas flow. Each ODIN Works adjustable gas block is machined from carbon steel and treated with a black-nitride finish. The front-facing adjustment screw is made from Inconel, which allows it to withstand the high temperatures encountered during rapid firing. No set screws are needed to adjust this block, and options are available to fit .750, .875 and .936 gas-block journals. Does not fit pistol length gas systems



## Attributes

- Name: AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE .875 STEEL BLACK NITRIDE
- Manufacturer: ODIN WORKS INC.
- Product no.: 100036200
- Mfr. No.: GB-ADJ-.875
- Inside Diameter: .875
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Low Profile
- Delivery weight: 0.118kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 857116007306

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ODIN Works AR15 Low Profile Gas Block](#)
- [English: AR15 Low Profile Gas Block Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas de Perfil Bajo AR15 de ODIN Works](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz AR15 Low Profile ODIN Works INC.](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas AR15 Low Profile ODIN Works](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Low Profile ODIN WORKS INC.](#)
- [Suomi: AR15 Low Profile Gas Block Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Low Profile Gas Block](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele AR15 Nízkoprofilového Plynového Bloku](#)

# Sicherheitshinweise für den ODIN Works AR15 Low Profile Gas Block

## Einleitung

Der ODIN Works AR15 Low Profile Gas Block ist ein hochwertiges Produkt, das für die Verwendung in AR15-Systemen entwickelt wurde. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Befolge alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Gas Block korrekt installiert ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass die Einstellschraube aus Inconel nicht überdreht wird, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwende nur die empfohlenen Gasblock-Lagergrößen (.750, .875 und .936) für eine sichere Verwendung.
- Vermeide die Verwendung des Gas Blocks in Pistolengröße Gas-Systemen, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Trage beim Umgang mit dem Produkt immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen und sicher ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe alle Teile auf Beschädigungen, bevor du mit der Installation fortfährst.

### 2. Installation

- Entferne den alten Gas Block, falls vorhanden.
- Setze den ODIN Works Gas Block an die vorgesehene Stelle.
- Ziehe die Einstellschraube vorsichtig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten, ohne sie zu überdrehen.
- Überprüfe die Ausrichtung des Gas Blocks, um sicherzustellen, dass er richtig sitzt.

### 3. Einstellung des Gasflusses

- Nutze die 20 Einstellmöglichkeiten des Gas Blocks, um den Gasfluss nach deinen Bedürfnissen anzupassen.
- Teste die Funktion des Gewehrs nach der Installation, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

### 4. Nach der Nutzung

- Reinige den Gas Block regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig die Funktion und den Zustand des Gas Blocks.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen bei der Entsorgung zu vermeiden.
- Informiere dich über spezielle RecyclingProgramme in deiner Region, die möglicherweise für Metallprodukte verfügbar sind.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Unterstützung oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen bereit hältst, um eine schnelle und effektive Hilfe zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, die sichere Nutzung des ODIN Works AR15 Low Profile Gas Blocks zu gewährleisten. Deine Sicherheit hat oberste Priorität.

# AR15 Low Profile Gas Block Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the AR15 Low Profile Gas Block. This product is designed to enhance the performance of your firearm while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper installation, usage, and disposal of the gas block.

## General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the gas block is compatible with your firearm before installation.
- Use only the recommended tools and equipment for installation.
- Keep the gas block and all firearm components away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gas block for signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended gas flow settings.
- Ensure that the adjustment screw is securely tightened before use.
- Avoid using the gas block in extreme temperatures beyond its specifications.
- Do not modify the gas block in any way that is not specified by the manufacturer.
- Always wear appropriate protective gear when handling firearms.
- If you experience unusual behavior from your firearm, cease use immediately and consult a professional.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and clear of ammunition.
- Gather necessary tools: a torque wrench, Allen wrench, and any additional tools specified by the manufacturer.

### 2. Installation:

- Remove the existing gas block if applicable.
- Clean the gas journal area to ensure a proper fit.
- Position the AR15 Low Profile Gas Block on the gas journal.
- Align the gas port with the barrel gas port.
- Secure the gas block using the appropriate screws without overtightening.

### 3. Adjustment:

- Use the Inconel adjustment screw to set the desired gas flow.
- Turn the adjustment screw clockwise to decrease gas flow and counterclockwise to increase gas flow.
- Ensure the adjustment screw is secure before use.

### 4. Testing:

- Conduct a function test at a safe shooting range.
- Observe the firearm's performance and make adjustments as necessary.

## Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the gas block in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the AR15 Low Profile Gas Block, please refer to the manufacturer's website or contact their support team directly for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your AR15 Low Profile Gas Block. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm ownership.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas de Perfil Bajo AR15 de ODIN Works

## Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas de Perfil Bajo AR15 de ODIN Works. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento seguro y eficiente. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y prevenir accidentes.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el bloque de gas fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el bloque de gas si está dañado.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el bloque de gas esté correctamente instalado antes de usar el arma.
- No modifiques el bloque de gas de ninguna manera que no esté especificada en las instrucciones.
- Evita el contacto con el tornillo de ajuste durante el uso, ya que puede calentarse.
- No utilices el bloque de gas con sistemas de gas de longitud de pistola, ya que no es compatible.
- Si experimentas problemas de funcionamiento, detén el uso inmediatamente y consulta a un profesional.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.
- Asegúrate de trabajar en un área bien iluminada y ventilada.

### 2. Instalación:

- Retira el bloque de gas antiguo si es necesario.
- Coloca el nuevo bloque de gas de perfil bajo en el eje correspondiente.
- Asegúrate de que el diámetro interior de .875 esté alineado con el eje de gas.
- Utiliza el tornillo de ajuste de Inconel para fijar el bloque en su lugar.
- Ajusta el tornillo de manera que quede seguro, pero no lo aprietes en exceso.

### 3. Uso:

- Una vez instalado, prueba el sistema de gas antes de utilizar el arma en condiciones de tiro reales.
- Realiza ajustes al flujo de gas según sea necesario utilizando los 20 puntos de ajuste disponibles.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bloque de gas, asegúrate de deshacerte de él de manera segura.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de armas.
- Si es posible, recicla el bloque de gas en un centro de reciclaje apropiado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso y la seguridad del Bloque de Gas de Perfil Bajo AR15 de ODIN Works, así como para reportar productos inseguros o accidentes, consulta las autoridades locales o el portal de seguridad de la UE.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Tu atención a estas instrucciones ayudará a garantizar un uso seguro y eficaz del producto.



# Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz AR15 Low Profile ODIN Works INC.

## Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du bloc de gaz AR15 Low Profile ODIN Works INC. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en garantissant la sécurité des utilisateurs. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du bloc de gaz pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le produit sans l'autorisation du fabricant.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange recommandés par le fabricant.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant l'utilisation, assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Lors de l'installation, portez des lunettes de sécurité et des gants appropriés.
- Ne tentez pas d'ajuster le bloc de gaz pendant que l'arme est en fonctionnement.
- Soyez conscient des risques associés à la chaleur générée lors du tir. L'Inconel utilisé pour la vis de réglage peut devenir très chaud.
- Ne pas utiliser le bloc de gaz avec des systèmes de gaz de longueur pistolet.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

### 2. Installation :

- Retirez le bloc de gaz existant si applicable.
- Positionnez le bloc de gaz ODIN Works sur le tube de gaz.
- Fixez-le en suivant les instructions spécifiques de votre arme.
- Serrez la vis de réglage en Inconel, mais ne forcez pas.

### 3. Ajustement :

- Utilisez les 20 points de réglage pour ajuster le flux de gaz selon vos besoins.
- Testez le fonctionnement de l'arme après chaque ajustement pour vous assurer de son bon fonctionnement.

### 4. Utilisation :

- Effectuez des tirs de test pour vérifier le bon fonctionnement du bloc de gaz.
- Surveillez toute anomalie durant l'utilisation, comme des défaillances d'éjection ou des tirs en rafale.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en acier.
- Consultez un centre de recyclage local pour des instructions spécifiques sur l'élimination des matériaux.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client approprié.

## **Conclusion**

L'utilisation sécuritaire du bloc de gaz AR15 Low Profile ODIN Works INC. est essentielle pour garantir votre sécurité et celle des autres. En suivant ces directives, vous contribuerez à un environnement de tir sûr et agréable.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas AR15 Low Profile ODIN Works

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas AR15 Low Profile di ODIN Works. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e versatilità. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro ed efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'applicazione prevista.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Non utilizzare il prodotto se non sei sicuro delle sue funzionalità o della sua installazione.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il Blocco Gas; qualsiasi modifica potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del tuo AR15.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi operazione sul Blocco Gas.
- Evita di utilizzare il Blocco Gas in condizioni estreme di temperatura o umidità.
- Segui le normative locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo AR15 sia scarico e privo di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiave a brugola e cacciavite.

### 2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio Blocco Gas, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il Blocco Gas ODIN Works nel punto corretto del tuo AR15.
- Fissa il Blocco Gas utilizzando le viti di montaggio fornite.
- Regola il Blocco Gas utilizzando la vite di regolazione frontale in Inconel per ottimizzare il flusso di gas.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, controlla il funzionamento del Blocco Gas prima di utilizzare l'arma in situazioni di tiro.
- Regola il Blocco Gas secondo le tue esigenze di tiro e condizioni ambientali.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza e l'uso del Blocco Gas AR15 Low Profile di ODIN Works, ti invitiamo a contattare il punto di assistenza locale o a visitare il sito web ufficiale di ODIN Works.

## **Conclusione**

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un utilizzo sicuro ed efficace del tuo Blocco Gas AR15 Low Profile.  
Grazie per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto ODIN Works.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Low Profile ODIN WORKS INC.

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup regulowanego bloku gazowego AR15 Low Profile od ODIN Works INC. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o wszechstronności i wydajności. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalną wydajność, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Nie używaj bloku gazowego, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że przed użyciem bloku gazowego AR15 wszystkie elementy są poprawnie zainstalowane.
- Unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami, zwłaszcza podczas intensywnego użytkowania.
- Nie dokonuj modyfikacji ani nie używaj niekompatybilnych części, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo.
- Blok gazowy nie jest przeznaczony do użycia w systemach gazowych o długości pistoletu. Używaj tylko w zgodnych systemach.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Instalacja:

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia są dostępne przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdemontuj istniejący blok gazowy, jeśli jest zainstalowany.
- Zainstaluj blok gazowy AR15 Low Profile, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiony.
- Dokręć śruby mocujące zgodnie z zaleceniami producenta.
- Sprawdź, czy regulacyjna śruba z przodu jest dobrze zamocowana.

### 2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu bloku gazowego, przetestuj go w bezpiecznym środowisku.
- Dokonaj regulacji przepływu gazu zgodnie z instrukcjami, korzystając z 20 dostępnych punktów dostosowania.
- Monitoruj działanie bloku gazowego podczas strzelania i zwracaj uwagę na wszelkie nieprawidłowości.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj bloku gazowego do ogólnych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniego utylizowania.

## Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zalecamy również regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej, aby być na bieżąco z informacjami o bezpieczeństwie.

Dziękujemy za wybór bloku gazowego AR15 Low Profile od ODIN Works INC. Bezpieczne użytkowanie zapewni nie tylko Twoje bezpieczeństwo, ale również wydajność produktu.



# AR15 Low Profile Gas Block Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Onnittelut AR15 Low Profile Gas Blockin hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja monipuolisuutta. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty vain asiantuntevien henkilöiden toimesta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat aseiden ja niiden osien käyttöä.

## Erityiset Turvallisuusvarotoimet

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Varmista, että kaasublokki on oikein säädetty ennen ampumista. Liiallinen kaasun virtaus voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Älä koskaan yritä purkaa tai muokata kaasublokkia ilman asianmukaista asiantuntemusta.
- Vältä ampumista, jos ympärillä on muita ihmisiä, ja varmista, että alue on turvallinen.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Tarkista, että kaasublokki on yhteensopiva asean kanssa (sopii .750, .875 ja .936 kaasublokin akselille).

### 2. Asennus

- Poista vanha kaasublokki varovasti.
- Asenna ODIN Works AR15 Low Profile Gas Block paikalleen.
- Kiinnitä kaasublokki tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vaurioittaa osia.
- Säädä kaasun virtausta etupuolella olevan säätöruuvien avulla.

### 3. Käyttö

- Ennen ampumista, tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettu ja tiukasti paikallaan.
- Suorita testiammunta varmistaaksesi, että kaasublokki toimii oikein.
- Säädä kaasun virtausta tarpeen mukaan, käyttäen 20 erilaista kohtaa kaasun säätämiseen.

## Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai vaarallisten jätteiden käsittelypaikkoihin saadaksesi lisätietoja.

## Lisätuki

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön AR15 Low Profile Gas Blockille. Kiitos, että valitsit ODIN Works tuotteet!





# Säkerhetsinstruktioner för AR15 Low Profile Gas Block

## Introduktion

Tack för att du valt AR15 Low Profile Gas Block från ODIN Works Inc. Denna produkt är utformad för att ge användarna en hög grad av justerbarhet och prestanda. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan installation och användning.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller använder produkten.
- Undvik att justera gasflödet under avfyrning.
- Kontrollera att gasblocket är korrekt installerat innan användning.
- Använd endast kompatibla gasblockjournaler (.750, .875, .936).
- Använd inte produkten med pistol längd gas system.
- Utsätt inte produkten för extrema temperaturer utöver vad som anges.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg innan installation.
- Se till att vapnet är helt avstängt och säkert innan du börjar.

### 2. Installation:

- Ta bort det gamla gasblocket om det finns.
- Rengör området där det nya gasblocket ska installeras.
- Placera det nya gasblocket på gasblockjournalen och se till att det sitter ordentligt.
- Använd den framåtriktade justeringskruven för att justera gasflödet. Justera endast när vapnet är avstängt.

### 3. Användning:

- Testa vapnet efter installation för att säkerställa att gasflödet är korrekt justerat.
- Gör nödvändiga justeringar efter behov för att optimera prestanda.

## Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska göras i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Separera material som kan återvinnas och följ lokala riktlinjer för återvinning av metall och plast.
- Lämna inte produkten i naturen eller på olämpliga platser.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare information eller frågor, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av AR15 Low Profile Gas Block. Tack för att du valt ODIN Works Inc.

# Bezpečnostní pokyny pro uživatele AR15 Nízkoprofilového Plynového Bloku

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ODIN Works AR15 Nízkoprofilový Plynový Blok. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné používání, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se zbraní.
- Zkontrolujte produkt na poškození před každým použitím. Pokud je produkt poškozen, nepoužívejte ho.
- Informujte se o všech rizicích spojených s používáním plynových bloků.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze doporučené příslušenství a nástroje při instalaci a údržbě plynového bloku.
- Ujistěte se, že je zbraň před manipulací s plynovým blokem zcela vybitá.
- Při instalaci plynového bloku noste ochranné brýle a rukavice.
- Nedotýkejte se nastavení plynového bloku, když je zbraň v provozu.
- Nepoužívejte plynový blok s nekompatibilními plynovými systémy.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava:

- Zajistěte si potřebné nástroje: klíč na matice, šroubovák, ochranné brýle a rukavice.
- Zkontrolujte, zda máte správný průměr plynového bloku (.750, .875, .936).

### 2. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Odstraňte starý plynový blok, pokud je to nutné.
- Umístěte nový ODIN Works plynový blok na odpovídající místo.
- Použijte přední nastavovací šroub z Inconelu k nastavení průtoku plynu. Ujistěte se, že je správně utažený.
- Zkontrolujte, zda je plynový blok bezpečně připevněn a že není žádné poškození.

### 3. Použití:

- Po instalaci proveďte testovací výstřel, abyste ověřili správné nastavení plynového bloku.
- Sledujte výkon zbraně a upravte nastavení podle potřeby.

## Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nenechávejte nevyužité nebo poškozené části na veřejných místech.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu se obraťte na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, abyste usnadnili proces.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Bezpečné používání je naším hlavním cílem, a proto vám přejeme mnoho úspěchů s vaším novým AR15 Nízkoprofilovým Plynovým Blokem.