

AR-15 NYLON TIPPED RECEIVER TENSION SET SCREW - AERO PRECISION NYLON TIP RECEIVER TENSION SET SCREW 1/4-28 X 1/2 FOR AR-15

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti receiver](#) > [Perni e spine receiver](#)

Questo vite di tensione con punta in nylon consente agli utenti di regolare con precisione l'adattamento del loro superiore con i Lower Receiver Gen 2 di Aero Precision. Ottieni un adattamento preciso con qualsiasi superiore AR-15 standard inserendo la vite nel tang del grip del Lower Receiver Gen 2 di Aero Precision e serrando contro il superiore fino a eliminare qualsiasi gioco tra le 2 parti. NOTA: Questa è una vite di tensione di ricambio. Tutti i Lower Receiver Gen 2 AR15 e M5 di Aero Precision sono forniti con questa vite già installata.



Caratteristiche

- Nome: [AERO PRECISION NYLON TIP RECEIVER TENSION SET SCREW 1/4-28 X 1/2 FOR AR-15](#)
- Produttore: [AERO PRECISION](#)
- N. prodotto: 100036982
- N. fab.: APRH100272C
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 3mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 840014607211

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del Vite di Tensione con Punta in Nylon AR15](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del Vite di Tensione con Punta in Nylon AR15

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza per l'utilizzo del Vite di Tensione con Punta in Nylon AR15 di Aero Precision. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR).

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre strumenti appropriati e in buone condizioni per l'installazione.
- Non forzare il serraggio della vite oltre il necessario, per evitare danni al Lower Receiver.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali schegge.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti estremi.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il Lower Receiver Gen 2 di Aero Precision sia pulito e privo di detriti.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave a brugola o un cacciavite adatto.

2. Installazione:

- Inserisci la vite di tensione nel tang del grip del Lower Receiver Gen 2.
- Serrare la vite contro il superiore fino a eliminare qualsiasi gioco tra le due parti.
- Controlla che l'adattamento sia preciso e che non ci siano movimenti indesiderati.

3. Uso:

- Verifica periodicamente la tensione della vite durante l'uso del tuo AR15.
- Se noti del gioco o movimenti, ripeti il processo di serraggio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e plastici.
- Se possibile, restituisci il prodotto al rivenditore per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare prodotti difettosi, ti incoraggiamo a contattare il tuo rivenditore o consultare le autorità competenti.

Conclusione

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e corretto del Vite di Tensione con Punta in Nylon AR15 di Aero Precision. Ricorda sempre di prestare attenzione alla sicurezza e di segnalare eventuali problemi. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it