

# REPLACEMENT LIGHT BODIES - MODLITE SYSTEMS 18350 BODY

[Accessori per il tiro](#) > [Torce e accessori](#) > [Torce per armi](#)

## Corpo di Ricambio Leggero per Luce d'Arma

Il corpo della luce Modlite 18350 è progettato come un corpo di ricambio diretto per le luci d'arma Surefire® Scout Light M600DF e la testa KE2-DF. Questa è l'unica testa di luce Surefire con cui è compatibile. È circa 1,25 pollici più corto e circa 1,5 oz. più leggero rispetto a un corpo M600DF con batteria. Questo consente di avere spazio aggiuntivo sul rail, specialmente su build SBR e pistola. Il corpo della luce Modlite 18350 è compatibile con i tappi posteriori Surefire® z68, i tappi TCC di Modlite insieme ai tappi posteriori Surefire UE e DS00. Si adatta anche a qualsiasi montaggio Scout aftermarket, poiché mantiene i fori di montaggio e l'interfaccia a linguetta quadrata sulla parte inferiore del corpo della luce. Questo corpo della luce accetta solo celle 18350. Le celle al litio CR123 non sono supportate e, se utilizzate, causeranno il surriscaldamento delle celle e potrebbero esplodere o prendere fuoco. Modlite raccomanda le celle KeepPower ad alta scarica da 18350 1200mAh. L'autonomia è di circa 35-40 minuti con queste celle. Il corpo della luce Modlite 18650 è progettato come un corpo di ricambio diretto per le luci d'arma Surefire® Scout Light M600DF e le teste KE2-DF. Si adatta anche a tutte le teste di luce Modlite. Il corpo della luce Modlite 18650 è compatibile con i tappi posteriori Surefire® z68, i tappi TCC di Modlite insieme ai tappi posteriori Surefire UE e DS00. Si adatta anche a qualsiasi montaggio Scout aftermarket, poiché mantiene i fori di montaggio e l'interfaccia a linguetta quadrata sulla parte inferiore del corpo della luce. Modlite raccomanda e vende i montaggi Arisaka Defense. Questo corpo della luce accetta solo celle 18650. Le celle al litio CR123 non sono supportate e, se utilizzate, causeranno il surriscaldamento delle celle e potrebbero esplodere o prendere fuoco. Modlite raccomanda le celle KeepPower ad alta scarica da 3500mAh. L'autonomia è di circa 75-80 minuti con queste celle. Il corpo della luce Modlite 18650 NON è compatibile con le teste di luce Scout Surefire più vecchie.



## Caratteristiche

- Nome: [MODLITE SYSTEMS 18350 BODY](#)
- Produttore: [MODLITE SYSTEMS](#)
- N. prodotto: 100037373
- N. fab.: BODY-350-WML-BL
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 850008965082

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Corpo della Luce Modlite 18350 e 18650](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Corpo della Luce Modlite 18350 e 18650

## Introduzione

Grazie per aver scelto il corpo della luce Modlite 18350 e 18650. Questi prodotti sono progettati per offrire prestazioni elevate e affidabilità. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare di riparare o modificare il prodotto da solo.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo celle 18350 o 18650 raccomandate (KeepPower ad alta scarica).
- Non utilizzare celle al litio CR123, poiché possono causare surriscaldamento e potenziali esplosioni.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o a fonti di calore.
- Non lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.
- Assicurati che il corpo della luce sia correttamente installato prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione della Batteria:

- Assicurati che il corpo della luce sia spento.
- Rimuovi il tappo posteriore.
- Inserisci la cella 18350 o 18650 nel corpo della luce, assicurandoti che la polarità (+/-) sia corretta.
- Riattacca il tappo posteriore in modo sicuro.

### 2. Montaggio:

- Utilizza un montaggio Scout compatibile per fissare il corpo della luce.
- Assicurati che i fori di montaggio siano allineati correttamente.

### 3. Accensione e Spegnimento:

- Accendi la luce premendo il pulsante di accensione.
- Spegni la luce premendo nuovamente il pulsante.

### 4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il corpo della luce con un panno morbido.
- Controlla periodicamente il funzionamento della luce e sostituisci la batteria se necessario.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento delle batterie e dei prodotti elettronici.
- Porta il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza, contatta il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del corpo della luce Modlite 18350 e 18650. Ricorda di rimanere informato su eventuali aggiornamenti di sicurezza e richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)