

RECON-S NO OFFSET SCOPE MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 30 MOA SCOPE MOUNT, BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Supporti Rock-Solid Con Sistema a Sgancio Rapido

Il sistema di bloccaggio a leva a sgancio rapido si fissa saldamente al rail flattop e non si allenta nemmeno sotto forte rinculo: maggiore è la forza che agisce sulla leva, più si blocca saldamente. Premi la linguetta di rilascio per aprire la leva, e il supporto si solleva facilmente dal fucile. Regolabile con un cacciavite a testa piatta o anche una moneta per una vestibilità ultra-sicura e senza slittamenti su quasi qualsiasi rail in stile Picatinny o Weaver, inclusi i rail commerciali sovradimensionati o sottodimensionati. La leva può essere configurata per bloccarsi davanti o dietro per adattarsi alle preferenze dell'operatore. La grande barra di bloccaggio sul lato del supporto si impegna con la massima area del rail, mentre il bullone incrociato e due ganci di bloccaggio integrali garantiscono un'impegnativa solidità dei slot del rail per prevenire movimenti sotto rinculo. Cinque viti esagonali in acciaio di alta qualità (tre sopra, due sotto) bloccano insieme le metà dell'anello divise verticalmente. Le aperture sui lati dell'anello e nella base riducono il peso senza sacrificare la resistenza. Il supporto per ottica a sgancio rapido con base monopezzo e sistema a doppia leva offre la stessa solida montatura e una rapida rimozione e riattacco.



Caratteristiche

- Nome: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 30 MOA SCOPE MOUNT, BLACK](#)
- Produttore: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- N. prodotto: 100038653
- N. fab.: AD-RECON-30MOA-
- Adatto per: -
- Altezza: -
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Elevation: 30 MOA
- Finitura: Nero
- Tipo: Montaggio,Picatinny,Quick Detach
- Peso della spedizione: 0.298kg
- Altezza di spedizione: 64mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 197mm
- UPC: 810008510858

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per il Montaggio dell'Ottica RECONS NO OFFSET SCOPE MOUNT](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per il Montaggio dell'Ottica

RECONS NO OFFSET SCOPE MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio dell'ottica RECONS NO OFFSET di American Defense Manufacturing. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla il montaggio e le viti regolarmente per garantire che non ci siano allentamenti.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Verifica di Sicurezza:** Prima di utilizzare il montaggio, controlla che sia ben fissato al rail flattop.
- **Uso di Strumenti:** Utilizza solo cacciaviti a testa piatta o monete per regolare il montaggio. Non forzare le viti oltre il necessario.
- **Controllo Periodico:** Effettua controlli regolari per assicurarti che non ci siano segni di usura o danni.
- **Rimozione Sicura:** Quando rimuovi il montaggio, assicurati che il fucile sia scarico e in una posizione sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che il rail del fucile sia pulito e privo di detriti.
2. **Posizionamento:** Posiziona il montaggio sull'area desiderata del rail Picatinny o Weaver.
3. **Fissaggio:** Utilizza un cacciavite a testa piatta o una moneta per stringere le viti esagonali. Assicurati che il montaggio sia ben fissato.
4. **Verifica:** Controlla che il montaggio non si muova e sia saldamente ancorato.

Uso

- **Rimozione:** Premi la linguetta di rilascio per aprire la leva e sollevare il montaggio dal fucile.
- **Regolazione:** Se necessario, regola la leva per bloccarsi davanti o dietro in base alle tue preferenze.
- **Controllo Finale:** Prima di utilizzare il fucile, verifica che il montaggio sia correttamente fissato e che l'ottica sia allineata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e dei componenti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata. Ricicla dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per informazioni aggiuntive, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Questa guida è progettata per aiutarti a utilizzare il montaggio dell'ottica RECONS NO OFFSET in modo sicuro ed efficace. Segui queste istruzioni e linee guida per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it