

# SIDEGATE 45-70 LEVER 4+1 - HENRY REPEATING ARMS SIDE GATE 45-70 LEVER BRASS 4+1

[Home](#)

## Un Iconico Fucile a Leva Che Si Carica in Diversi Modi

Henry Repeating Arms ha un nome e una storia ricchi, che si riflettono in ciascuno dei design classici a leva dell'azienda. Con il suo ultimo modello, l'azienda introduce un classico design a caricamento laterale nelle sue armi a caricatore tubolare, consentendo agli utenti di ricaricare i propri fucili come preferiscono. Il Fucile a Leva Henry Side Gate, camerato in .45-70 Government, presenta ancora lo stesso caricatore tubolare rimovibile presente in tutte le armi dell'azienda. Tuttavia, i consumatori noteranno un portellone a molla sul lato del ricevitore che consente un caricamento facile, proprio come altre armi a leva con caricamento laterale classico. Entrambi i metodi di caricamento funzionano perfettamente, quindi puoi scegliere il metodo di caricamento che funziona meglio per la tua situazione. Lunghezza della canna: 19,8 pollici Lunghezza totale: 38,1 pollici Peso: 7,09 libbre Capacità del caricatore: 4 colpi Altre caratteristiche del Fucile a Leva Henry Side Gate includono un ricevitore in ottone indurito che ha la stessa resa e resistenza alla trazione di un ricevitore in acciaio. Il bandolier della canna e il calciolo sono anch'essi realizzati in ottone, e l'arma è completata con un bellissimo legno di noce americano, con una profonda checkering. L'arma presenta una canna blu da 20 pollici, che è dotata di un mirino posteriore a forma di corno e di un mirino anteriore con perla d'avorio.



## Caratteristiche

- Nome: HENRY REPEATING ARMS SIDE GATE 45-70 LEVER BRASS 4+1
- Produttore: HENRY REPEATING ARMS
- N. prodotto: 100039260
- N. fab.: H024-4570
- Barrel Length: 19.8"
- Capacità: 4+1-Round
- Cartuccia: 45-70 Government
- Finitura: Otane
- Front Sight: Adjustable
- Lunghezza: 38.1"
- Magazine Included: 1 x 4-Round
- Magazine Type: Removable
- Modello: Sidegate
- Peso: 7.09 lbs
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Polymer
- Tipo azione: Azione a leva
- Tipo di arma: Henry
- Volata canna: Plain
- Peso della spedizione: 3.629kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 165mm
- Lunghezza di spedizione: 1,022mm
- UPC: 619835060471

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.a

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile a Leva Henry Side Gate 4570](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile a Leva Henry Side Gate 4570

## Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile a leva Henry Side Gate 4570. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni eccellenti e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e piacevole.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Mantieni il fucile sempre in una posizione sicura e non puntarlo mai verso persone o animali.
- Non utilizzare il fucile se non sei addestrato o non hai esperienza sufficiente.
- Conserva il fucile in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla sempre che il fucile sia scarico prima di maneggiarlo o trasportarlo.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o non sicuro alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni specifiche per il tuo fucile, in questo caso, .4570 Government.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Non tentare mai di modificare il fucile o i suoi componenti.
- Assicurati che la canna sia libera da ostruzioni prima di ogni colpo.
- Non utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non sicuri.
- Evita di caricare il fucile in situazioni di stress o distrazione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Controllo del Fucile

- Prima di utilizzare il fucile, controlla che sia scarico.
- Ispeziona il fucile per eventuali danni visibili.

### 2. Caricamento

- Apri la porta a molla sul lato del ricevitore per caricare le munizioni.
- Inserisci le munizioni nel caricatore a tubo, assicurandoti che siano orientate correttamente.
- Chiudi la porta a molla con attenzione.

### 3. Sparare

- Punta il fucile in direzione sicura.
- Controlla il bersaglio e l'area circostante prima di sparare.
- Premi il grilletto con attenzione e solo quando sei pronto a sparare.

### 4. Scarico del Fucile

- Dopo l'uso, assicurati di scaricare il fucile completamente.
- Rimuovi tutte le munizioni dal caricatore e dalla camera.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle munizioni e dei materiali pericolosi.
- Non smaltire il fucile in modo irresponsabile; considera di rivolgerti a un professionista per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per segnalare eventuali problemi, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e il numero di serie del fucile a portata di mano per facilitare la comunicazione.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo fucile a leva Henry Side Gate 4570. Ricorda che la sicurezza è la priorità numero uno e che è tua responsabilità utilizzare il prodotto in modo sicuro e appropriato.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)