

EXTRACTOR PLUNGER AND SPRING REPLACEMENT FOR SW22™ VICTORY - TANDEMROSS EXTRACTOR PLUNGER AND SPRING REPLACEMENT SW22® VICTORY®

[Parti Pistole](#) > [Componenti dell' azione](#) > [Componenti estrattore](#) > [Fermi estrattore](#)

A colpo d'occhio: Il plunger e la molla corrispondono alle specifiche di fabbrica per una vestibilità ideale. Il plunger in acciaio inossidabile aumenta la durata. Non lasciare che un pezzo perso o rotto comprometta una competizione o una giornata al poligono. Non c'è niente di più frustrante che lavorare su o pulire la propria arma e perdere una molla o un plunger importante. Se hai rimosso l'estrattore del tuo SW22® Victory™ o lo hai sostituito con un estrattore "Eagle's Talon" di TANDEMROSS per SW22® Victory™, allora sai quanto sia facile perdere di vista la piccola molla e il plunger dell'estrattore. Non lasciare che una molla o un plunger perso o rotto comprometta di nuovo una competizione o una giornata al poligono! Fai scorta della nuova molla e del plunger di ricambio TANDEMROSS per l'estrattore SW22® e avrai sempre i pezzi di ricambio necessari a portata di mano. Il plunger e la molla corrispondono alle specifiche di fabbrica per una vestibilità e una funzionalità ideali. Il plunger in acciaio inossidabile offre maggiore durata rispetto al plunger di serie, per prestazioni più durature. Vuoi ancora più componenti essenziali nella tua borsa da tiro? Prova un kit di "Manutenzione Essenziale" per il SW22 Victory, completo di estrattore, percussore e molle di ritorno del percussore!



Caratteristiche

- Nome: [TANDEMROSS EXTRACTOR PLUNGER AND SPRING REPLACEMENT SW22® VICTORY®](#)
- Produttore: [TANDEMROSS](#)
- N. prodotto: 100039424
- N. fab.: TK23N0312SSL1
- Modello: Victory 22
- Tipo di arma: Smith & Wesson
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 6mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm
- UPC: 769498483602

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Plunger e la Molla di Ricambio TANDEMROSS per SW22® Victory™](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Plunger e la Molla di Ricambio TANDEMROSS per SW22® Victory™

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'uso del plunger e della molla di ricambio TANDEMROSS per il tuo SW22® Victory™. È fondamentale seguire queste indicazioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il plunger e la molla di ricambio solo per il modello SW22® Victory™.
- Controlla sempre che il prodotto non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il plunger o la molla se sono danneggiati o usurati.
- Evita di perdere la molla o il plunger durante la manutenzione dell'arma.
- Non tentare di modificare o riparare il plunger o la molla.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione o la manutenzione dell'arma.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi operazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Trova un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Rimozione dell'Estrattore:

- Segui le istruzioni del produttore per rimuovere l'estrattore dal tuo SW22® Victory™.
- Fai attenzione a non perdere la molla o il plunger durante il processo.

3. Installazione del Nuovo Plunger e Molla:

- Inserisci il nuovo plunger nel meccanismo dell'estrattore.
- Posiziona la molla nella sua sede, assicurandoti che sia ben fissata.
- Rimonta l'estrattore seguendo le istruzioni del produttore.

4. Verifica:

- Controlla che il plunger e la molla siano correttamente installati.
- Effettua una prova di funzionamento per assicurarti che tutto funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il plunger o la molla usati nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Considera di portare i materiali usati a un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e l'uso del plunger e della molla di ricambio TANDEMROSS per SW22® Victory™, contatta il tuo rivenditore o cerca informazioni sul sito ufficiale di TANDEMROSS.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo plunger e molla di ricambio.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it