

HUNTER X-22 TAKEDOWN FORENDS - MAGPUL HUNTER X-22 TAKEDOWN FOREND FOR RUGER 10/22 TAKEDOWN ODG

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

Il forend Hunter X-22 Takedown è progettato per l'uso con canne aggiuntive su fucili attualmente dotati di calciolo Hunter X-22 Takedown. Realizzato in polimero rinforzato di alta qualità, il forend X-22 Takedown presenta un vassoio per canna reversibile, garantendo una vestibilità corretta per profili a matita di fabbrica così come per canne pesanti con un diametro esterno fino a 0,920". Include più slot M-LOK® per il montaggio di accessori e una shim di tensionamento della canna regolabile nel forend per impostare il precarico della canna (la canna può anche essere flottante). Include anche un punto di perforazione a forma di dimple nella parte inferiore del forend per l'installazione di stud per slittini per l'uso con bipod o slittini. CARATTERISTICHE Compatibile con il calciolo Hunter X-22 Takedown Facile scambio di diverse canne per lo stesso fucile Vassoio per canna reversibile accetta canne di fabbrica e aftermarket fino a 0,92" OD Shim di tensionamento della canna regolabile nel forend per impostare il precarico della canna (la canna può anche essere flottante) Slot M-LOK® sui lati e sul fondo del forend per una varietà di opzioni di montaggio per accessori e slittini Punto di perforazione a forma di dimple per installare stud per slittini opzionali come il Sling Swivel Stud, MAG819 Costruzione in polimero rinforzato per resistenza e durata Prodotto negli Stati Uniti.



Caratteristiche

- Nome: [MAGPUL HUNTER X-22 TAKEDOWN FOREND FOR RUGER 10/22 TAKEDOWN ODG](#)
- Produttore: [MAGPUL](#)
- N. prodotto: 100040223
- N. fab.: MAG1065-ODG
- Colore: O.D. Green
- Lunghezza: 10.5
- Materiale: Polymer
- Modello: 10/22 Takedown
- Tipo: M-LOK
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.299kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 279mm
- UPC: 840815122999

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Forend Hunter X22 Takedown](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Forend Hunter X22 Takedown

Introduzione

Grazie per aver scelto il forend Hunter X22 Takedown per il tuo fucile Ruger 10/22 Takedown. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR). Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il forend Hunter X22 Takedown solo con fucili compatibili.
- Controlla regolarmente il forend per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il forend se presenta crepe, rotture o altri difetti visibili.
- Mantieni il forend e gli accessori lontani dalla portata dei bambini.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questa guida.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizza il forend solo per l'uso previsto. Non modificarlo o adattarlo in modi non raccomandati dal produttore.
- **Controllo della compatibilità:** Assicurati che il forend sia compatibile con il tuo fucile Ruger 10/22 Takedown prima dell'installazione.
- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni per l'installazione. Un'installazione errata può compromettere la sicurezza e le prestazioni del fucile.
- **Accessori:** Quando monti accessori tramite gli slot MLOK®, assicurati che siano fissati correttamente e che non interferiscano con il funzionamento del fucile.
- **Manutenzione:** Pulisci e controlla regolarmente il forend e gli accessori per assicurarti che siano in buone condizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi il forend originale, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione del Forend:

- Posiziona il forend Hunter X22 Takedown sul fucile.
- Utilizza le viti fornite per fissare il forend al fucile, seguendo il manuale del fucile per la corretta procedura di installazione.
- Assicurati che il forend sia montato saldamente e che non ci siano movimenti.

3. Regolazione della Canne:

- Se necessario, utilizza la shim di tensionamento della canna per impostare il precarico della canna.
- Verifica che la canna sia correttamente allineata e che non ci siano ostruzioni.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controlla che tutti i componenti siano fissati e che il fucile funzioni correttamente.
- Effettua un test di sicurezza per assicurarti che il fucile non presenti malfunzionamenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento del polimero rinforzato.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.
- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando contatti il supporto.

Conclusione

La sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del forend Hunter X22 Takedown. Ricorda di rimanere informato sulle eventuali segnalazioni di richiamo o avvisi di sicurezza attraverso i canali ufficiali. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it