

# 1886 TAKEDOWN .45/70 26" CLASSIC - TAYLORS & COMPANY 1886 TAKEDOWN .45/70 26" CLASSIC

[Home](#)

Alcuni fucili sportivi sono semplicemente troppo belli per scomparire e un esempio classico è il 1886. Creato originariamente dal geniale armaiolo John Browning e prodotto dal 1897 al 1935, oggi è realizzato in ancora più configurazioni. Questi nuovi modelli sono prodotti con metallurgia moderna e un passo di rigatura adatto per le munizioni odierne. È la scelta perfetta per i cacciatori in cerca di un'azione a leva potente e per gli appassionati di azioni a leva. Il Fucile 1886 Take Down Classic presenta un ricevitore in acciaio temprato, un calcio e un forend in noce intarsiato, e una canna ottagonale. L'azione di smontaggio Take Down è la stessa dell'originale smontaggio del 1892 e presenta filetti interrotti sul ricevitore per consentire la rimozione della canna. Per smontare il fucile, l'azione deve essere aperta, la leva di smontaggio sul tubo del caricatore deve essere utilizzata per svitare il tubo fino a liberarlo dal ricevitore, quindi, tenendo il tubo leggermente sollevato dall'azione, ruotare la canna di 90 gradi in modo che sia perpendicolare al ricevitore.



## Caratteristiche

- Nome: TAYLORS & COMPANY 1886 TAKEDOWN .45/70 26" CLASSIC
- Produttore: TAYLORS & COMPANY
- N. prodotto: 100040240
- N. fab.: 920364
- Barrel Length: 26"
- Capacità: 8-colpi
- Cartuccia: 45 (Long) Colt
- Finitura: Blued
- Front Sight: Adjustable
- Lunghezza: 45"
- Magazine Included: NA
- Magazine Type: Fixed
- Modello: 1886 Takedown
- Peso: 9 lbs
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Walnut
- Tipo azione: Azione a leva
- Tipo di arma: Taylor's & Co. Inc
- Volata canna: Plain
- Peso della spedizione: 4.196kg
- Altezza di spedizione: 60mm
- Larghezza di spedizione: 241mm
- Lunghezza di spedizione: 1,213mm
- UPC: 839665003237

## Dettagli dell'elemento

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.a

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto: 1886 TAKEDOWN .45/70 26" CLASSIC TAYLORS & COMPANY](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto: 1886 TAKEDOWN .45/70 26" CLASSIC TAYLORS & COMPANY

## Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile 1886 TAKEDOWN .45/70 26" CLASSIC di Taylors & Company. Questo manuale fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del fucile.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il fucile.
- Conserva il fucile in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Non puntare mai il fucile verso qualcosa che non intendi colpire.
- Mantieni sempre il dito al di fuori del grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Usa solo munizioni appropriate per il tuo fucile, in questo caso, .45/70.
- Controlla sempre che il fucile sia scarico quando non in uso o prima di effettuare qualsiasi manutenzione.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il fucile.
- Segnala immediatamente qualsiasi malfunzionamento o problema al produttore o a un professionista qualificato.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare mai il fucile sotto l'influenza di alcol o droghe.
- Evita di utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Fai attenzione quando trasporti il fucile. Utilizza una custodia appropriata e assicurati che sia sempre scarico.
- Non modificare mai il fucile in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Se il fucile viene esposto a umidità, asciugalo accuratamente e controlla la presenza di ruggine o corrosione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Controllo Iniziale

- Prima di utilizzare il fucile, assicurati che sia scarico. Controlla la camera e il caricatore.

### 2. Montaggio della Canne

- Apri l'azione del fucile.
- Utilizza la leva di smontaggio sul tubo del caricatore per svitare il tubo fino a liberarlo dal ricevitore.
- Solleva leggermente il tubo dall'azione e ruota la canna di 90 gradi in modo che sia perpendicolare al ricevitore.

### 3. Caricamento delle Munizioni

- Inserisci le munizioni nel caricatore, assicurandoti di seguire il corretto orientamento delle cartucce.
- Chiudi l'azione del fucile e assicurati che sia completamente bloccata.

### 4. Sparare

- Punta il fucile verso il bersaglio desiderato.
- Controlla nuovamente il tuo ambiente e assicurati che sia sicuro sparare.
- Premi il grilletto per sparare.

### 5. Smontaggio e Manutenzione

- Dopo l'uso, smonta il fucile seguendo le istruzioni di montaggio in modo inverso.
- Pulisci il fucile regolarmente per mantenerlo in buone condizioni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il fucile non è più utilizzabile, contatta un professionista per lo smaltimento sicuro.
- Non abbandonare mai il fucile in un luogo pubblico o inaccessibile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

## Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del fucile 1886 TAKEDOWN .45/70 26" CLASSIC. La sicurezza deve sempre essere la tua priorità principale. Grazie per aver scelto Taylors & Company e buona fortuna con la tua esperienza di tiro.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)