

OFFSET OPTIC MOUNT - PLATE #1 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE

The Patent Pending Arisaka Offset Optic Mount is a modular mounting solution that allows the user to select a 35 or 45 degree offset position for a red dot sight without requiring additional components. The 35 degree position brings the red dot sight up closer to slimmer, smaller scopes, while the 45 degree position provides additional clearance around wider turrets or larger, higher magnification scopes. The Arisaka Offset Optic Mount is designed to be attached to the top Picatinny rail of an AR15 rifle. When the rifle is canted to make use of the offset red dot sight, the optic remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 co-witness height. The base and optic plates can be reversed, allowing for use on the left or right side. The base and plates can each be purchased separately or as a combination, providing an upgrade path in the future as users acquire new red dot sights. Weight: 1.9 oz without optic. Length: 1.0" for the base, which occupies three Picatinny slots (twin recoil lugs and clamping screw). Height: The base sits 0.180" above the surface of the Picatinny rail. The mount is CNC machined from 6061-T6 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers are included with each base. Standard height (for 1.5" to 1.8" scope mounts): Plate 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plate 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 6: Aimpoint Acro Tall height (1.9" to 2.2" scope mounts): Plate 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plate 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 12: Aimpoint Acro



Attributes

- Name: PLATE #1 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 100040406
- Mfr. No.: OOM-P1
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.032kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 57mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 601557939630

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der Arisaka Offset Optic Mount](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #1 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka Defense](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Optycznego OFFSET ARISAKA DEFENSE PLATE #1](#)
- [Suomi: OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #1 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE Käyttöohjeet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #1 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der Arisaka Offset Optic Mount

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Arisaka Offset Optic Mount. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige und sichere Montagelösung für Ihr Rotpunktvisier zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung und Installation des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre spezifischen Bedürfnisse geeignet ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie die Offset Optic Mount nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufmeldungen und Sicherheitsupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Montageschrauben fest angezogen sind, um ein Verrutschen des Zielfernrohrs zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder unsachgemäßer Montage feststellen.
- Vermeiden Sie es, das Produkt extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen, um die Integrität des Materials zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur compatible Optikplatten, die für Ihre spezifischen Zielfernrohre geeignet sind.
- Halten Sie während der Verwendung des Gewehrs stets die Sicherheitsvorkehrungen ein, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben, einschließlich eines Torx Plus Bit-Treibers (IP20 und IP27 sind im Lieferumfang enthalten).
- Überprüfen Sie die Kompatibilität Ihrer Optikplatte mit der Arisaka Offset Optic Mount.

2. Montage der Basis

- Befestigen Sie die Basis der Offset Optic Mount an der oberen Picatinny-Schiene Ihres AR15-Gewehrs.
- Stellen Sie sicher, dass die Basis korrekt ausgerichtet ist und die drei Picatinny-Slots einnimmt.
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem Torx Plus Bit-Treiber fest, um die Basis sicher zu befestigen.

3. Installation der Optikplatte

- Wählen Sie die geeignete Optikplatte entsprechend der Höhe Ihres Zielfernrohrs (1,5" bis 1,8" oder 1,9" bis 2,2").
- Befestigen Sie die Optikplatte an der montierten Basis. Achten Sie darauf, dass die Optikplatte richtig positioniert ist.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, um sicherzustellen, dass die Optikplatte stabil bleibt.

4. Verwendung des Rotpunktvisiers

- Neigen Sie das Gewehr, um das Offset-Rotpunktvisier zu verwenden, und stellen Sie sicher, dass die Optik zentriert über dem Lauf bleibt.
- Achten Sie darauf, dass die Höhe der CoWitness korrekt ist (1/3 CoWitness-Höhe).

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bei der Verwendung der Arisaka Offset Optic Mount wenden Sie sich bitte an den Hersteller über die angegebenen Kontaktkanäle. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #1 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE

Introduction

Thank you for choosing the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #1. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a modular and adjustable mounting solution for red dot sights. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE is compatible with your specific optic and rifle model before installation.
- Always handle firearms and accessories with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage. Do not use if any components are damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction during installation.
- **Canted Position:** When using the offset red dot sight, be aware of the rifle's canted position and ensure that the optic remains centered over the bore.
- **Height Compatibility:** Verify that the height of the mount is suitable for your optic to maintain proper sight alignment.
- **Secure Mounting:** Ensure that the optic is securely mounted to prevent any movement during use, which could affect accuracy.
- **Use in Appropriate Conditions:** Avoid using the product in extreme weather conditions that could affect performance.

Instructions for Installation and Usage

1. **Unboxing:** Carefully remove the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE from its packaging. Inspect all components for damage.
2. **Preparation:** Gather the necessary tools, including Torx Plus bit drivers (IP20 and IP27 included).
3. **Mounting Process:**
 - Place the base of the mount on the top Picatinny rail of your AR15 rifle.
 - Align the twin recoil lugs with the slots on the rail.
 - Secure the base using the clamping screw, ensuring it is tightened adequately but not overtightened to avoid damage.
4. **Attaching the Optic:**
 - Choose the appropriate optic plate based on your red dot sight model (see compatibility list).
 - Attach the optic plate to the base, ensuring that it is oriented correctly based on your preferred angle (35 or 45 degrees).
 - Secure the optic to the plate using the provided screws.
5. **Final Checks:**
 - Doublecheck all screws and connections to ensure everything is secure.
 - Adjust the optic to your desired position and confirm that it is functioning correctly.
6. **Usage:** When using the rifle, maintain a proper shooting stance and be aware of your surroundings.

Disposal Instructions

- Dispose of the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE responsibly.
- Follow local regulations regarding the disposal of metal and plastic components.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #1, please refer to the manufacturer's contact information available on the product packaging or website. It is important to have access to support for any questions or concerns you may have.

By adhering to these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #1. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and their accessories.

Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense

Introduction

Merci d'avoir choisi le support optique décalé Arisaka Defense. Ce produit est conçu pour offrir une solution de montage modulaire pour vos viseurs point rouge. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des vis de montage pour éviter tout incident.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suivez les instructions d'installation fournies pour garantir une fixation correcte au rail Picatinny.
- **Utilisation** : Lorsque vous utilisez le viseur point rouge décalé, veillez à ce que l'optique soit centrée sur le canon pour éviter des accidents.
- **Manipulation** : Évitez de tirer avec le fusil si le support est mal installé ou si l'optique est mal alignée.
- **Enfants** : Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation sur le Rail Picatinny :

- Assurez-vous que le fusil est en sécurité et déchargé.
- Placez la base du support optique sur le rail Picatinny supérieur.
- Utilisez les vis de serrage fournies pour fixer solidement le support.
- Vérifiez que la base est bien fixée avant d'installer l'optique.

2. Montage de l'Optique :

- Sélectionnez la plaque appropriée pour votre viseur point rouge.
- Fixez la plaque à la base du support selon les instructions spécifiques à votre modèle d'optique.
- Assurez-vous que l'optique est bien serrée et sécurisée.

3. Ajustement de l'Optique :

- Inclinez le fusil pour utiliser le viseur décalé, en vous assurant que l'optique reste centrée sur le canon.
- Vérifiez la hauteur de coté-moin, qui doit être inférieure à 1/3.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Contactez votre centre de recyclage local pour les options de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide. Assurez-vous de fournir le numéro de modèle et toute autre information pertinente.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre support optique décalé Arisaka Defense. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka Defense

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto ottico offset Arisaka Defense. Questo prodotto è progettato per migliorare la vostra esperienza di tiro, offrendo una soluzione di montaggio modulare per mirini red dot. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il supporto ottico solo per l'uso previsto.
- Controllare regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se ci sono componenti mancanti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che il supporto sia montato saldamente sul rail Picatinny prima di ogni utilizzo.
- Assicurarsi che l'ottica sia correttamente fissata al supporto per evitare movimenti indesiderati durante l'uso.
- Non tentare di modificare o riparare il supporto ottico senza la supervisione di un professionista qualificato.
- Evitare di utilizzare il supporto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Non superare il peso massimo raccomandato per l'ottica montata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il fucile sia scarico e non in uso.
- Pulire l'area di montaggio sul rail Picatinny per rimuovere sporco e detriti.

2. Installazione del Supporto:

- Posizionare il supporto ottico sulla parte superiore del rail Picatinny.
- Allineare i fori della base del supporto con i slot del rail.
- Utilizzare le viti di serraggio fornite per fissare saldamente il supporto al rail.

3. Installazione dell'Ottica:

- Selezionare la piastra ottica appropriata in base all'ottica utilizzata.
- Fissare la piastra ottica al supporto seguendo le istruzioni specifiche per la piastra.
- Assicurarsi che l'ottica sia centrata e ben fissata.

4. Verifica Finale:

- Controllare che tutti i componenti siano ben serrati e che non ci siano movimenti.
- Effettuare un test di funzionalità in un ambiente sicuro prima di utilizzare il fucile in situazioni di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il supporto ottico offset Arisaka Defense con i rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e componenti elettronici.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per informazioni aggiuntive o assistenza riguardo al supporto ottico offset Arisaka Defense, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare il supporto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del supporto ottico offset Arisaka Defense. La sicurezza è la priorità principale, quindi non esitate a contattare un professionista per ulteriori chiarimenti o assistenza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Optycznego OFFSET ARISAKA DEFENSE PLATE #1

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu optycznego OFFSET ARISAKA DEFENSE PLATE #1. Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczne i wygodne użytkowanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i maksymalne bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy montażu są dobrze dokręcone.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Montaż powinien być instalowany wyłącznie na górnej szynie Picatinny karabinu AR15.
- Używaj tylko zalecanych celowników red dot zgodnych z płytami montażowymi.
- Upewnij się, że montaż jest dobrze zamocowany przed użyciem karabinu.
- Nie przechylaj karabinu w sposób, który może spowodować utratę równowagi lub kontroli.
- Nie modyfikuj montażu ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym wkrętak Torx Plus IP20 i IP27.
- Sprawdź, czy powierzchnia szyny Picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Instalacja montażu

- Umieść podstawę montażu na górnej szynie Picatinny karabinu.
- Użyj podwójnych zaczepów odrzutu i śruby mocującej, aby zamocować podstawę w trzech slotach.
- Upewnij się, że montaż jest stabilny i nie ma luzów.

3. Montaż celownika

- Wybierz odpowiednią płytę montażową zgodnie z wysokością celownika (standardowa wysokość: 1,5"1,8" lub wysoka: 1,9"2,2").
- Zamontuj celownik red dot na wybranej płycie zgodnie z jej instrukcją.
- Sprawdź, czy celownik jest prawidłowo zamocowany i wycentrowany.

4. Użytkowanie

- Używaj montażu tylko w odpowiednich warunkach i zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj stan montażu i celownika.
- W przypadku jakichkolwiek problemów zaprzestań używania i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów aluminiowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem producenta lub dostawcą.

Dziękujemy za wybór montażu optycznego OFFSET ARISAKA DEFENSE PLATE #1. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i ciesz się z użytkowania produktu!

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #1 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE

Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #1 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että kaikki asennustarvikkeet ovat kunnossa ennen asennusta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että optiikka on turvallisesti kiinnitetty ja että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti paikallaan.
- Älä käytä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa ilman asianmukaisia suoja-toimia.
- Ole varovainen, kun käsittelet tuotetta, jotta vältät vahingot itsellesi tai muille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen asennusta.

2. Asennus

- Kiinnitä OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE Picatinnyrautaan käyttämällä mukana toimitettuja ruuveja.
- Sääda haluamasi kulma (35 tai 45 astetta) ja varmista, että perusta on tiukasti kiinni.
- Tarkista, että optiikka on oikein sijoitettu ja että se ei estä näkymää.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain, kun se on asennettu oikein.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ovat kunnossa ja että optiikka on turvallisesti paikallaan.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin ympäristöviranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi tietoa oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota sinulle tarvittavat tiedot ja avun.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja nauti OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE tuotteen käytöstä!

Návod k bezpečnému používání OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #1 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #1. Tento montážní systém nabízí flexibilitu a pohodlí pro uživatele, kteří chtějí připojit red dot zaměřovač k pušce AR15. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosíme, abyste se seznámili s následujícími pokyny a doporučeními.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je montážní systém nepoškozený a správně namontovaný.
- Dodržujte všechna bezpečnostní opatření při manipulaci s ohněm a střelnými zbraněmi.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Informujte se o případných varováních a doporučeních týkajících se používání optiky a montáže.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci se ujistěte, že montážní systém je pevně připevněn a zajištěn.
- Používejte pouze doporučené optiky uvedené v dokumentaci k produktu.
- Při používání montáže dbejte na to, aby optika byla správně vycentrována nad vývrtem pušky.
- Při přepínání mezi 35 a 45 stupňovým offsetem se ujistěte, že je montážní deska správně otočená a zajištěná.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy před každým použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava montáže

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty: základnu a optické desky.
- Ujistěte se, že máte správné nástroje, včetně Torx Plus bit ovladače.

2. Instalace základny

- Umístěte základnu na horní Picatinny lištu pušky AR15.
- Upevněte základnu pomocí šroubů a dbejte na to, aby byla pevně zajištěna.
- Zkontrolujte, zda základna sedí 0.180" nad povrchem Picatinny lišty.

3. Instalace optické desky

- Vyberte požadovanou optickou desku podle typu vašeho red dot zaměřovače.
- Otočte desku na požadovaný úhel (35 nebo 45 stupňů) a zajistěte ji na základně.
- Ujistěte se, že je deska správně zajištěna.

4. Kontrola a údržba

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montážní systém v dobrém stavu.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a upevnění.
- Udržujte montáž a optiku v čistotě a suchu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte jej způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete pomoc, neváhejte se obrátit na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte dostupné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Pro více informací o bezpečnosti výrobků a případných upozorněních navštivte platformu Safety Gate EU. Děkujeme, že jste si vybrali OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #1 a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání.