

# FC-G2 BIPODS - ACCU-TAC FC-G2 BIPOD QUICK DETACH

[Accessori per il tiro](#) > [Bipiedi monopiedi e accessori](#) > [Bipiedi](#)

Il bipiede Accu-Tac F-G2 F-Class è disponibile con un attacco Quick-Detach o Arca Spec. Sono stati progettati, ingegnerizzati e realizzati negli Stati Uniti. Questi bipiedi sono perfetti per il tiro a lungo raggio, il tiro di precisione, le competizioni e il tiro tattico. Il FC-G2 è realizzato al 100% in alluminio di alta qualità per aviazione. Il sistema di montaggio a sgancio rapido di Accu-Tac è semplice, veloce e molto sicuro. Il sistema di sgancio rapido si attacca a un rail Picatinny 1913 e si monta in pochi secondi senza la necessità di utilizzare attrezzi aggiuntivi per il serraggio. Il nostro F-Class ha la capacità di ruotare e inclinarsi. Il design delle gambe consente al tiratore di adattarsi rapidamente a 5 diverse posizioni con il vantaggio di poter posizionare ogni gamba in modo diverso. Per attivare o regolare la posizione della gamba, basta tirare la gamba verso il basso per muovere ciascuna gamba in modo indipendente. Le posizioni delle gambe possono essere dispiegate in una posizione di 45 o 90 gradi sia in avanti che all'indietro, bloccandosi saldamente in 5 posizioni attraverso un arco di 180 gradi. Il sistema di montaggio a sgancio rapido è semplice, veloce e molto sicuro. Il sistema di sgancio rapido si attacca a un rail standard Arca Swiss o in stile Arca e si monta in pochi secondi senza la necessità di utilizzare attrezzi aggiuntivi per il serraggio. Il nostro F-Class ha la capacità di ruotare così come inclinarsi. Il design delle gambe consente al tiratore di adattarsi rapidamente a 5 diverse posizioni con il vantaggio di poter posizionare ogni gamba in modo diverso. Per attivare o regolare la posizione della gamba, basta tirare la gamba verso il basso per muovere ciascuna gamba in modo indipendente. Le posizioni delle gambe possono essere dispiegate in una posizione di 45 o 90 gradi sia in avanti che all'indietro, bloccandosi saldamente in 5 posizioni attraverso un arco di 180 gradi. Quick Detach: Materiali 6061 T6 Lega di Alluminio Altezza Min. 5.25"/133.4mm (Gambe a 45°) Altezza Max 8.25"/209.5mm (Gambe a 90° dispiegate) Posizione Max 16.50"/419mm (Gambe a 90° dispiegate) Posizione Min 12.25" 311mm (Gambe a 45°) Rivestimento Tipo 111 (MIL-SPEC) Anodizzazione Dura Peso 28.2 oz Arca Spec: Materiali 6061 T6 lega di alluminio / hardware in acciaio ad alta resistenza Altezza Min. (Gambe a 45°) 5.50" / 139.7 mm Altezza Min. (Gambe a 90°) 7.0" / 177.8 mm Altezza Max. (Gambe a 90°) 8.50" / 209.5 mm Posizione Min. (Gambe a 45°) 12.25" / 311 mm Posizione Max. (Gambe a 90°) 16.50" / 419 mm Larghezza in Posizione Chiusa 7.5" / 190.5 mm Lunghezza in Posizione Chiusa 7.5" / 190.5 mm Peso 29.16 oz



## Caratteristiche

- Nome: ACCU-TAC FC-G2 BIPOD QUICK DETACH
- Produttore: ACCU-TAC
- N. prodotto: 100040476
- N. fab.: FCB-G200
- Altezza: 5.25 to 8.25
- Attachment: Quick Detach
- Colore: Nero
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Peso: 28.2 oz
- Tipo: Pivot
- Peso della spedizione: 1.406kg
- Altezza di spedizione: 133mm
- Larghezza di spedizione: 267mm
- Lunghezza di spedizione: 343mm
- UPC: 858520006268

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede AccuTac FCG2](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede AccuTac FCG2

## Introduzione

Grazie per aver scelto il bipiede AccuTac FCG2. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali durante il tiro a lungo raggio, il tiro di precisione, le competizioni e il tiro tattico. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) per proteggere gli utenti e garantire un'esperienza positiva.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il bipiede sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il bipiede per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza il bipiede su superfici stabili e sicure per evitare ribaltamenti.
- Tieni il bipiede lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare il bipiede se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'uso, assicurati che il bipiede sia correttamente fissato e stabilizzato.
- Non sovraccaricare il bipiede oltre i limiti di peso specificati.
- Evita di utilizzare il bipiede in condizioni meteorologiche avverse, come forti venti o pioggia.
- Non modificare il bipiede in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e funzionalità.
- Quando non in uso, riponi il bipiede in un luogo sicuro e asciutto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Bipiede:

- Assicurati che l'area di montaggio sia pulita e priva di detriti.
- Posiziona il bipiede sul rail Picatinny 1913 o sul rail Arca Swiss.
- Spingi il sistema di sgancio rapido fino a quando non scatta in posizione.
- Verifica che il bipiede sia saldamente fissato e non si muova.

### 2. Regolazione delle Gambe:

- Per regolare l'altezza, tira la gamba verso il basso per muoverla in modo indipendente.
- Le gambe possono essere posizionate in angoli di 45° o 90°.
- Assicurati che ogni gamba sia bloccata saldamente prima di utilizzare il bipiede.

### 3. Utilizzo del Bipiede:

- Posiziona il bipiede su una superficie stabile.
- Assicurati che il tuo fucile sia correttamente montato e bilanciato sul bipiede.
- Controlla che il bipiede non si muova durante l'uso.

## Istruzioni per il Discarico

- Quando il bipiede non è più utilizzabile o è danneggiato, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il bipiede nell'ambiente. Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento dei metalli e dei materiali compositi.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, consulta il sito web del produttore o contatta il rivenditore presso cui hai acquistato il bipiede. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del bipiede AccuTac FCG2. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la tua attenzione alla sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)