

AR TRIGGER 2-STAGE 9MM - WILSON COMBAT AR-15 TWO-STAGE TRIGGER 9MM

[Parti Carabine](#) > [Componenti scatto](#) > [Grilletti](#)

Presentiamo il TTU, un'unità di grilletto modulare completamente nuova che può essere facilmente installata dall'utente in qualsiasi fucile AR in meno di 1 minuto. L'ingegneria esclusiva di Wilson Combat consente un grilletto durevole, con una corsa ultra precisa di 4 lb, senza necessità di regolazioni o messa a punto. Il reset del grilletto ridotto e positivo garantisce un rapido tiro di follow-up sul bersaglio. La geometria unica dell'hammer migliora l'accensione affidabile con munizioni militari e di surplus di tutti i tipi, mentre la tacca a mezza percussione in stile 1911 consente al TTU di soddisfare o superare le specifiche militari per la sicurezza in caduta. L'alloggiamento del grilletto preassemblato e lavorato CNC contiene un grilletto, un hammer, un sear e una molla in acciaio inossidabile trattati termicamente H13 per un'installazione senza problemi. Progettato Bullet Proof e ampiamente testato da tiratori per tiratori, il nuovo Tactical Trigger Unit ha alzato il livello per i grilletti drop-in AR. Wilson Combat ha sviluppato un nuovo grilletto AR di grado match compatibile con i calibri delle pistole che risolve i problemi di durata e affidabilità causati dalla velocità eccessiva del bullone in molti carabine AR a pistola a rinculo. Questo nuovo modello TTU è compatibile con tutti i carabine a calibro di pistola che accettano grilletti in stile AR-15 con fori per perni di .154". A causa del reset corto e veloce del TTU, si consiglia di utilizzare sempre una presa salda e una buona tenuta quando si spara da una panchina o in posizione prona per garantire che non si verifichi il bump firing.

NESSUNA VITE DI REGOLAZIONE DA FAR ALLENTARE NESSUN PEZZO ALLENATO DA SMARRIRE, il TTU è un modulo di grilletto completamente autonomo. Tutti i componenti sono lavorati CNC con precisione e/o tagliati EDM da barre solide. L'hammere, il grilletto e il disconnettore sono realizzati in acciaio H13 praticamente indistruttibile e trattati termicamente per la massima resistenza all'usura. L'hammere, il grilletto e il disconnettore ruotano su boccole in acciaio indurito, quindi NON si verifica usura o stress sui fori per i perni o sui perni del ricevitore. Il reset positivo del grilletto garantisce un rapido tiro di follow-up sul bersaglio. La geometria unica dell'hammere migliora l'accensione affidabile con munizioni militari e di surplus di tutti i tipi. La tacca a mezza percussione in stile 1911 esclusiva di Wilson Combat® rende il TTU il grilletto AR più sicuro sul mercato e consente al TTU di soddisfare o superare le specifiche militari per la sicurezza in caduta. Il design Bullet Proof® è ingegnerizzato e ampiamente testato da tiratori per tiratori. Le unità di grilletto tattico AR-15 di Wilson Combat funzioneranno in modo affidabile in qualsiasi ricevitore inferiore in stile USGI standard con perni di grilletto GI standard di diametro .154", indipendentemente dal calibro, inclusi i ricevitori AR di lunghezza 7.62/.308. I fucili del marchio Colt realizzati per uso commerciale tra il 1991 e il 2009 avranno generalmente una dimensione del perno di grilletto proprietaria di .169" e non sono compatibili con alcun TTU di Wilson. I fucili Colt prodotti con blocchi di sear fissati non sono compatibili con alcun TTU di Wilson. Il TTU di Wilson Combat non è compatibile con il Bushmaster ACR. Il MR556 e qualsiasi altro fucile in stile AR con un meccanismo di sicurezza del percussore nel carrier del bullone è compatibile solo con il TTU 3G (TR-TTU-3G) o i modelli a due stadi (TR-TTU-M2). Con le conversioni AR .22 LR o i fucili AR a calibro .22LR completi, si raccomanda di utilizzare il TTU standard a singolo stadio (TR-TTU) o il TTU a due stadi (TR-TTU-M2) insieme a munizioni ad alta o ipervelocità per la massima affidabilità. Il TTU è compatibile con il S&W MP-10 .308 AR, ma il fermo del bullone ambidestro del fucile deve prima essere rimosso per installare l'unità di grilletto. Il TR-TTU-9MM è compatibile con Sig MPX.



Caratteristiche

- Nome: WILSON COMBAT AR-15 TWO-STAGE TRIGGER 9MM
- Produttore: WILSON COMBAT
- N. prodotto: 100040529
- N. fab.: TR-TTU-9MM
- Tipo: Single-Stage
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.097kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm
- UPC: 811826024534

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR TRIGGER 2STAGE 9MM WILSON COMBAT AR15](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR TRIGGER 2STAGE 9MM WILSON COMBAT AR15

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per l'unità di grilletto AR TRIGGER 2STAGE 9MM WILSON COMBAT AR15. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, seguendo le normative di sicurezza generali dell'Unione Europea. È importante leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi e segui tutte le istruzioni incluse nel manuale.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala qualsiasi malfunzionamento o problema di sicurezza alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre una presa salda e una buona tenuta quando si spara.
- Non effettuare tiri in posizioni instabili o non sicure.
- Assicurati che il grilletto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non modificare il grilletto o utilizzare parti non approvate.
- Utilizza solo munizioni compatibili con il tuo fucile e il grilletto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni.
2. **Rimozione del Grilletto Esistente:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il grilletto attuale.
3. **Installazione del TTU:**
 - Inserisci il TTU nell'alloggiamento del grilletto.
 - Assicurati che tutte le parti siano allineate correttamente.
 - Fissa il grilletto seguendo le istruzioni fornite.
4. **Controllo Finale:** Verifica che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzare il fucile.

Uso

- Prima di ogni utilizzo, controlla che il grilletto e il fucile siano in buone condizioni.
- Utilizza il grilletto in un ambiente sicuro e controllato.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard per la manipolazione delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; contatta i centri di raccolta autorizzati per lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile del tuo AR TRIGGER 2STAGE 9MM WILSON COMBAT AR15.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it