

# AR .308 UPPER RECEIVER ROD - MIDWEST INDUSTRIES AR .308 UPPER RECEIVER ROD

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per carabina](#) > [Utensili per receiver](#)

Hai mai avuto a che fare con quei fastidiosi dadi della canna che non si svitano? La Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod è progettata come lo strumento perfetto per i costruttori di AR che cercano di superare parti ostinate e bloccate. Ogni Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod è realizzata in acciaio 4140, un metallo di grado ordnance progettato per resistere agli abusi. L'estremità di lavoro dello strumento è dimensionata correttamente per qualsiasi estensione della canna in stile AR standard e rimuoverà dadi della canna bloccati senza danneggiare il ricevitore superiore. Funziona con canne e ricevitori LR308 e AR10 308 Strumento ideale per l'installazione o la rimozione dei dadi della canna Eccellente per rimuovere dadi della canna ostinati/bloccati senza danneggiare il superiore Progettato per l'installazione di dispositivi di bocca e non danneggerà il perno di indicizzazione Può essere utilizzato per installare il coperchio del portello di assistenza anteriore Compatibile con ricevitori superiori LR308 e AR10 forgiati e billette Realizzato in acciaio di grado ordnance 4140 Finitura nera ossidata durevole per anni di utilizzo Non danneggerà né segnerà l'esterno del ricevitore superiore I mirini montati sul ricevitore possono rimanere installati Può essere installato orizzontalmente o verticalmente nella morsa da banco NON COMPATIBILE CON DPMS G2 308



## Caratteristiche

- Nome: [MIDWEST INDUSTRIES AR .308 UPPER RECEIVER ROD](#)
- Produttore: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- N. prodotto: 100040789
- N. fab.: MI-308URR
- Tipo di arma: AR .308
- Peso della spedizione: 1.814kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 406mm
- UPC: 812102032281

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod. Questo strumento è progettato per facilitare l'installazione e la rimozione dei dadi della canna, garantendo un uso sicuro e efficace. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni su come utilizzare il prodotto in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

## Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare il prodotto regolarmente per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni non previste dal produttore.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il ricevitore superiore e i dadi della canna siano puliti e privi di detriti prima dell'uso.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Utilizzare il Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod solo con canne e ricevitori compatibili (LR308 e AR10 308).
- Non forzare mai il prodotto oltre la sua capacità progettata.
- Evitare di utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per prevenire la corrosione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione un banco di lavoro stabile e ben illuminato.
- Rimuovere eventuali accessori dal ricevitore superiore per facilitare l'accesso ai dadi della canna.

### 2. Installazione del Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod:

- Posizionare il ricevitore superiore nella morsa da banco in modo sicuro.
- Allineare l'estremità di lavoro del rod con il dado della canna.
- Applicare una pressione uniforme mentre si ruota il rod in senso antiorario per allentare il dado.

### 3. Rimozione dei Dadi della Canna:

- Continuare a ruotare fino a quando il dado non è completamente allentato.
- Rimuovere il dado della canna a mano, se necessario.
- Per l'installazione, seguire il processo inverso, assicurandosi che il dado sia ben serrato.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli.
- Contattare i centri di raccolta locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o dubbi riguardanti la sicurezza del prodotto, è importante contattare il servizio clienti del produttore o consultare il sito web ufficiale per ulteriori informazioni.

## Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza non solo garantirà un uso efficace del Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod, ma contribuirà anche a mantenere un ambiente di lavoro sicuro. È fondamentale rispettare tutte le precauzioni e le istruzioni per evitare infortuni e garantire la durata del prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)