

AR-15 MK16 SUPER MODULAR RAILS M-LOK - GEISSELE AUTOMATICS MK16 SM RAIL 13.5" M-LOK FOR AR-15 DDC

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

Il Super Modular Rail 13.5" (SMR) MK16 M-LOK®, NSN# 1005-01-672-4794 (13.5"), è stato adottato da USASOC per il programma URG-I (Upper Receiver Group Improved). Il Geissele Super Modular Rail MK16 offre prestazioni senza pari per i tiratori più esigenti. Montato sulla parte superiore del tuo AR-15 utilizzando la versione aggiornata del collaudato design del Geissele Barrel Nut, il MK16 è non solo facile da installare e mantenere, ma offre anche una rigidità superiore. Le linguette anti-rotazione e le viti di bloccaggio garantiscono che la tua rail non ruoti, anche nelle condizioni d'uso più estreme. La rail picatinny M1913 sulla parte superiore e le fessure M-LOK™ su ogni quadrante assicurano la massima personalizzazione per tutti i tuoi accessori. Il Geissele SMR MK16 è realizzato con precisione utilizzando alluminio 6061-T6 per le sue proprietà di resistenza, rigidità e leggerezza, ed è rifinito con un resistente anodizzazione di tipo 3 Hardcoat. È disponibile anche una variante da 9.3" del MK16 per gli utenti che richiedono una piattaforma più corta. ALTEZZA: 2.39" COLORE: Nero o DDC MATERIALI: 6061-T6 FINITURA: Anodizzazione di tipo 3 Hardcoat LUNGHEZZE DISPONIBILI: 9.3" o 13.5" DIAMETRO INTERNO: 1.26" DIAMETRO ESTERNO (DAQ*): 1.59" PESO SMR MK16 9.3": 10.1oz (11.74oz con barrel nut) PESO SMR MK16 13.5": 13.4oz (14.9oz con barrel nut)



Caratteristiche

- Nome: [GEISSELE AUTOMATICS MK16 SM RAIL 13.5" M-LOK FOR AR-15 DDC](#)
- Produttore: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- N. prodotto: 100041113
- N. fab.: 05-650S
- Colore: DDC
- Lunghezza: 13.5
- Materiale: Alluminio
- Tipo: M-LOK
- Tipo: Free Float
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.599kg
- Altezza di spedizione: 108mm
- Larghezza di spedizione: 110mm
- Lunghezza di spedizione: 375mm
- UPC: 817953027141

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Geissele Super Modular Rail MK16](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Geissele Super Modular Rail MK16

Introduzione

Grazie per aver scelto il Geissele Super Modular Rail MK16 MLOK. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come specificato nel manuale.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Assicurati che il tuo AR15 sia scarico prima di installare o rimuovere la rail.
- Segui le istruzioni di installazione passopasso per evitare errori.
- Non sovraccaricare la rail con accessori pesanti che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Durante l'uso, verifica frequentemente la stabilità della rail e degli accessori montati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il tuo AR15 sia completamente scarico e privo di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiave per il barrel nut, cacciavite e torx, se necessario.

2. Installazione della Rail

- Rimuovi il vecchio handguard e il barrel nut esistente.
- Posiziona il nuovo barrel nut Geissele sulla parte superiore del receiver.
- Fissa il barrel nut utilizzando la chiave appropriata e seguendo le specifiche di coppia fornite.
- Monta la Super Modular Rail MK16 sulla parte superiore del barrel nut, assicurandoti che le lingue antirotazione siano correttamente allineate.
- Fissa la rail utilizzando le viti di bloccaggio fornite, assicurandoti che siano serrate in modo sicuro.

3. Uso della Rail

- Una volta installata, puoi montare accessori sulla rail picatinny M1913 e sulle fessure MLOK™.
- Verifica che tutti gli accessori siano ben fissati prima dell'uso.

4. Manutenzione

- Pulisci regolarmente la rail per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla periodicamente le viti di bloccaggio per assicurarti che siano serrate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e degli accessori.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata. Ricicla i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto relativo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Ricorda di seguire sempre queste istruzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del Geissele Super Modular Rail MK16.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it