

RAIDER CLEAT FEET FOR V8, PSR, & CAL BIPODS SS

ATLAS BIPOD RAIDER CLEAT FEET FOR V8, PSR, & CAL BIPODS The BT74 Atlas Raider Cleat Feet are turned from 303 Stainless Steel bar stock in one piece for strength and durability. They will fit V8, PSR and CAL model Atlas Bipods, as well as adaptors that use ACCU-SHOT feet. Easily installed with the press of a stainless steel plunger. SPECS The Cleat portion is approximately 0.75" long with the largest outer diameter of approximately 1.155". Sold as a pair. Available in raw stainless steel only. Total Weight of Pair: 2.65 ounces



Attributes

- Name: RAIDER CLEAT FEET FOR V8, PSR, & CAL BIPODS SS
- Manufacturer: ACCU-SHOT
- Product no.: 100041876
- Mfr. No.: BT74
- Delivery weight: 0.086kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 810040220722

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die RAIDER CLEAT FEET für V8, PSR & CAL Bipods](#)
- [English: RAIDER CLEAT FEET FOR V8, PSR, & CAL BIPODS Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Pieds de Cleat Raider BT74](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Piedi Cleat Raider BT74](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: RAIDER CLEAT FEET Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání RAIDER CLEAT FEET pro V8, PSR a CAL bipody](#)

Sicherheitshinweise für die RAIDER CLEAT FEET für V8, PSR & CAL Bipods

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der RAIDER CLEAT FEET für V8, PSR & CAL Bipods von ACCUSHOT. Diese Cleat Feet sind speziell für die Verwendung mit Atlas Bipods konzipiert und bieten Ihnen zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufe auf der Safety Gate Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Cleat Feet nur in Verbindung mit kompatiblen Atlas Bipods (V8, PSR, CAL).
- Achten Sie darauf, dass die Cleat Feet richtig installiert sind, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur auf stabilen und ebenen Untergründen.
- Vermeiden Sie es, das Produkt unter extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Tragen Sie bei der Installation Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile zur Hand haben und dass der EdelstahlStößel sauber ist.

2. Installation:

- Drücken Sie den EdelstahlStößel, um die Cleat Feet zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob die Cleat Feet sicher und fest sitzen.

3. Nutzung:

- Setzen Sie die Bipods mit den installierten Cleat Feet auf den Boden.
- Stellen Sie sicher, dass die Cleat Feet richtig auf dem Untergrund stehen, bevor Sie das Produkt belasten.

4. Nach der Benutzung:

- Entfernen Sie die Cleat Feet, wenn sie nicht mehr benötigt werden, um Abnutzung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von ACCUSHOT oder besuchen Sie die offizielle Website. Dort finden Sie auch Informationen zu Rückrufen und Produktsicherheit.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer für uns von größter Bedeutung sind.
Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und halten Sie sich an die bereitgestellten Sicherheitsrichtlinien.

RAIDER CLEAT FEET FOR V8, PSR, & CAL BIPODS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RAIDER CLEAT FEET for V8, PSR, & CAL BIPODS. These feet are designed to enhance the stability and functionality of your Atlas Bipods. This safety instruction guide provides essential information to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always inspect the product before use. Check for any signs of damage or wear.
- Use the product only for its intended purpose. Do not modify the cleat feet in any way.
- Keep the product out of reach of children to prevent accidental injury.
- Follow all installation and usage instructions carefully to avoid hazards.
- If you experience any issues with the product, cease use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the bipod is securely attached before use. A loose connection can lead to instability.
- Avoid using the bipod on uneven or unstable surfaces to prevent tipping.
- Do not exceed the weight limits specified for your bipod model.
- Be cautious when installing the cleat feet. Ensure your fingers are clear of moving parts during installation.
- Regularly check the cleat feet for wear and tear. Replace them if you notice any damage.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure you have the following items ready:
 - RAIDER CLEAT FEET
 - Compatible Atlas Bipod (V8, PSR, or CAL)
 - Clean cloth for wiping surfaces
2. **Cleaning:** Wipe the attachment area of the bipod with a clean cloth to remove any dirt or debris.
3. **Attachment:**
 - Align the cleat feet with the attachment point on the bipod.
 - Press the stainless steel plunger to secure the cleat feet in place.
 - Ensure the cleat feet are firmly attached by gently pulling on them.
4. **Final Check:** After installation, check that the cleat feet are securely attached and that there is no movement.

Usage

- Set up the bipod on a stable surface for optimal performance.
- Adjust the height and angle of the bipod as needed for your shooting position.
- Regularly monitor the stability of the bipod during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling options in your area.
- If the product is damaged or no longer usable, take it to a designated waste disposal facility.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please reach out to your local retailer or the manufacturer. Ensure you have the product details on hand for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more effective experience with your RAIDER CLEAT FEET for V8, PSR, & CAL BIPODS. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour les Pieds de Cleat Raider BT74

Introduction

Merci d'avoir choisi les pieds de cleat Raider BT74 pour vos bipodes Atlas V8, PSR et CAL. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des pieds de cleat pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Évitez d'utiliser les pieds de cleat dans des conditions extrêmes (températures, humidité, etc.) qui pourraient affecter leur performance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser les pieds de cleat Raider BT74 sur des surfaces instables ou glissantes.
- Assurez-vous que les pieds sont correctement fixés avant d'utiliser le bipode.
- Ne pas dépasser la capacité de poids recommandée lors de l'utilisation du bipode.
- Évitez de tirer ou de pousser le bipode de manière excessive, ce qui pourrait compromettre la stabilité.
- Portez des gants de protection si nécessaire lors de l'installation pour éviter les coupures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Retirez les anciens pieds de votre bipode si nécessaire.
- Vérifiez que la zone d'installation est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Insérez le poussoir en acier inoxydable dans le compartiment prévu à cet effet.
- Assurez-vous que le cleat est bien en place et fixé solidement.
- Vérifiez que la partie cleat mesure environ 0,75" de long et a un diamètre extérieur maximal d'environ 1,155".

3. Utilisation :

- Placez le bipode sur une surface plane et stable.
- Ajustez la hauteur et l'angle selon vos besoins.
- Utilisez le bipode en toute sécurité, en veillant à respecter les charges maximales.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les pieds de cleat Raider BT74 avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une mise au rebut sécurisée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à votre point de contact local pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Piedi Cleat Raider BT74

Introduzione

Grazie per aver scelto i Piedi Cleat Raider BT74 per bipodi Atlas. Questo prodotto è progettato per garantire resistenza e durata, ma è fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace. Questa guida fornisce informazioni dettagliate sulle precauzioni da adottare, le istruzioni per l'installazione e l'uso, nonché le modalità di smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i Piedi Cleat Raider BT74 solo con i bipodi compatibili (modelli V8, PSR e CAL).
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di deterioramento o se non è installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre i Piedi Cleat Raider BT74 in un ambiente stabile e sicuro.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'installazione per evitare danni al bipode o ai piedi.
- Assicurati che i piedi siano completamente fissati prima di utilizzare il bipode.
- Non utilizzare i Piedi Cleat Raider BT74 su superfici scivolose o instabili.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per garantire un uso corretto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione un bipode Atlas compatibile (modelli V8, PSR e CAL).
- Controlla che i Piedi Cleat Raider BT74 siano in buone condizioni e privi di difetti.

2. Installazione:

- Rimuovi i piedi esistenti dal bipode.
- Posiziona i Piedi Cleat Raider BT74 nel punto di attacco.
- Utilizza la pressione di un pistone in acciaio inossidabile per fissare i piedi al bipode.
- Verifica che i piedi siano saldamente fissati e che non si muovano.

3. Uso:

- Una volta installati, utilizza i Piedi Cleat Raider BT74 per stabilizzare il bipode durante l'uso.
- Assicurati di controllare periodicamente la stabilità dei piedi durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- I Piedi Cleat Raider BT74 sono realizzati in acciaio inossidabile. Quando non sono più utilizzabili, smaltiscili in conformità con le normative locali per i materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Verifica se ci sono programmi di riciclaggio nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza relativa ai Piedi Cleat Raider BT74, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un punto di assistenza autorizzato.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e prolungato dei Piedi Cleat Raider BT74. Se hai domande o dubbi, non esitare a cercare ulteriori informazioni o assistenza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup stopki BT74 Atlas Raider Cleat. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania. Produkt ten jest przeznaczony do stosowania z bipodami Atlas modelu V8, PSR i CAL oraz adapterami ACCUSHOT.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania produktu, należy przestrzegać poniższych zasad:

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny stopki przed każdym użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

Aby zminimalizować ryzyko urazów i uszkodzeń, przestrzegaj poniższych środków ostrożności:

- Upewnij się, że bipod jest stabilnie zamocowany przed użyciem.
- Nie przeciążaj bipodu, aby uniknąć przewrócenia się lub uszkodzenia sprzętu.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji i demontażu stopki, aby uniknąć zranienia.
- Nie używaj produktu w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać stopki BT74 Atlas Raider Cleat, wykonaj poniższe kroki:

1. Instalacja:

- Upewnij się, że bipod jest wyłączony i stabilny.
- Włóż stalowy tłok stopki w odpowiednie miejsce w bipodzie.
- Naciśnij stalowy tłok, aby zainstalować stopkę. Upewnij się, że jest dobrze zamocowana.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu stopki, sprawdź jej stabilność.
- Używaj bipodu zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając nadmiernego obciążenia.
- Regularnie sprawdzaj, czy stopka nie jest uszkodzona.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Aby odpowiednio zutylizować produkt, wykonaj poniższe kroki:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji metali i stali nierdzewnej.
- Oddaj produkt do punktu zbiórki odpadów metalowych lub do recyklingu.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze!

RAIDER CLEAT FEET Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RAIDER CLEAT FEET käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi V8, PSR ja CALmallin Atlas bipodeissa. Tässä oppaassa annetaan tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain yhteensopivien bipodien kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Seuraa kaikkia käyttöohjeita ja varoituksia.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että asennus on tehty oikein ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä vain mukana toimitettuja tai suositeltuja työkaluja asennuksessa.
- Älä ylitä tuotteen enimmäispainoa tai kuormituskapasiteettia.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun käyttötarkoituksessa.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai voimakkaalle auringonvalolle.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Tarkista, että bipodisi on puhdas ja vaurioitumaton.

2. Asennus:

- Poista vanhat jalat bipodista, jos sellaisia on.
- Aseta RAIDER CLEAT FEET jalat paikalleen.
- Kiinnitä jalat ruostumattomasta teräksestä valmistetulla painikkeella.
- Varmista, että jalat ovat tukevasti kiinni ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Aseta bipodi tasaiselle pinnalle.
- Tarkista, että jalat ovat kunnolla maassa ennen käyttöä.
- Vältä äkillisiä liikkeitä, jotka voivat aiheuttaa tuotteen kaatumisen.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuuspäivitykset.

Kiitos, että valitsit RAIDER CLEAT FEET tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti sen tarjoamasta suorituskyvystä!

Návod k bezpečnému používání RAIDER CLEAT FEET pro V8, PSR a CAL bipody

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RAIDER CLEAT FEET pro V8, PSR a CAL bipody od společnosti ACCUSHOT. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající stabilitu a výkon. Je důležité dodržovat pokyny v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečné používání a maximální výkon výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze v souladu s jeho určením.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím, zda nevykazuje známky poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud dojde k poškození výrobku, přestaňte jej okamžitě používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání výrobku dbejte na to, aby byl správně zajištěn.
- Vyvarujte se používání výrobku v extrémních podmínkách, jako jsou silné deště nebo sněhové bouře.
- Neprovádějte žádné úpravy na výrobku, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Při manipulaci s výrobkem používejte ochranné rukavice, pokud se obáváte o možnost zranění.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli abnormality během používání, přestaňte jej okamžitě používat.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje.
- Zkontrolujte, zda je bipod čistý a bez nečistot.

2. Instalace:

- Uvolněte stávající nohy bipodu.
- Umístěte RAIDER CLEAT FEET na místo nohou bipodu.
- Stiskněte nerezový píst, aby se zajistily nohy.
- Zkontrolujte, zda jsou nohy pevně zajištěny.

3. Použití:

- Ujistěte se, že bipod je stabilně umístěn na zemi nebo na jiném pevném povrchu.
- Při použití bipodu dbejte na rovnováhu a stabilitu.

Pokyny pro likvidaci

- V případě, že se rozhodnete výrobek vyřadit, postupujte podle místních předpisů pro likvidaci kovových materiálů.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud je to v rozporu s místními předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně čísla modelu a data nákupu.

Děkujeme, že jste si vybrali RAIDER CLEAT FEET. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.