

GEN-12 UPPER RECEIVER 12 GAUGE - GENESIS ARMS GEN-12 18" UPPER RECEIVER 12 GAUGE

[Parti Fucili](#) > [Componenti azioni](#) > [Componenti azioni](#) > [Utensili per azioni](#)

Il GEN12 non è stato il primo ""fucile a pompa AR"", ma è il primo a utilizzare un lower standard da 308. L'upper GEN12 è stato progettato specificamente per adattarsi a qualsiasi lower DPMS GEN1 da 308 o ad altri lower da 308 che condividono lo stesso schema. L'upper GEN12 funzionerà sia con il tubo di buffer DPMS più corto che con i tubi più lunghi Armalite AR10®/308. Al centro dell'upper c'è il sistema di rinculo corto che cicla l'azione. Questo significa che non ci sono tubi del gas o pistoni. Il tasso di ciclo può essere regolato modificando i pesi del buffer e le molle da parte dell'utente finale. L'upper cicla cartucce a pallini o magnum e praticamente tutto ciò che sta in mezzo. Alimenta in modo affidabile sia i bossoli da 2 ¾" che quelli da 3" su un buffer e una molla DPMS 308 standard. Tuttavia, si consiglia un buffer H3 o un buffer idraulico quando si utilizzano munizioni magnum o da 3". Questi upper sono compatibili con i tubi di strozzatura SGM Tactical Saiga 12 con filettature esterne. Questo è venduto come un upper, quindi non richiede un FFL per l'acquisto; tuttavia, sei responsabile di conoscere le leggi nel tuo stato e acquistare di conseguenza. Assemblaggio richiesto: A causa dello shock e del rinculo del 12 gauge, e delle differenze intrinseche nella geometria del caricatore, ti verranno forniti diversi pezzi da sostituire sul tuo lower a schema DPMS GEN1 per garantire funzionalità e compatibilità. KIT DI POTENZIAMENTO: Cattura del caricatore e molla di potenza aumentata Cattura del percussore e molla di potenza aumentata Set di perni del grilletto anti-rotazione ***Questi pezzi devono essere installati.



Caratteristiche

- Nome: [GENESIS ARMS GEN-12 18" UPPER RECEIVER 12 GAUGE](#)
- Produttore: [GENESIS ARMS](#)
- N. prodotto: 100042644
- N. fab.: G12-U18
- Peso della spedizione: 3.04kg
- Altezza di spedizione: 114mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 787mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.d

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Upper Receiver GEN12 12 Gauge](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Upper Receiver GEN12 12 Gauge

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Upper Receiver GEN12 12 Gauge di Genesis Arms. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre l'upper GEN12 in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Non utilizzare munizioni danneggiate o non conformi.
- Controlla sempre l'arma per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Mantieni l'arma scarica fino al momento dell'uso.
- Non puntare mai l'arma verso nulla che non si intende colpire.
- Tieni l'arma fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie quando utilizzi l'arma.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se non si è completamente certi della propria capacità di maneggiarlo in sicurezza.
- Assicurati che il sistema di rinculo sia correttamente installato e funzionante prima di utilizzare l'arma.
- Utilizza solo i tubi di strozzatura SGM Tactical Saiga 12 compatibili.
- Verifica che il buffer e la molla siano adeguati per il tipo di munizioni utilizzate.
- Non tentare di modificare o riparare l'arma senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Non utilizzare munizioni magnum o da 3" senza un buffer H3 o un buffer idraulico.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblaggio Iniziale:

- Rimuovi l'upper GEN12 dalla confezione e verifica che tutti i componenti siano presenti.
- Segui le istruzioni di assemblaggio per installare i pezzi forniti sul tuo lower DPMS GEN1.

2. Installazione dei Componenti:

- Installa la cattura del caricatore e la molla di potenza aumentata.
- Installa la cattura del percussore e la molla di potenza aumentata.
- Utilizza il set di perni del grilletto antirotazione per garantire stabilità.

3. Controllo Finale:

- Dopo aver assemblato il prodotto, esegui un controllo finale per assicurarti che tutti i componenti siano correttamente installati.
- Verifica che l'arma funzioni correttamente senza alcun problema.

4. Utilizzo:

- Quando sei pronto a utilizzare l'arma, assicurati di seguire tutte le linee guida di sicurezza.
- Esegui un controllo delle munizioni e assicurati che siano conformi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio.
- Non smaltire mai componenti dell'arma in modo irresponsabile; contatta un professionista per la corretta gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per assistenza, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web ufficiale di Genesis Arms. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi supporto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo Upper Receiver GEN12 12 Gauge.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it