

G12 MUZZLE BRAKE - GENESIS ARMS G12 MUZZLE BRAKE M22 X .75

[Parti Fucili](#) > [Componenti canne](#) > [Utensili canne](#)

Freno multiportato cilindrico con design a corona all'uscita della canna. Passo della filettatura - M22x0.75 - Include collare di bloccaggio



Caratteristiche

- Nome: [GENESIS ARMS G12 MUZZLE BRAKE M22 X .75](#)
- Produttore: [GENESIS ARMS](#)
- N. prodotto: 100042650
- N. fab.: G12MB
- Peso della spedizione: 0.05kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 64mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Freno Muzzle Brake G12 di Genesis Arms](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Freno Muzzle Brake G12 di Genesis Arms

Introduzione

Grazie per aver scelto il Freno Muzzle Brake G12 di Genesis Arms. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o situazioni pericolose alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non utilizzare il freno se presenta segni di danni o usura.
- Assicurati che il freno sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non tentare di modificare o riparare il freno senza l'assistenza di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Prodotto

- Verifica che il freno non presenti difetti visibili prima dell'installazione.
- Assicurati che il passo della filettatura M22x0.75 sia compatibile con la tua canna.

2. Installazione

- Rimuovi il tappo della canna e pulisci l'area di filettatura.
- Avvia il freno sulla canna seguendo il passo M22x0.75.
- Utilizza il collare di bloccaggio fornito per fissare saldamente il freno.
- Controlla che il freno sia ben fissato prima dell'uso.

3. Uso

- Utilizza l'arma in un'area sicura e designata.
- Segui sempre le norme di sicurezza standard per l'uso delle armi da fuoco.
- Monitora il comportamento dell'arma durante l'uso e fermati immediatamente se noti anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Contatta un centro di raccolta rifiuti autorizzato per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del Freno Muzzle Brake G12 di Genesis Arms, è possibile consultare il sito web del produttore o contattare il servizio clienti.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it