

TDX GAS MANIFOLD - BADGER ORDNANCE TDX GAS MANIFOLD .750 BLACK

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas block](#)

Il manifold TDX Gas di Badger Ordnance è il nostro manifold più piccolo e si adatta a qualsiasi handguard flottante. Realizzato in acciaio inossidabile 416 e si fissa con 2 viti di bloccaggio in acciaio inossidabile.



Caratteristiche

- Nome: [BADGER ORDNANCE TDX GAS MANIFOLD .750 BLACK](#)
- Produttore: [BADGER ORDNANCE](#)
- N. prodotto: 100042739
- N. fab.: 24969
- Diametro interno: .750
- Materiale: Acciaio inox
- Tipo: Low Profile
- Peso della spedizione: 0.05kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 83mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Manifold TDX Gas Badger Ordnance](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Manifold TDX Gas Badger Ordnance

Introduzione

Grazie per aver scelto il Manifold TDX Gas di Badger Ordnance. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il manifold solo con armi compatibili e seguire le istruzioni del produttore.
- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'installazione e l'uso.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Non tentare di modificare o riparare il manifold senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Evitare di esporre il manifold a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogliere gli strumenti necessari: cacciavite e viti di bloccaggio in acciaio inossidabile.

2. Installazione:

- Rimuovere il handguard esistente se necessario.
- Posizionare il manifold TDX Gas nel punto designato.
- Fissare il manifold utilizzando le 2 viti di bloccaggio in acciaio inossidabile fornite.
- Controllare che il manifold sia saldamente fissato e allineato correttamente.

3. Uso:

- Utilizzare il manifold solo come specificato nelle istruzioni del produttore.
- Monitorare il funzionamento durante l'uso e fermarsi immediatamente in caso di anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per la corretta eliminazione dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rappresentante locale di Badger Ordnance o consultare il sito web ufficiale per informazioni dettagliate e aggiornamenti.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile del Manifold TDX Gas di Badger Ordnance.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it