

ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD - MIDWEST INDUSTRIES ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per carabina](#) > [Chiavi](#)

Dalla Midwest Industries, la chiave professionale per armieri AR! Progettata per lavorare con componenti di fucili della piattaforma AR da 5.56 e 7.62. Funziona con dadi di canna incapsulati e a perno, inclusi i dadi in stile GI. Estremità di guida per tutti i dadi di canna a flottazione libera MI, chiave da $\frac{3}{4}$ di pollice per dispositivi di bocca A2 e progettata per lavorare con le piastre sottili su molti dei popolari supporti per soppressori. Cacciavite per dado castello con ingaggio a 3 tacche. Apribottiglie da combattimento. Piccola testa di martello. Specifiche di coppia sul manico della chiave. Costruita in acciaio trattato termicamente 4140. Prodotto al 100% negli Stati Uniti. Hai mai avuto a che fare con quei dadi di canna ostinati che semplicemente non si allentano? Il bastone per ricevitore superiore AR .308 della Midwest Industries è progettato come lo strumento perfetto per i costruttori di AR che cercano di superare parti ostinate e bloccate. Ogni bastone per ricevitore superiore AR .308 della Midwest Industries è lavorato in acciaio 4140, un metallo di grado ordnance progettato per resistere agli abusi. L'estremità di lavoro dello strumento è dimensionata correttamente per qualsiasi estensione di canna in stile AR standard e rimuoverà dadi di canna bloccati senza danneggiare il ricevitore superiore. Funziona con canne e ricevitori LR308 e AR10 308. Strumento ideale per l'installazione o la rimozione dei dadi di canna. Eccellente per rimuovere dadi di canna ostinati/bloccati senza danneggiare il superiore. Progettato per l'installazione di dispositivi di bocca e non danneggerà il perno di indicizzazione. Può essere utilizzato per installare il coperchio del portello dell'assist di avanzamento. Compatibile con ricevitori superiori LR308 e AR10 forgiati e in billette. Lavorato in acciaio di grado ordnance 4140. Finitura nera ossidata durevole per anni di utilizzo. Non danneggerà né graffierà l'esterno del ricevitore superiore. Le mire montate sul ricevitore possono rimanere installate. Può essere installato orizzontalmente o verticalmente nel morsetto da banco. **NON COMPATIBILE CON DPMS G2 308.**



Caratteristiche

- Nome: [MIDWEST INDUSTRIES ARMORER'S WRENCH W/ AR .308 RECEIVER ROD](#)
- Produttore: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- N. prodotto: 100042849
- N. fab.:
- Tipo di arma: AR .308
- Peso della spedizione: 2.404kg

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Chiave Professionale per Armieri AR .308](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Chiave Professionale per Armieri AR .308

Introduzione

Grazie per aver scelto la Chiave Professionale per Armieri AR .308 di Midwest Industries. Questo strumento è progettato per facilitare l'installazione e la rimozione di componenti per fucili della piattaforma AR. È importante seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'uso della chiave per evitare lesioni agli occhi.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare mai il prodotto; se un dado è bloccato, utilizza il bastone per ricevitore superiore AR .308 per facilitare la rimozione.
- Non utilizzare il prodotto per applicazioni diverse da quelle per cui è stato progettato.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche avverse (es. pioggia, neve).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Trova una superficie piana e stabile per lavorare.
- Assicurati che tutti gli strumenti necessari siano a portata di mano.

2. Utilizzo della Chiave Professionale per Armieri

- Posiziona la chiave in modo che l'estremità di lavoro sia allineata con il dado da rimuovere.
- Esercita una pressione uniforme e costante mentre ruoti la chiave in senso antiorario per allentare il dado.
- Se il dado è bloccato, utilizza il bastone per ricevitore superiore AR .308 per fornire supporto e stabilità.

3. Installazione di Componenti

- Per installare un dado, posiziona la chiave in modo che l'estremità di lavoro sia allineata con il dado.
- Ruota la chiave in senso orario fino a che il dado è ben fissato.

4. Manutenzione del Prodotto

- Pulisci la chiave con un panno asciutto dopo ogni utilizzo.
- Controlla periodicamente il prodotto per eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in acciaio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace della Chiave Professionale per Armieri AR .308. Grazie per aver scelto Midwest Industries!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it