

HK 416 HANDGUARD FREE FLOAT M-LOK - HANDGUARD FREE FLOAT ALUMIUNUM 9" RAL 8000

Add M-LOK Accessories to Your HK416

The Heckler & Koch HK416 rifle is well-known for its quality and performance capabilities, especially given its use by U.S. armed forces in recent years. However, the commercial market has exploded with M-LOK accessory attachments, and the Midwest Industries HK 416 Free-Float M-LOK Handguard enables owners of this battle rifle to take advantage of these recent additions to the firearms world. The Midwest Industries HK 416 Free-Float M-LOK Handguard is machined from durable 6061 aluminum and features a hard-coat anodized finish in black that protects against damage in rugged environments. The cross-bolt on the handguard is made from heat-treated 4140, which is finished in a phosphate coating. Available in 9-inch and 13.5-inch length Provides seven sides of M-LOK attachment slots Weight: 9.9 or 14 ounces, depending on model Includes one M-LOK Picatinny rail The Midwest Industries HK 416 Free-Float M-LOK Handguard installs with the factory barrel nut and is completely made in the USA.



Attributes

- Name: HANDGUARD FREE FLOAT ALUMIUNUM 9" RAL 8000
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES
- Product no.: 100042851
- Mfr. No.: MI-HK416M9-FDE
- Color: RAL8000
- Length: 9
- Make: Heckler & Koch
- Material: Aluminum
- Model: MR556,416
- Style: M-LOK
- Type: Drop-In
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 356mm
- UPC: 812102033608

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HK 416 Handguard Free Float MLOK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the HK 416 Handguard Free Float MLOK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gardemain MLOK FreeFloat HK 416 de Midwest Industries](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Handguard FreeFloat MLOK di Midwest Industries](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłony Rękojeści HK 416 FreeFloat MLOK](#)
- [Suomi: HK 416 HANDGUARD FREE FLOAT MLOK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HK 416 Handguard Free Float MLOK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání předpažbí HK 416 HANDGUARD FREE FLOAT MLOK](#)

Sicherheitshinweise für den HK 416 Handguard Free Float MLOK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des HK 416 Handguard Free Float MLOK von Midwest Industries. Dieser Handguard ist speziell für das HK 416 Gewehr entwickelt und bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Waffe mit modernster MLOK-Technologie zu erweitern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihres HK 416 Gewehrs und die spezifischen Anweisungen für den Handguard befolgen.
- Verwenden Sie den Handguard nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie den Handguard und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Handguard auf Beschädigungen oder Abnutzung und ersetzen Sie ihn bei Bedarf.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen sicher angezogen sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Handguard nicht, wenn er beschädigt oder deformiert ist.
- Vermeiden Sie übermäßige Hitzeeinwirkung, die den Handguard beschädigen könnte.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die MLOK-Befestigungsöffnungen gelangen.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Augenschutz.
- Halten Sie den Handguard sauber und trocken, um die Lebensdauer zu verlängern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr HK 416 Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit, einschließlich eines Schraubenschlüssels und eines Inbusschlüssels.

2. Installation des Handguards:

- Entfernen Sie den vorhandenen Handguard gemäß der Bedienungsanleitung Ihres Gewehrs.
- Platzieren Sie die Werkslaufmutter auf dem Gewehrlauf.
- Setzen Sie den Midwest Industries HK 416 Handguard auf die Werkslaufmutter und richten Sie ihn aus.
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem Schraubenschlüssel oder Inbusschlüssel fest, um sicherzustellen, dass der Handguard sicher sitzt.
- Überprüfen Sie die MLOK-Befestigungsöffnungen und stellen Sie sicher, dass sie frei von Hindernissen sind.

3. Nutzung:

- Nutzen Sie die MLOK-Befestigungsöffnungen für Zubehörteile wie Schienen oder Griffe, die zu Ihrem Schießstil passen.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile sicher und fest montiert sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Der Handguard selbst kann als Metallabfall entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Recyclingrichtlinien für Metallprodukte.
- Stellen Sie sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher gelagert oder entsorgt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an die zuständigen Stellen oder den Hersteller. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereithalten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Sicherheitsaspekte abdecken. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich über die sichere Handhabung und Nutzung von Feuerwaffen und Zubehörteilen zu informieren.

Safety Instruction Guide for the HK 416 Handguard Free Float MLOK

Introduction

Thank you for choosing the HK 416 Handguard Free Float MLOK. This product is designed to enhance the functionality and versatility of your Heckler & Koch HK416 rifle. To ensure your safety and the safety of others, please read and follow these safety instructions carefully. This guide complies with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the handguard by following all instructions.
- Be aware of potential hazards associated with firearm accessories.
- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for safety recalls and updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or removing the handguard.
- Regularly inspect the handguard for wear or damage. Do not use if damaged.
- Do not exceed the weight limit specified for accessory attachments.
- Avoid using the handguard in extreme conditions that may compromise its integrity.
- Do not modify the handguard in any way that could affect its performance or safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Instructions:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory barrel nut using appropriate tools.
- Align the HK 416 Handguard Free Float MLOK with the barrel nut.
- Secure the handguard by tightening the crossbolt until snug, but do not overtighten.
- Verify that the handguard is securely attached before proceeding.

2. Usage Instructions:

- Familiarize yourself with the MLOK attachment system.
- Attach accessories to the MLOK slots only as specified in the product manual.
- Do not overload the handguard with excessive accessories.
- Regularly check the tightness of any attached accessories.

Disposal Instructions

- Dispose of the handguard according to local regulations for aluminum and firearm accessories.
- Do not dispose of the handguard in regular household waste.
- If the product is damaged beyond repair, contact your local waste management facility for guidance.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the HK 416 Handguard Free Float MLOK, please refer to the contact information provided by the manufacturer or your point of purchase.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your HK 416 Handguard Free Float MLOK. Always prioritize safety and responsible handling of firearms.

Guide de Sécurité pour le Gardemain MLOK FreeFloat HK 416 de Midwest Industries

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain MLOK FreeFloat HK 416 de Midwest Industries. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre fusil HK416 tout en garantissant votre sécurité. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des recommandations pour une utilisation et une installation appropriées.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- N'utilisez pas le produit si vous constatez des dommages visibles.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais pointer le fusil vers soi ou vers d'autres personnes lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Utilisez des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'installation.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant d'installer le gardemain.
- Ne modifiez pas le gardemain ou n'utilisez pas d'accessoires non approuvés qui pourraient compromettre la sécurité.
- Si vous êtes novice, demandez de l'aide à un professionnel qualifié pour l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil est complètement déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation : clé à molette, tournevis, etc.

2. Retrait de l'ancien gardemain :

- Retirez l'ancien gardemain en dévissant les boulons de fixation.
- Éliminez l'ancien gardemain conformément aux instructions de recyclage locales.

3. Installation du gardemain MLOK :

- Placez le gardemain MLOK sur le fusil en alignant les points de fixation.
- Fixez le gardemain en utilisant l'écrou de canon d'origine et les boulons fournis.
- Assurez-vous que le gardemain est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

4. Vérification :

- Vérifiez que le gardemain est bien en place avant d'utiliser le fusil.
- Testez les slots de fixation MLOK pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement.

Utilisation

- Utilisez le gardemain MLOK pour fixer des accessoires compatibles selon vos besoins.
- Assurez-vous que tous les accessoires sont correctement installés et sécurisés avant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le gardemain dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé, suivez les instructions de recyclage pour les produits en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, ou pour signaler un produit dangereux, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous de rester informé des mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre gardemain MLOK FreeFloat HK 416 de Midwest Industries. Merci de votre attention et restez en sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Handguard FreeFloat MLOK di Midwest Industries

Introduzione

Grazie per aver scelto il Handguard FreeFloat MLOK di Midwest Industries per il tuo fucile Heckler & Koch HK416. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come specificato nel manuale.
- Verifica che il prodotto non presenti danni visibili prima dell'installazione e dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni che potrebbero comprometterne la sicurezza, come ambienti estremamente umidi o corrosivi.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando installi o utilizzi il handguard.
- Assicurati che l'arma sia scarica e non pronta all'uso durante l'installazione del handguard.
- Segui le istruzioni di installazione passo passo per evitare errori che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Non sovraccaricare il handguard con accessori che superano il peso raccomandato.
- Controlla regolarmente il handguard per segni di usura o danni e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Rimuovi il handguard originale seguendo le istruzioni del produttore del fucile.

2. Installazione:

- Posiziona il Handguard FreeFloat MLOK sul tuo fucile.
- Fissa il handguard utilizzando il dado del barile di fabbrica.
- Assicurati che il handguard sia saldamente in posizione e che non ci siano movimenti.

3. Uso:

- Utilizza gli slot MLOK per montare accessori compatibili.
- Segui le istruzioni specifiche per ogni accessorio installato sul handguard.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e degli accessori.
- Porta il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il rivenditore presso il quale hai acquistato il Handguard FreeFloat MLOK di Midwest Industries. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la ricevuta d'acquisto per facilitare il supporto.

Ricorda che è importante rimanere informati sulle eventuali segnalazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłony Rękojści HK 416 FreeFloat MLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłony rękojści HK 416 FreeFloat MLOK od Midwest Industries. Nasz produkt jest zaprojektowany z myślą o wysokiej jakości i wydajności, a jego prawidłowe użytkowanie zapewnia bezpieczeństwo i długotrwałe zadowolenie. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że osłona rękojści jest prawidłowo zamocowana przed użyciem broni.
- Nie używaj osłony rękojści, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub zużycia.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu osłony rękojści.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi montażu i użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt krzyżowy.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Montaż osłony rękojści

- Zdejmij fabryczną nakrętkę lufy.
- Umieść osłonę rękojści na lufie, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowana.
- Zainstaluj fabryczną nakrętkę lufy z powrotem, aby zabezpieczyć osłonę rękojści.
- Użyj śrubokrętu krzyżowego do dokręcenia śruby na osłonie rękojści, upewniając się, że jest mocno, ale nie nadmiernie dokręcona.

3. Użytkowanie

- Po zamontowaniu osłony rękojści, sprawdź stabilność i upewnij się, że nie ma luzów.
- Możesz teraz używać broni zgodnie z jej przeznaczeniem, pamiętając o zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone części zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest on w stanie, który może być niebezpieczny dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i bądź odpowiedzialny podczas korzystania z broni palnej.

HK 416 HANDGUARD FREE FLOAT MLOK

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa HK 416 HANDGUARD FREE FLOAT MLOK käsikahvan käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaisia suorituskykyominaisuuksia ja mukautettavuutta taistelukiväärin omistajille. Lue huolellisesti alla olevat turvaohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on havaittuja puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina henkilökohtaisia suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha käsikahva huolellisesti.
- Kiinnitä Midwest Industries HK 416 FreeFloat MLOK käsikahva tehdasvalmisteisella piippupultilla.
- Varmista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Tarkista, että MLOKliitäntäpaikat ovat puhtaat ja vapaat esteistä.

2. Käyttö

- Hyödynnä seitsemää MLOKliitäntäpaikkaa lisävarusteiden kiinnittämiseen.
- Varmista, että kaikki kiinnitetyt lisävarusteet ovat yhteensopivia ja turvallisia käyttää.
- Pidä tuote puhtaana ja huolleta säännöllisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä.

Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti varmistaaksesi HK 416 HANDGUARD FREE FLOAT MLOK käsikahvan turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för HK 416 Handguard Free Float MLOK

Introduktion

Tack för att du valt HK 416 Handguard Free Float MLOK från Midwest Industries. Denna handguard är designad för att förbättra prestanda och användbarhet av din HK 416rifle. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risken för skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Om du upptäcker några problem, avbryt användningen omedelbart.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon när du hanterar eller använder skjutvapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att handguard är korrekt installerad innan du använder din HK 416rifle.
- Använd endast MLOKtillbehör som är kompatibla med din handguard för att undvika skador eller funktionsfel.
- Undvik att utsätta handguard för extrema temperaturer eller kemikalier som kan skada materialet.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess integritet eller funktionalitet.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av skjutvapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av handguard:

- Ta bort den befintliga handguarden från din HK 416rifle.
- Fäst den nya handguarden på pipan med fabriken's pipmuttern. Se till att den är ordentligt åtdragen.
- Kontrollera att handguarden sitter stabilt och inte rör sig.

2. Användning av MLOKfästen:

- Montera MLOKtillbehör på handguarden enligt tillverkarens instruktioner för varje tillbehör.
- Kontrollera att fästena är ordentligt åtdragna och sitter säkert.

3. Underhåll:

- Rengör handguarden regelbundet med en mjuk, fuktig trasa för att avlägsna smuts och skräp.
- Undvik att använda aggressiva rengöringsmedel som kan skada ytan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När handguarden når slutet av sin livslängd, vänligen avyttra den i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn materialet där det är möjligt, särskilt aluminium, för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av din HK 416 Handguard Free Float MLOK.

Návod k bezpečnému používání předpažbí HK 416 HANDGUARD FREE FLOAT MLOK

Úvod

Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci předpažbí HK 416 HANDGUARD FREE FLOAT MLOK od společnosti Midwest Industries. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost při používání produktu a minimalizujete riziko úrazu nebo poškození.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Ujistěte se, že máte potřebné znalosti a dovednosti pro správnou instalaci a používání produktu.
- Používejte pouze originální a doporučené příslušenství.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte stav produktu a zjistěte, zda nejsou přítomny žádné poškozené části.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška řádně vyčištěná a promazaná.
- Při instalaci předpažbí se ujistěte, že je matice hlavně správně utažena.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Nikdy nesměřujte hlaveň pušky na lidi nebo zvířata.
- Při manipulaci s puškou se ujistěte, že je zajištěna a prázdná.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je puška bezpečná a prázdná.

2. Instalace předpažbí

- Odstraňte staré předpažbí podle pokynů výrobce.
- Nasadte nové volně plovoucí MLOK předpažbí na hlaveň.
- Ujistěte se, že je matice hlavně správně utažena a předpažbí je pevně na svém místě.

3. Používání předpažbí

- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a stabilní oporu.
- Využijte MLOK montážní sloty pro připojení dalšího příslušenství, jako jsou taktická světla nebo předpažbí.
- Po každém použití důkladně vyčistěte a zkontrolujte předpažbí.

Pokyny pro likvidaci

- Předpažbí a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho vrácení výrobci nebo autorizovanému servisu.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo problémů s produktem se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, jako je model a sériové číslo.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání předpažbí HK 416 HANDGUARD FREE FLOAT MLOK a minimalizujete riziko úrazu. Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt.