

TRIJICON RMRCC ADAPTER PLATE FOR GLOCK 43/48 - FORWARD CONTROLS DESIGN ADAPTER PLATE FOR TRIJICON RMRCC FITS GLOCK 43/48

[Ottiche e montaggi](#) > [Mire elettroniche](#) > [Utensili per il montaggio](#)

L'OPF-G43x/48, RMRcc (Piattaforma Ottica, Forward Controls, G43x/48, RMRcc) è l'ultimo membro della linea OPF. Le slitte G43x e 48 MOS sono progettate per il montaggio diretto della mira Shield RMSc. L'RMRcc di Trijicon è più lungo e richiede una piastra adattatrice che necessariamente solleva la superficie di montaggio per montare un RMRcc. L'RMRcc ha il proprio profilo. Non ci sono più i due fori per i perni anteriori, sostituiti da due perni filettati di diametro maggiore (boss) attraverso i quali si installano le viti per il montaggio della mira/piastra. Le viti per il montaggio della mira/piastra sono anche significativamente rinforzate, anche se con il design OPF-G, l'RMRcc tiene la mira immobile sulla piastra, il diametro maggiore e le viti più resistenti non sono così importanti; accogliamo sempre viti che hanno meno probabilità di svitarsi. Con l'OPF-G43x/48, RMRcc, non ci siamo limitati a sollevare la superficie di montaggio per fornire una piattaforma per l'RMRcc. Poiché l'RMRcc è più lungo del taglio G43X/48 MOS, la mira sporge sulla slitta. Quando installato, il fondo dell'RMRcc (con la piastra di sigillatura fornita da Trijicon installata) è quasi a filo con la parte superiore della slitta, in modo che la mira sia il più bassa possibile. Abbiamo posizionato l'RMRcc verso il centro della piastra il più possibile, per ridurre la quantità di sporgenza non supportata sulla piastra di sigillatura dell'RMRcc anteriore. L'RMRcc ha una guarnizione in gomma attorno al suo compartimento della batteria per tenere lontana acqua e umidità, che spinge la piastra di sigillatura verso il basso. Questo non è un problema se la piastra ha la stessa lunghezza dell'RMRcc, ma con una sporgenza, crea un leggero spazio tra la guarnizione e la piastra di sigillatura. Il design dell'OPF-G43x/48, RMRcc elimina lo spazio/apertura tra la mira e la piastra sigillante, fino ad emulare una piastra che è lunga quanto la mira stessa. Infatti, se la piastra è lunga quanto l'RMRcc, aumenterà l'altezza installata dell'RMRcc, ed è proprio per questo motivo che abbiamo scelto di far sporgere la mira. Valore di coppia: Piastra alla slitta: 12 a 15 in·lbs. Mira alla piastra: 18 in·lbs. Peso: 0.75oz Materiale: acciaio 1018, nitrurato nero.



Caratteristiche

- Nome: [FORWARD CONTROLS DESIGN ADAPTER PLATE FOR TRIJICON RMRCC FITS GLOCK 43/48](#)
- Produttore: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- N. prodotto: 100042982
- N. fab.: OPF-G43X/48, RM
- Colore: Nero
- Fits / Used For: Trijicon RMRCC
- Modello: 43,48
- Peso: 0.75 oz
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 19mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 135mm
- UPC: 687408648685

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter Plate TRIJICON RMRCC per Glock 43/48](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter Plate TRIJICON RMRCC per Glock 43/48

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adapter Plate TRIJICON RMRCC per Glock 43/48. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di mira e garantire un montaggio sicuro e stabile dell'ottica. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'Adapter Plate sia compatibile con il tuo modello di pistola Glock 43 o 48 prima dell'installazione.
- Controlla regolarmente l'Adapter Plate e i componenti per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare l'Adapter Plate se noti danni o se non è installato correttamente.
- Tieni l'Adapter Plate e i suoi componenti lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o riparare l'Adapter Plate da solo.
- Utilizza solo le viti di montaggio fornite con l'Adapter Plate per garantire un montaggio sicuro.
- Assicurati che tutte le viti siano fissate saldamente prima di utilizzare l'ottica.
- Non sovraccaricare l'Adapter Plate con accessori non compatibili.
- Durante l'installazione, utilizza gli strumenti appropriati e seguì le istruzioni fornite.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti e chiavi esagonali.
- Pulisci l'area di montaggio della pistola per rimuovere polvere e detriti.

2. Installazione dell'Adapter Plate:

- Rimuovi eventuali ottiche o accessori esistenti dalla slitta della pistola.
- Posiziona l'Adapter Plate sulla slitta, allineando i fori delle viti con quelli della pistola.
- Inserisci le viti di montaggio e fissale saldamente, seguendo le specifiche di coppia:
 - Piastra alla slitta: 12 a 15 in-lbs.
 - Mira alla piastra: 18 in-lbs.

3. Installazione dell'ottica:

- Posiziona l'ottica RMRcc sull'Adapter Plate.
- Fissa l'ottica utilizzando le viti fornite, seguendo le specifiche di coppia indicate.
- Verifica che l'ottica sia saldamente fissata e non si muova.

4. Controllo finale:

- Controlla che non ci siano spazi o aperture tra l'ottica e l'Adapter Plate.
- Esegui un controllo di sicurezza prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali dell'Adapter Plate.
- Non gettare l'Adapter Plate o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, consulta il sito web del produttore o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato l'Adapter Plate. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Seguire queste istruzioni può aiutarti a utilizzare il tuo Adapter Plate TRIJICON RMRCC in modo sicuro e efficace.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it