

Attacco FAST Micro per visori AIMPOINT Micro - Supporto FAST Micro per Aimpoint, nero

[Ottiche e montaggi](#) > [Mire elettroniche](#) > [Utensili per il montaggio](#)

Il montaggio FAST™ Micro presenta mirini di backup in ferro di altezza standard integrati che mantengono le armi libere da ingombri, senza ridurre le capacità. Sia il mirino anteriore che quello posteriore BUIS sono completamente regolabili per deriva ed elevazione. Il post del mirino anteriore può essere rimosso in modo che l'apertura del BUIS posteriore possa essere utilizzata con un mirino anteriore tradizionale come i loro mirini fissi o pieghevoli FUSION (se presenti), creando un raggio di mira più convenzionale. Tuttavia, il BUIS anteriore/posteriore integrato è perfetto per il backup su piattaforme PDW/SMG super corte dove lo spazio sulla rotaia è critico per il montaggio di luci e laser. Progettato per Aimpoint® Micro (H1, H2, T1, T2, CompM5) e altri ottiche con impronta Aimpoint® Micro, come quelle trovate su molte piattaforme Sig Sauer®, Holosun™, Primary Arms® e Vortex Optics®. NOTA: NON È COMPATIBILE CON AIMPOINT® COMP M5S O M5B. Viene fornito di serie con un morsetto a rotaia a due bulloni incrociati o può essere retrofittato con il FAST™ QD (Quick Detach) Lever. FAST™ è una serie di soluzioni di montaggio ottico che forniscono agli utenti un'immagine visiva più rapida rispetto ai montaggi di altezza standard. I montaggi FAST™ posizionano la maggior parte delle ottiche a 2.26" dalla linea centrale ottica della rotaia, il che consente un'elaborazione visiva più rapida del campo di battaglia garantendo una postura corretta ergonomicamente. Inoltre, forniscono un'acquisizione del punto/dot più rapida e facile mentre si indossano occhiali per visione notturna, maschere protettive, portaplacca e altro equipaggiamento. SPECIFICHE: ALTEZZA: 2.26" dalla Linea Centrale Ottica COMPATIBILITÀ: Aimpoint® Micro (H1, H2, T1, T2, CompM5), Vortex® Optics Crossfire, Sig Sauer® Romeo4T, Holosun™ 503 INTERFACCIA: Micro Footprint BUIS: Completamente Regolabile Anteriore / Posteriore TIPO DI MONTAGGIO: Morsetto a Rotaia a 2 Bulloni Incrociati Compatibile con FAST™ QD Lever (Venduto Separatamente) DIMENSIONI (L X P X A): IN: < 1.4 X 2.2 X 2.1 CM: < 3.6 X 5.6 X 5.3 PESO: OZ: <3.5 GRAMMI: <99.2 MATERIALI: Alluminio 7075-T6 RIVESTIMENTO: Anodizzato Type III Hardcoat *NOTA* "FDE" è utilizzato in tutto il catalogo Unity per fare riferimento a uno spettro di colori che include beige, marrone, bronzo, terra e tutto ciò che sta in mezzo. A causa del processo chimico che avviene durante il trattamento anodizzato Type III Hardcoat, la finitura finale può variare da pezzo a pezzo (anche pezzi realizzati nello stesso lotto). Pertanto, il tuo prodotto "FDE" può variare rispetto ad altri pezzi di UNITY e di altre aziende, e può variare rispetto alle foto mostrate online.



Caratteristiche

- Nome: [Supporto FAST Micro per Aimpoint, nero](#)
- Produttore: [UNITY TACTICAL](#)
- N. prodotto: 100043326
- N. fab.: FST-MICB
- Altezza: 2.26"
- Colore: Nero
- Fits / Used For: Aimpoint Micro T2,Aimpoint Micro H1,Aimpoint Micro T1,Aimpoint Micro Comp5,Aimpoint Micro H2

- Peso: 0.2 lbs
- Peso della spedizione: 0.145kg
- Altezza di spedizione: 64mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 13mm
- UPC: 810007880013

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per FAST MICRO MOUNT PER AIMPOINT MICRO SIGHTS UNITY TACTICAL](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per FAST MICRO MOUNT PER AIMPOINT MICRO SIGHTS UNITY TACTICAL

Introduzione

Grazie per aver scelto il FAST MICRO MOUNT per Aimpoint Micro Sights di Unity Tactical. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e le istruzioni per l'uso corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste informazioni per garantire un utilizzo sicuro e conforme alle normative.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controllare il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o insicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il montaggio se presenta segni di usura o danni visibili.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano ben fissati e che non ci siano parti allentate.
- Evitare di sovraccaricare il montaggio con accessori non compatibili.
- Utilizzare il montaggio solo con ottiche compatibili, come specificato nelle specifiche del prodotto.
- Durante l'installazione e l'uso, indossare sempre occhiali protettivi per evitare lesioni agli occhi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi.
- Leggere attentamente le istruzioni del produttore per l'installazione.

2. Installazione:

- Posizionare il montaggio sulla rotaia compatibile, assicurandosi che sia allineato correttamente.
- Fissare il montaggio utilizzando il morsetto a rotaia a 2 bulloni incrociati, assicurandosi che sia ben stretto.
- Se si utilizza il FAST™ QD Lever, seguire le istruzioni specifiche per il montaggio di questo componente.

3. Uso:

- Una volta installato, regolare i mirini di backup in ferro per la deriva e l'elevazione secondo le proprie esigenze.
- Verificare che il mirino anteriore possa essere rimosso facilmente se si desidera utilizzare un mirino tradizionale.
- Assicurarsi che l'ottica sia ben fissata e che non ci siano movimenti indesiderati durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare le autorità locali per le istruzioni di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e istruzioni, è possibile garantire un utilizzo sicuro e efficace del FAST MICRO MOUNT per Aimpoint Micro Sights di Unity Tactical. La sicurezza è una priorità; pertanto, si raccomanda di rimanere sempre informati e di segnalare eventuali problemi o preoccupazioni.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it