

# Attacco FAST Micro per visori AIMPOINT Micro - Attacco FAST Micro per Aimpoint FDE

[Ottiche e montaggi](#) > [Mire elettroniche](#) > [Utensili per il montaggio](#)

Il montaggio FAST™ Micro presenta mirini di backup in ferro di altezza standard integrati che mantengono le armi libere da ingombri, senza ridurre le capacità. Sia il mirino anteriore che quello posteriore BUIS sono completamente regolabili per deriva ed elevazione. Il post del mirino anteriore può essere rimosso in modo che l'apertura del BUIS posteriore possa essere utilizzata con un mirino anteriore tradizionale come i loro mirini fissi o pieghevoli FUSION (se presenti), creando un raggio di mira più convenzionale. Tuttavia, il BUIS anteriore/posteriore integrato è perfetto per il backup su piattaforme PDW/SMG super corte dove lo spazio sulla rotaia è critico per il montaggio di luci e laser. Progettato per Aimpoint® Micro (H1, H2, T1, T2, CompM5) e altri ottiche con impronta Aimpoint® Micro, come quelle trovate su molte piattaforme Sig Sauer®, Holosun™, Primary Arms® e Vortex Optics®. NOTA: NON È COMPATIBILE CON AIMPOINT® COMP M5S O M5B. Viene fornito di serie con un morsetto a rotaia a due bulloni incrociati o può essere retrofittato con il FAST™ QD (Quick Detach) Lever. FAST™ è una serie di soluzioni di montaggio ottico che forniscono agli utenti un'immagine visiva più rapida rispetto ai montaggi di altezza standard. I montaggi FAST™ posizionano la maggior parte delle ottiche a 2.26" dalla linea centrale ottica della rotaia, il che consente un'elaborazione visiva più rapida del campo di battaglia garantendo una postura corretta ergonomicamente. Inoltre, forniscono un'acquisizione del punto/dot più rapida e facile mentre si indossano occhiali per visione notturna, maschere protettive, portaplacca e altro equipaggiamento. SPECIFICHE: ALTEZZA: 2.26" dalla Linea Centrale Ottica COMPATIBILITÀ: Aimpoint® Micro (H1, H2, T1, T2, CompM5), Vortex® Optics Crossfire, Sig Sauer® Romeo4T, Holosun™ 503 INTERFACCIA: Micro Footprint BUIS: Completamente Regolabile Anteriore / Posteriore TIPO DI MONTAGGIO: Morsetto a Rotaia a 2 Bulloni Incrociati Compatibile con FAST™ QD Lever (Venduto Separatamente) DIMENSIONI (L X P X A): IN: < 1.4 X 2.2 X 2.1 CM: < 3.6 X 5.6 X 5.3 PESO: OZ: <3.5 GRAMMI: <99.2 MATERIALI: Alluminio 7075-T6 RIVESTIMENTO: Anodizzato Type III Hardcoat \*NOTA\* "FDE" è utilizzato in tutto il catalogo Unity per fare riferimento a uno spettro di colori che include beige, marrone, bronzo, terra e tutto ciò che sta in mezzo. A causa del processo chimico che avviene durante il trattamento anodizzato Type III Hardcoat, la finitura finale può variare da pezzo a pezzo (anche pezzi realizzati nello stesso lotto). Pertanto, il tuo prodotto "FDE" può variare rispetto ad altri pezzi di UNITY e di altre aziende, e può variare rispetto alle foto mostrate online.



## Caratteristiche

- Nome: [Attacco FAST Micro per Aimpoint FDE](#)
- Produttore: [UNITY TACTICAL](#)
- N. prodotto: 100043327
- N. fab.: FST-MICF
- Altezza: 2.26"
- Colore: Flat Dark Earth
- Fits / Used For: Aimpoint Micro T2, Aimpoint Micro H1, Aimpoint Micro T1, Aimpoint Micro Comp5, Aimpoint Micro H2

- Peso: 0.2 lbs
- Peso della spedizione: 0.145kg
- Altezza di spedizione: 64mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 13mm
- UPC: 810007880020

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il FAST Micro Mount per Aimpoint Micro Sights](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il FAST Micro Mount per Aimpoint Micro Sights

## Introduzione

Grazie per aver scelto il FAST Micro Mount per Aimpoint Micro Sights di Unity Tactical. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Si prega di leggerla attentamente per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per scopi previsti.
- Controllare regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si notano parti danneggiate o difettose.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non modificare il montaggio in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
- Utilizzare solo ottiche compatibili con il montaggio FAST Micro.
- Assicurarsi che il montaggio sia fissato saldamente alla rotaia prima dell'uso.
- Durante l'installazione, indossare occhiali protettivi per evitare lesioni agli occhi.
- Evitare di esporre il montaggio a sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il materiale.
- Non utilizzare il montaggio in condizioni meteorologiche estreme senza adeguate precauzioni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari.
- Rimuovere eventuali ottiche precedentemente installate dalla rotaia.

### 2. Installazione:

- Posizionare il montaggio FAST Micro sulla rotaia in modo che sia allineato correttamente.
- Utilizzare il morsetto a rotaia a due bulloni incrociati per fissare il montaggio.
- Assicurarsi che il montaggio sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.

### 3. Regolazione:

- Regolare i mirini di backup in ferro di altezza standard per adattarli alle proprie preferenze.
- Verificare che il mirino anteriore e quello posteriore siano completamente regolabili per deriva ed elevazione.

### 4. Uso:

- Utilizzare il montaggio solo con ottiche compatibili, come Aimpoint Micro (H1, H2, T1, T2, CompM5) e altre ottiche con impronta Aimpoint.
- Durante l'uso, assicurarsi di mantenere una postura corretta e ergonomica.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non abbandonare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, seguire le procedure di smaltimento appropriate per materiali pericolosi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare il servizio clienti di Unity Tactical o il rivenditore autorizzato presso cui è stato acquistato il prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)