

HOT BUTTON - UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD LASER 7", FDE

[Accessori per il tiro](#) > [Torce e accessori](#) > [Accessori per torce](#)

Il Hot Button è un dispositivo di controllo rivoluzionario per accessori elettronici montati su armi. Sviluppato per soddisfare la necessità di ottimizzare lo spazio sulla rail, migliorare l'ergonomia di attivazione e integrarsi meccanicamente con le parti anteriori delle armi, il Hot Button ha reinventato con successo il modo in cui interagisci con luci e laser. La prima grande innovazione è l'angolo del pulsante. Gli interruttori a nastro remoti tradizionali presentano un pad piatto che costringe gli utenti a sforzare i pollici in un angolo innaturale per applicare una pressione costante e attivare una funzione momentanea. Il Hot Button presenta il pulsante di attivazione a un angolo di 45 gradi per una pressione esponenzialmente più confortevole. Questo è particolarmente importante quando si attiva il pulsante sotto pressione. Un bordo rialzato e crenelato protegge il pulsante da attivazioni accidentali, fornendo un punto di riferimento tattile per il pollice dell'utente. Poiché il Hot Button è angolato, l'ingombro complessivo è molto più piccolo rispetto ai pad di pressione OEM di fabbrica. Non solo questo ripulisce le rail delle armi tradizionali, ma aumenta notevolmente le opzioni di disposizione degli accessori su SMG e PDW più piccoli. Se non fosse abbastanza, abbiamo progettato due versioni separate del Hot Button che si attaccano direttamente a rail Mil-Std M1913 Picatinny o M-LOK. Entrambi i sistemi di rail sono approvati e standardizzati dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per l'uso su armi emesse. Il Hot Button si fissa a queste rail con hardware, eliminando la necessità di Velcro, nastro 100mph o fascette. Questo metodo di attacco sicuro garantisce che i tuoi interruttori rimangano sull'arma (nella posizione in cui li hai posizionati) indipendentemente dagli abusi sul campo di battaglia. Il Hot Button è disponibile per i tappi posteriori standard Surefire e per le porte laser standard Crane-Style (trovate nei prodotti B.E. Meyers, Holosun, Insight/L-3, Steiner e Wilcox).



Caratteristiche

- Nome: [UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD LASER 7", FDE](#)
- Produttore: [UNITY TACTICAL](#)
- N. prodotto: 100043353
- N. fab.: HBR-IF
- Colore: Flat Dark Earth
- Peso della spedizione: 0.086kg
- Altezza di spedizione: 57mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 121mm
- UPC: 810007880242

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Hot Button Unity Tactical Picatinny Single Lead Laser](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Hot Button Unity Tactical Picatinny Single Lead Laser

Introduzione

Grazie per aver scelto il Hot Button Unity Tactical Picatinny Single Lead Laser. Questo dispositivo è progettato per migliorare l'ergonomia e la funzionalità degli accessori elettronici montati su armi. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nel manuale.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di danno o usura.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Utilizza il prodotto solo con accessori compatibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali malfunzionamenti o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Attivazione del Pulsante:** Utilizza il pulsante di attivazione con il pollice in un angolo naturale per evitare tensioni.
- **Protezione da Attivazioni Accidentali:** Assicurati che il bordo rialzato e crenelato sia sempre visibile e accessibile per evitare attivazioni involontarie.
- **Uso in Situazioni di Pressione:** Quando attivi il pulsante sotto pressione, fai attenzione a non esercitare troppa forza.
- **Controllo della Compatibilità:** Verifica che il Hot Button sia compatibile con i tappi posteriori e le porte laser che intendi utilizzare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e non in uso.
2. **Fissaggio:** Utilizza l'hardware fornito per fissare il Hot Button alla rail MilStd M1913 Picatinny o MLOK.
3. **Controllo di Sicurezza:** Dopo l'installazione, verifica che il dispositivo sia saldamente attaccato e che non si muova.

Uso

- **Attivazione:** Premi il pulsante di attivazione con il pollice mantenendo un angolo di 45 gradi.
- **Controllo della Funzionalità:** Testa il funzionamento del dispositivo in un ambiente sicuro prima di utilizzarlo in situazioni operative.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente il dispositivo per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; utilizza i punti di raccolta designati per i rifiuti elettronici.
- Rimuovi le batterie, se presenti, e smaltiscile secondo le normative vigenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o il punto vendita dove hai acquistato il Hot Button.

Ti ringraziamo per aver scelto il Hot Button Unity Tactical Picatinny Single Lead Laser e ti invitiamo a seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it